

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達するパッキン8個ほか169点買入について適用する。

2 件 名

パッキン8個ほか169点買入

3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る)

4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

5 納入場所

内訳書のとおり

6 納入期限

令和7年3月27日

7 その他

- (1) 納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。
- (2) 重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。
- (3) 製造メーカー等の都合により部品番号等の変更があった場合は、要求する部品の後継部品を納入すること。
- (4) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
1	パッキン	132310-15020	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
2	シール(バルブステム 24	132653-11580	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
3	Oリング(ヘッドホルト	132654-01240	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
4	パッキン(ヘッドトウ T=1.0	132654-01320	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
5	パッキン(シリンダライナカ	132654-01380	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
6	パッキン(シリンダライナシタ	132654-01390	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
7	ガasket(シリンダソクフタ	132654-01412	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
8	パッキン(レイキヤクトウ	132654-01711	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
9	パッキン(ベンワンシツ シタ	132654-11310	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
10	パッキン(スイツフタ	132654-11733	個	64	ヤンマー 8N330-UW	64
11	パッキン(ノズルスリーブ	132654-11760	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
12	パッキン(ノズル T=2.5	132654-11771	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
13	パッキン(ベンワンシツ ウエ	132654-11830	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
14	パッキン(シリンダテグチ	132654-12310	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
15	パッキン(ハットイグチ	132654-12320	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
16	パッキン(ハットテグチ	132654-13201	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
17	パッキン(ハイキ	132654-13210	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
18	パッキン	132654-18280	個	3	ヤンマー 8N330-UW	3
19	リング(ピストン TOP メッキ	132654-22191	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
20	パッキン	132654-32040	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
21	パッキン(ホティ	132654-34020	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
22	パッキン	132654-39160	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
23	シール(メカニカル 45	132654-42150	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
24	サカネ(オリマケ	132654-42270	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
25	カー(CWポンプ インペラ	132654-42350	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
26	パッキン(コバン	132654-49470	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
27	パッキン(コバン	132654-49480	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
28	プレンジャCMP(ネリヨウ)	132654-51103	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
29	リング	132654-51121	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
30	リング	132654-51162	個	24	ヤンマー 8N330-UW	24
31	プロテクタ	132654-51270	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
32	リング	132654-51391	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
33	スプリング(リターンハルブ)	132654-51720	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
34	リテーナ(ハルブスプリング)	132654-51730	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
35	ストッパ(リターンハルブ)	132654-51740	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
36	スプリング(テリヘリハルブ)	132654-51820	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
37	ハルブ(テリヘリ)	132654-51830	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
38	ストッパ(テリヘリハルブ)	132654-51840	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
39	パッキン(ネリヨウファンシヤカン)	132654-59510	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
40	パッキン(ファンシヤカンカバー)	132654-59620	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
41	パッキン	132654-71090	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
42	パッキン(ブンパ イベン)	132654-72460	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
43	パッキン(シリンタ ライ D=357)	132658-01370	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
44	リング(ピストン 2ND)	132658-22161	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
45	リング(ピストン 3RD)	132658-22171	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
46	リング(オイル コイルツキ)	132658-22200	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
47	ノズルCMP	132659-53300	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
48	パッキン(ライナレイキヤクドウ)	132673-01720	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
49	カスケツト(IC ティリグチ)	132854-18181	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
50	パッキン(レイキヤクスイティリグチ)	132856-18340	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
51	パッキン(レイキヤクスイカエシ)	132856-18350	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
52	カスケツト(ハイカンイリグチ)	132859-13660	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
53	カスケツト	132859-18180	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
54	カスケツト(T/C OUT)	132859-18981	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
55	カスケツト	132859-39680	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
56	パッキン	137600-52490	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
57	パッキン(フンハイヘンフタ)	137600-72430	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
58	オリマケサガネ(トメホルトヨウ)	138613-32450	個	4	ヤンマー 8N330-UW	4
59	カスケット(オイルパン)	138673-01990	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
60	パッキン	138987-42060	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
61	シール(オイル TCN)	141646-52660	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
62	パッキン(カバー)	142903-39041	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
63	パッキン(カバー)	142903-39041	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
64	パッキン(カバー)	142903-39041	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
65	パッキン(カバー)	142903-39041	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
66	パッキン(シトウヘン)	150623-71090	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
67	パッキン	151605-18921	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
68	パッキン	151623-14320	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
69	ボディ(ソクシベンカイヘン)	153602-72760	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
70	コウキュウ(ローター 5/16)	153605-11630	個	224	ヤンマー 8N330-UW	224
71	ハッキン(スイツフタ)	153605-11732	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
72	ハッキン(フンシャジキマド)	153605-51250	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
73	ハッキン(エアハブ)	153623-73160	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
74	ワッシャ(シール フッソSPCコマル12)	153672-59920	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
75	ワッシャ(シール フッソSPCコマル14)	153672-59930	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
76	ワッシャ(シール フッソSPCコマル20)	153672-59970	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
77	ワッシャ(シール フッソSPCコマル16)	153672-59980	個	3	ヤンマー 8N330-UW	3
78	スプリング(コイル ローター)	159666-11620	個	224	ヤンマー 8N330-UW	224
79	サハラネ(ローター)	159676-11610	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
80	トメワ	159676-11620	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
81	レース(ボール ローター)	159676-11630	個	32	ヤンマー 8N330-UW	32
82	シールワッシャ(コマル. フッソ 10)	22190-100006	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
83	トメワC(アナ 110)	22252-001100	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
84	テーパ°ピ°ン(ワリ 6X36	22301-060360	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
85	ヘイコウピ°ン(M4X12	22312-040120	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
86	ワリピ°ン(3. 2X25	22414-320250	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
87	ワリピ°ン(3. 2X32	22417-320320	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
88	ワリピ°ン(5. 0X50	22417-500500	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
89	ハ° ツキン(コマル8X1. 0	23414-080012	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
90	ハ° ツキン(マル 12X1. 0	23414-120000	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
91	ハ° ツキン(マル 12X1. 0	23414-120000	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
92	ハ° ツキン(マル 12X1. 0	23414-120016	個	30	ヤンマー 8N330-UW	30
93	ハ° ツキン(マル 13X1. 0	23414-130000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
94	ハ° ツキン(マル 14X1. 0	23414-140000	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
95	ハ° ツキン(マル 14X1. 0	23414-140000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
96	ハ° ツキン(マル 14X1. 0	23414-140000	個	30	ヤンマー 8N330-UW	30
97	ハ° ツキン(マル 16X1. 0	23414-160000	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
98	ハ° ツキン(マル 17X1.0	23414-170000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
99	ハ° ツキン(マル 18X1.0	23414-180000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
100	ハ° ツキン(マル 20X1.0	23414-200026	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
101	ハ° ツキン(マル 22X1.0	23414-220000	個	40	ヤンマー 8N330-UW	40
102	ハ° ツキン(マル 24X1.0	23414-240000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
103	ハ° ツキン(マル 30X1.0	23414-300000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
104	ハ° ツキン(マル 30X1.0	23414-300000	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
105	ハ° ツキン(コバン 31X1.5	23428-310000	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
106	ハ° ツキン(コバン 44X1.5	23428-440000	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
107	ハ° ツキン(コバン 51X1.5	23428-510000	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16
108	ハ° ツキン(5K50X1.5	23438-050000	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
109	ベアリング(ボール 6004	24101-060044	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
110	ベアリング(ボール 6204	24101-062044	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
111	ベアリング(ボール 6205	24101-062054	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
112	ヘアリング(ボール 6310)	24101-063104	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
113	ヘアリング(ボール 6310)	24101-063104	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
114	ヘアリング(ボール 6210U)	24102-062104	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
115	ヘアリング(ボール 6305U)	24102-063054	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
116	スチールボール(9/32)	24190-090003	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
117	リング(1AP5.0)	24311-000050	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
118	リング(1AP40.0)	24311-000400	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
119	リング(4DP14.0)	24316-000140	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
120	リング(4DP20.0)	24316-000200	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
121	リング(4DP21.0)	24316-000210	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
122	リング(4DP24.0)	24316-000240	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
123	リング(4DP28.0)	24316-000280	個	70	ヤンマー 8N330-UW	70
124	リング(4DP28.0)	24316-000280	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
125	リング(4DP75.0)	24316-000750	個	16	ヤンマー 8N330-UW	16

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
126	リング (4DP85.0)	24316-000850	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
127	リング (1AG50.0)	24321-000500	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
128	リング (1AG55.0)	24321-000550	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
129	リング (1AG60.0)	24321-000600	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
130	リング (1AG65.0)	24321-000650	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20
131	リング (1AG290.0)	24321-002900	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
132	リング (4DG30.0)	24326-000300	個	70	ヤンマー 8N330-UW	70
133	リング (4DG45.0)	24326-000450	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
134	リング (4DG50.0)	24326-000500	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
135	リング (4DG90.0)	24326-000900	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
136	オイルシール(SC204007)	24411-204007	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
137	オイルシール(TC507212)	24423-507212	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
138	Uナット(ホソ M36)	26356-360002	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
139	サロコネジ (+アナ M6X30)	26577-060302	個	20	ヤンマー 8N330-UW	20

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
140	ハッキン(カバナトリツケ)	41121-000020	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
141	ハッキン(トウ 35/40)	43400-000210	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
142	ハッキン	43400-004000	個	8	ヤンマー 8N330-UW	8
143	ハッキン(カバナトリツケ)	43400-004020	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
144	ハッキン(マル)	43416-040770	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
145	ソクシベン	44100-003795	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
146	ハッキン	44100-004430	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
147	ハッキン	44100-004430	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
148	リング CMP (LOコシキ)	753605-35410	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
149	リング (カバナット 10コクミ)	753605-35420	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
150	リング CMP (LOコシキ)	753605-35430	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
151	カスケット (フランジ 5コセット)	753605-35440	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
152	インサート CMP (ペーパ 5コセット)	753605-35451	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
153	フィルタ (フレ TPL67C)	HZTL318716R0002	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
154	サービ`スキット1	HZTL460042R0001	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
155	サービ`スキット2	HZTL439688R0002	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
156	サービ`スキット5	HZTL456549R0001	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
157	サービ`スキット6	HZTL452091R0001	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
158	サラハ`ネサ`ガ`ネ	BE80/10 120NC 810	個	12	ヤンマー 8N330-UW	12
159	サラハ`ネサ`ガ`ネ	BE80/10 120NC 811	個	10	ヤンマー 8N330-UW	10
160	サラハ`ネサ`ガ`ネ	BE80/10 120NC 812	個	12	ヤンマー 8N330-UW	12
161	サラハ`ネサ`ガ`ネ	BE80/10 120NC 813	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
162	リング`	BE80/10 120NC 850	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
163	リング`	BE80/10 120NC 851	個	2	ヤンマー 8N330-UW	2
164	リング`	BE80/10 120NC 852	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
165	リング`	BE80/10 120NC 855	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
166	リング`	BE80/10 120NC 858	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
167	リング`	BE80/10 120NC 859	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						れぶん
						室蘭海上保安部
						数量
168	リング	BE80/10 120NC 862	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
169	リング	BE80/10 120NC 863	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1
170	ロックタイト	BE80/10 120NC 243	個	1	ヤンマー 8N330-UW	1