

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達する両舌付座金 12 8 個ほか 65 点買入について適用する。

2 件 名

両舌付座金 12 8個ほか 65 点買入

3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る)

4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

5 納入場所

内訳書のとおり

6 納入期限

令和7年3月 25 日

7 その他

- (1) 納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。
- (2) 納入時は、職員での運搬が可能な荷姿若しくは重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。
- (3) 製造メーカー等の都合により部品番号等の変更があった場合は、要求する部品の後継部品を納入すること。
- (4) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						だいせつ	おくしり
						北海道内の別途指定場所	函館海上保安部
						数量	数量
1	両舌付座金 12	P1-7325-31	個	8	三菱重工業	8	
2	ガスケット	P5-09626-WJ-05	個	4	三菱重工業	4	
3	吊下げ式防食亜鉛	P5-09626-Y0-01	個	4	三菱重工業	4	
4	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-09626-Y0-02	個	12	三菱重工業	12	
5	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-09626-Y0-03	個	8	三菱重工業	8	
6	防食亜鉛（軸封装置）	P5-09626-WS-08	個	4	三菱重工業	4	
7	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-09626-0U-30	個	8	三菱重工業	8	
8	サクシヨンフィルタ F6	P5-09626-0U-23	個	4	三菱重工業	4	
9	サクシヨンフィルタ F5	P5-09626-0U-24	個	4	三菱重工業	4	
10	カートリッジフィルタ F3	P5-09626-0U-25	個	4	三菱重工業	4	
11	ラインフィルタエレメント F21	P5-09626-0U-26	個	4	三菱重工業	4	
12	マニホールド型フィルタ F1	P5-09626-0U-27	個	4	三菱重工業	4	
13	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-09626-0U-08	個	4	三菱重工業	4	
14	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-09626-0U-09	個	16	三菱重工業	16	

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						そらち	とがち
						北海道内の別途指定場所	広尾海上保安署
						数量	数量
1	両舌付座金 12	P1-7325-31	個	8	三菱重工業		
2	ガスケット	P5-09626-WJ-05	個	4	三菱重工業		
3	吊下げ式防食亜鉛	P5-09626-Y0-01	個	4	三菱重工業		
4	防食亜鉛 (軸保護管下部)	P5-09626-Y0-02	個	12	三菱重工業		
5	防食亜鉛 (管路点検蓋)	P5-09626-Y0-03	個	8	三菱重工業		
6	防食亜鉛 (軸封装置)	P5-09626-WS-08	個	4	三菱重工業		
7	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-09626-0U-30	個	8	三菱重工業		
8	サクシヨンフィルタ F6	P5-09626-0U-23	個	4	三菱重工業		
9	サクシヨンフィルタ F5	P5-09626-0U-24	個	4	三菱重工業		
10	カートリッジフィルタ F3	P5-09626-0U-25	個	4	三菱重工業		
11	ラインフィルタエレメント F21	P5-09626-0U-26	個	4	三菱重工業		
12	マニホールド型フィルタ F1	P5-09626-0U-27	個	4	三菱重工業		
13	Oリング (サクシヨンフランジ用) G135	P5-09626-0U-08	個	4	三菱重工業		
14	Oリング (タンク点検蓋用) G185	P5-09626-0U-09	個	16	三菱重工業		

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						りゅうせい
						苫小牧海上保安署
						数量
1	両舌付座金 12	P1-7325-31	個	8	三菱重工業	
2	ガスケット	P5-09626-WJ-05	個	4	三菱重工業	
3	吊下げ式防食亜鉛	P5-09626-Y0-01	個	4	三菱重工業	
4	防食亜鉛 (軸保護管下部)	P5-09626-Y0-02	個	12	三菱重工業	
5	防食亜鉛 (管路点検蓋)	P5-09626-Y0-03	個	8	三菱重工業	
6	防食亜鉛 (軸封装置)	P5-09626-WS-08	個	4	三菱重工業	
7	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-09626-0U-30	個	8	三菱重工業	
8	サクシヨンフィルタ F6	P5-09626-0U-23	個	4	三菱重工業	
9	サクシヨンフィルタ F5	P5-09626-0U-24	個	4	三菱重工業	
10	カートリッジフィルタ F3	P5-09626-0U-25	個	4	三菱重工業	
11	ラインフィルタエレメント F21	P5-09626-0U-26	個	4	三菱重工業	
12	マニホールド型フィルタ F1	P5-09626-0U-27	個	4	三菱重工業	
13	Oリング (サクシヨンフランジ用) G135	P5-09626-0U-08	個	4	三菱重工業	
14	Oリング (タンク点検蓋用) G185	P5-09626-0U-09	個	16	三菱重工業	

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						だいせつ	おくしり
						北海道内の別途指定場所	函館海上保安部
						数量	数量
15	両舌付座金 12	P1-B7520-31	個	6	三菱重工業		6
16	ガスケット	P5-12664-WJ-06	個	3	三菱重工業		3
17	吊下げ式防食亜鉛	P5-12664-Y0-01	個	3	三菱重工業		3
18	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-12664-Y0-02	個	9	三菱重工業		9
19	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-12664-Y0-03	個	6	三菱重工業		6
20	防食亜鉛（軸封装置）	P5-12664-WS-08	個	3	三菱重工業		3
21	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-12664-OU-30	個	4	三菱重工業		4
22	サクシヨンフィルタ F6	P5-12664-OU-23	個	2	三菱重工業		2
23	サクシヨンフィルタ F5	P5-12664-OU-24	個	3	三菱重工業		3
24	カートリッジフィルタ F3	P5-12664-OU-25	個	3	三菱重工業		3
25	ラインフィルタエレメント F21	P5-12664-OU-26	個	3	三菱重工業		3
26	マニホールド型フィルタ F1	P5-12664-OU-27	個	2	三菱重工業		2
27	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-12664-OU-08	個	2	三菱重工業		2
28	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-12664-OU-09	個	10	三菱重工業		10
29	両舌付座金 12	P1-B8134-31	個	4	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						そらち	とがち
						北海道内の別途指定場所	広尾海上保安署
						数量	数量
15	両舌付座金 12	P1-B7520-31	個	6	三菱重工業		
16	ガスケット	P5-12664-WJ-06	個	3	三菱重工業		
17	吊下げ式防食亜鉛	P5-12664-Y0-01	個	3	三菱重工業		
18	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-12664-Y0-02	個	9	三菱重工業		
19	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-12664-Y0-03	個	6	三菱重工業		
20	防食亜鉛（軸封装置）	P5-12664-WS-08	個	3	三菱重工業		
21	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-12664-OU-30	個	4	三菱重工業		
22	サクシヨンフィルタ F6	P5-12664-OU-23	個	2	三菱重工業		
23	サクシヨンフィルタ F5	P5-12664-OU-24	個	3	三菱重工業		
24	カートリッジフィルタ F3	P5-12664-OU-25	個	3	三菱重工業		
25	ラインフィルタエレメント F21	P5-12664-OU-26	個	3	三菱重工業		
26	マニホールド型フィルタ F1	P5-12664-OU-27	個	2	三菱重工業		
27	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-12664-OU-08	個	2	三菱重工業		
28	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-12664-OU-09	個	10	三菱重工業		
29	両舌付座金 12	P1-B8134-31	個	4	三菱重工業	4	

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						りゅうせい
						苫小牧海上保安署
						数量
15	両舌付座金 12	P1-B7520-31	個	6	三菱重工業	
16	ガスケット	P5-12664-WJ-06	個	3	三菱重工業	
17	吊下げ式防食亜鉛	P5-12664-Y0-01	個	3	三菱重工業	
18	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-12664-Y0-02	個	9	三菱重工業	
19	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-12664-Y0-03	個	6	三菱重工業	
20	防食亜鉛（軸封装置）	P5-12664-WS-08	個	3	三菱重工業	
21	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-12664-OU-30	個	4	三菱重工業	
22	サクシヨンフィルタ F6	P5-12664-OU-23	個	2	三菱重工業	
23	サクシヨンフィルタ F5	P5-12664-OU-24	個	3	三菱重工業	
24	カートリッジフィルタ F3	P5-12664-OU-25	個	3	三菱重工業	
25	ラインフィルタエレメント F21	P5-12664-OU-26	個	3	三菱重工業	
26	マニホールド型フィルタ F1	P5-12664-OU-27	個	2	三菱重工業	
27	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-12664-OU-08	個	2	三菱重工業	
28	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-12664-OU-09	個	10	三菱重工業	
29	両舌付座金 12	P1-B8134-31	個	4	三菱重工業	

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						だいせつ	おくしり
						北海道内の別途指定場所	函館海上保安部
						数量	数量
30	ガスケット	P5-19165-WJ-06	個	2	三菱重工業		
31	吊下げ式防食亜鉛	P5-19165-Y0-01	個	2	三菱重工業		
32	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-19165-Y0-02	個	6	三菱重工業		
33	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-19165-Y0-03	個	4	三菱重工業		
34	防食亜鉛（軸封装置）	P5-19165-WS-08	個	2	三菱重工業		
35	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-19165-OU-30	個	4	三菱重工業		
36	サクシヨンフィルタ F6	P5-19165-OU-23	個	2	三菱重工業		
37	サクシヨンフィルタ F5	P5-19165-OU-24	個	2	三菱重工業		
38	カートリッジフィルタ F3	P5-19165-OU-25	個	2	三菱重工業		
39	ラインフィルタエレメント F21	P5-19165-OU-26	個	2	三菱重工業		
40	マニホールド型フィルタ F1	P5-19165-OU-27	個	2	三菱重工業		
41	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-19165-OU-08	個	2	三菱重工業		
42	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-19165-OU-09	個	8	三菱重工業		
43	両舌付座金 12	P1-B8030-31	個	4	三菱重工業		
44	ガスケット	P5-18134-WJ-06	個	2	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						そらち	とがち
						北海道内の別途指定場所	広尾海上保安署
						数量	数量
30	ガスケット	P5-19165-WJ-06	個	2	三菱重工業	2	
31	吊下げ式防食亜鉛	P5-19165-Y0-01	個	2	三菱重工業	2	
32	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-19165-Y0-02	個	6	三菱重工業	6	
33	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-19165-Y0-03	個	4	三菱重工業	4	
34	防食亜鉛（軸封装置）	P5-19165-WS-08	個	2	三菱重工業	2	
35	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-19165-OU-30	個	4	三菱重工業	4	
36	サクシオンフィルタ F6	P5-19165-OU-23	個	2	三菱重工業	2	
37	サクシオンフィルタ F5	P5-19165-OU-24	個	2	三菱重工業	2	
38	カートリッジフィルタ F3	P5-19165-OU-25	個	2	三菱重工業	2	
39	ラインフィルタエレメント F21	P5-19165-OU-26	個	2	三菱重工業	2	
40	マニホールド型フィルタ F1	P5-19165-OU-27	個	2	三菱重工業	2	
41	Oリング（サクシオンフランジ用） G135	P5-19165-OU-08	個	2	三菱重工業	2	
42	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-19165-OU-09	個	8	三菱重工業	8	
43	両舌付座金 12	P1-B8030-31	個	4	三菱重工業		4
44	ガスケット	P5-18134-WJ-06	個	2	三菱重工業		2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						りゅうせい
						苫小牧海上保安署
						数量
30	ガスケット	P5-19165-WJ-06	個	2	三菱重工業	
31	吊下げ式防食亜鉛	P5-19165-Y0-01	個	2	三菱重工業	
32	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-19165-Y0-02	個	6	三菱重工業	
33	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-19165-Y0-03	個	4	三菱重工業	
34	防食亜鉛（軸封装置）	P5-19165-WS-08	個	2	三菱重工業	
35	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-19165-OU-30	個	4	三菱重工業	
36	サクシオンフィルタ F6	P5-19165-OU-23	個	2	三菱重工業	
37	サクシオンフィルタ F5	P5-19165-OU-24	個	2	三菱重工業	
38	カートリッジフィルタ F3	P5-19165-OU-25	個	2	三菱重工業	
39	ラインフィルタエレメント F21	P5-19165-OU-26	個	2	三菱重工業	
40	マニホールド型フィルタ F1	P5-19165-OU-27	個	2	三菱重工業	
41	Oリング（サクシオンフランジ用） G135	P5-19165-OU-08	個	2	三菱重工業	
42	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-19165-OU-09	個	8	三菱重工業	
43	両舌付座金 12	P1-B8030-31	個	4	三菱重工業	
44	ガスケット	P5-18134-WJ-06	個	2	三菱重工業	

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						だいせつ	おくしり
						北海道内の別途指定場所	函館海上保安部
						数量	数量
45	吊下げ式防食亜鉛	P5-18134-Y0-01	個	2	三菱重工業		
46	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-18134-Y0-02	個	6	三菱重工業		
47	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-18134-Y0-03	個	4	三菱重工業		
48	防食亜鉛（軸封装置）	P5-18134-WS-08	個	2	三菱重工業		
49	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-18134-OU-30	個	4	三菱重工業		
50	サクシヨンフィルタ F6	P5-18134-OU-23	個	2	三菱重工業		
51	サクシヨンフィルタ F5	P5-18134-OU-24	個	2	三菱重工業		
52	カートリッジフィルタ F3	P5-18134-OU-25	個	2	三菱重工業		
53	ラインフィルタエレメント F21	P5-18134-OU-26	個	2	三菱重工業		
54	マニホールド型フィルタ F1	P5-18134-OU-27	個	2	三菱重工業		
55	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-18134-OU-08	個	2	三菱重工業		
56	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-18134-OU-09	個	8	三菱重工業		
57	両舌付座金 12	P1-B7695-31	個	4	三菱重工業		
58	ガスケット	P5-14722-WJ-06	個	2	三菱重工業		
59	吊下げ式防食亜鉛	P5-14722-T0-01	個	2	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						そらち	とがち
						北海道内の別途指定場所	広尾海上保安署
						数量	数量
45	吊下げ式防食亜鉛	P5-18134-Y0-01	個	2	三菱重工業		2
46	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-18134-Y0-02	個	6	三菱重工業		6
47	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-18134-Y0-03	個	4	三菱重工業		4
48	防食亜鉛（軸封装置）	P5-18134-WS-08	個	2	三菱重工業		2
49	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-18134-OU-30	個	4	三菱重工業		4
50	サクシヨンフィルタ F6	P5-18134-OU-23	個	2	三菱重工業		2
51	サクシヨンフィルタ F5	P5-18134-OU-24	個	2	三菱重工業		2
52	カートリッジフィルタ F3	P5-18134-OU-25	個	2	三菱重工業		2
53	ラインフィルタエレメント F21	P5-18134-OU-26	個	2	三菱重工業		2
54	マニホールド型フィルタ F1	P5-18134-OU-27	個	2	三菱重工業		2
55	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-18134-OU-08	個	2	三菱重工業		2
56	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-18134-OU-09	個	8	三菱重工業		8
57	両舌付座金 12	P1-B7695-31	個	4	三菱重工業		
58	ガスケット	P5-14722-WJ-06	個	2	三菱重工業		
59	吊下げ式防食亜鉛	P5-14722-T0-01	個	2	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						りゅうせい
						苫小牧海上保安署
						数量
45	吊下げ式防食亜鉛	P5-18134-Y0-01	個	2	三菱重工業	
46	防食亜鉛（軸保護管下部）	P5-18134-Y0-02	個	6	三菱重工業	
47	防食亜鉛（管路点検蓋）	P5-18134-Y0-03	個	4	三菱重工業	
48	防食亜鉛（軸封装置）	P5-18134-WS-08	個	2	三菱重工業	
49	亜鉛棒付きドレンプラグ	P5-18134-OU-30	個	4	三菱重工業	
50	サクシヨンフィルタ F6	P5-18134-OU-23	個	2	三菱重工業	
51	サクシヨンフィルタ F5	P5-18134-OU-24	個	2	三菱重工業	
52	カートリッジフィルタ F3	P5-18134-OU-25	個	2	三菱重工業	
53	ラインフィルタエレメント F21	P5-18134-OU-26	個	2	三菱重工業	
54	マニホールド型フィルタ F1	P5-18134-OU-27	個	2	三菱重工業	
55	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-18134-OU-08	個	2	三菱重工業	
56	Oリング（タンク点検蓋用） G185	P5-18134-OU-09	個	8	三菱重工業	
57	両舌付座金 12	P1-B7695-31	個	4	三菱重工業	4
58	ガスケット	P5-14722-WJ-06	個	2	三菱重工業	2
59	吊下げ式防食亜鉛	P5-14722-T0-01	個	2	三菱重工業	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						だいせつ	おくしり
						北海道内の別途指定場所	函館海上保安部
						数量	数量
60	防食亜鉛（軸封装置）	P5-14722-WS-08	個	2	三菱重工業		
61	サクシヨンフィルタ F6	P5-14722-OU-19	個	2	三菱重工業		
62	サクシヨンフィルタ F5	P5-14722-OU-18	個	2	三菱重工業		
63	カートリッジフィルタ F3	P5-14722-OU-20	個	2	三菱重工業		
64	ラインフィルタエレメント F21	P5-14722-OU-21	個	2	三菱重工業		
65	マニホールド型フィルタ F1	P5-14722-OU-22	個	2	三菱重工業		
66	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-14722-OU-04	個	2	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						そらち	とがち
						北海道内の別途指定場所	広尾海上保安署
						数量	数量
60	防食亜鉛（軸封装置）	P5-14722-WS-08	個	2	三菱重工業		
61	サクシヨンフィルタ F6	P5-14722-OU-19	個	2	三菱重工業		
62	サクシヨンフィルタ F5	P5-14722-OU-18	個	2	三菱重工業		
63	カートリッジフィルタ F3	P5-14722-OU-20	個	2	三菱重工業		
64	ラインフィルタエレメント F21	P5-14722-OU-21	個	2	三菱重工業		
65	マニホールド型フィルタ F1	P5-14722-OU-22	個	2	三菱重工業		
66	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-14722-OU-04	個	2	三菱重工業		

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						りゅうせい
						苫小牧海上保安署
						数量
60	防食亜鉛（軸封装置）	P5-14722-WS-08	個	2	三菱重工業	2
61	サクシヨンフィルタ F6	P5-14722-OU-19	個	2	三菱重工業	2
62	サクシヨンフィルタ F5	P5-14722-OU-18	個	2	三菱重工業	2
63	カートリッジフィルタ F3	P5-14722-OU-20	個	2	三菱重工業	2
64	ラインフィルタエレメント F21	P5-14722-OU-21	個	2	三菱重工業	2
65	マニホールド型フィルタ F1	P5-14722-OU-22	個	2	三菱重工業	2
66	Oリング（サクシヨンフランジ用） G135	P5-14722-OU-04	個	2	三菱重工業	2