

# 仕 様 書

## 1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達する主軸受裏金完備品7個ほか137点買入について適用する。

## 2 件 名

主軸受裏金完備品7個ほか137点買入

## 3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る。)

## 4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

## 5 納入場所

内訳書のとおり

## 6 納入期限

令和7年3月25日

## 7 その他

- (1) 納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。
- (2) 納入時は、職員での運搬が可能な荷姿若しくは重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。
- (3) 製造メーカー等の都合により部品番号等の変更があった場合は、要求する部品の後継部品を納入すること。
- (4) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

# 内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
1	主軸受裏金完備品	525001004	個	7	DU 12PC2.5V	7
2	廻り止め板用舌付座金	525001018	個	14	DU 12PC2.5V	14
3	油圧ピストン用上部Oリング	525001115	個	14	DU 12PC2.5V	14
4	下部軸受裏金完備品	525003003	個	12	DU 12PC2.5V	12
5	下部軸受本体取付ボルト	525003005	個	48	DU 12PC2.5V	48
6	下部軸受本体取付ボルト用鋼線	525003006	個	12	DU 12PC2.5V	12
7	ピストンピン止め輪	525005013	個	24	DU 12PC2.5V	24
8	ピストンピン内筒用Oリング	525005014	個	24	DU 12PC2.5V	24
9	ピストンピン内筒用止め輪	525005015	個	24	DU 12PC2.5V	24
10	第一圧縮リング (型式T3)	525005020	個	12	DU 12PC2.5V	12
11	油切リング (バネツキ) (型式S14)	525005A01	個	24	DU 12PC2.5V	24
12	圧縮リング (クロムメッキ仕様)	00840049	個	36	DU 12PC2.5V	36
13	シリンダーライナー用Oリング	525008003	個	36	DU 12PC2.5V	36

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
14	シリンダーライナー用Oリング	525008005	個	24	DU 12PC2.5V	24
15	シリンダー蓋用パッキン	525008011	個	12	DU 12PC2.5V	12
16	フランジ用パッキン	525010003	個	48	DU 12PC2.5V	48
17	フランジ用パッキン	525010013	個	48	DU 12PC2.5V	48
18	塞栓用銅パッキン	525010020	個	12	DU 12PC2.5V	12
19	塞栓用銅パッキン	525010022	個	72	DU 12PC2.5V	72
20	フランジ用パッキン	525010047	個	12	DU 12PC2.5V	12
21	塞栓用銅パッキン	525010051	個	24	DU 12PC2.5V	24
22	吸気弁案内筒用Oリング	525015029	個	24	DU 12PC2.5V	24
23	吸気弁用バネ受	525015035	個	24	DU 12PC2.5V	24
24	排気弁冷却水入口接手用Oリング	525015020	個	96	DU 12PC2.5V	96
25	排気弁筐用Oリング	525015028	個	24	DU 12PC2.5V	24
26	ロートキャップ (完備品)	525015040	個	24	DU 12PC2.5V	24
27	排気弁用バネ受	525015041	個	24	DU 12PC2.5V	24

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
28	スリーブ用止め輪	525015043	個	24	DU 12PC2.5V	24
29	排気弁冷却水入口接手	525015219	個	48	DU 12PC2.5V	48
30	バネ抑えナット用廻り止め	525016004	個	12	DU 12PC2.5V	12
31	バネ抑えナット用割ピン	525016005	個	12	DU 12PC2.5V	12
32	燃料弁取付パッキン	525016006	個	12	DU 12PC2.5V	12
33	燃料弁バネ	525016010	個	12	DU 12PC2.5V	12
34	燃料弁本体用Oリング	525016012	個	24	DU 12PC2.5V	24
35	燃料弁冷却水接手用Oリング	525016013	個	72	DU 12PC2.5V	72
36	燃料弁冷却水接手用取付ボルト用廻り止め	525016016	個	12	DU 12PC2.5V	12
37	ノズル用位置決めピン	525016020	個	12	DU 12PC2.5V	12
38	安全弁本体用Oリング	525017111	個	12	DU 12PC2.5V	12
39	安全弁バネ抑え用Oリング	525017112	個	12	DU 12PC2.5V	12
40	銅パッキン	525017113	個	12	DU 12PC2.5V	12
41	起動弁本体用Oリング	2018011	個	12	DU 12PC2.5V	12

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
42	パッキン	2018012	個	12	DU 12PC2.5V	12
43	パッキン	2018013	個	12	DU 12PC2.5V	12
44	割ピン	2018014	個	12	DU 12PC2.5V	12
45	起動弁パッキン	2018017	個	12	DU 12PC2.5V	12
46	パッキン	2018020	個	12	DU 12PC2.5V	12
47	指圧器弁取付用銅パッキン	525019014	個	12	DU 12PC2.5V	12
48	銅パッキン	201900C	個	12	DU 12PC2.5V	12
49	針金	201900D	個	12	DU 12PC2.5V	12
50	弁	201900L	個	12	DU 12PC2.5V	12
51	舌付座金	525020086	個	12	DU 12PC2.5V	12
52	動弁装置衝棒用Oリング	525020335	個	24	DU 12PC2.5V	24
53	ボンネット用パッキン	525022003	個	24	DU 12PC2.5V	24
54	ボンネット台用Oリング	525022015	個	12	DU 12PC2.5V	12
55	衝棒用キャップ	525022328	個	24	DU 12PC2.5V	24

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
56	ボンネット台筒用Oリング	525022332	個	48	DU 12PC2.5V	48
57	起動空気管制弁用銅パッキン	2025013	個	12	DU 12PC2.5V	12
58	起動空気管制弁用パッキン	2025114	個	12	DU 12PC2.5V	12
59	起動空気管制弁用舌付座金	2025124	個	24	DU 12PC2.5V	24
60	ストッパー取付け部パッキン	2030061	個	12	DU 12PC2.5V	12
61	吐出弁完備品（弁含む）	525030005	個	12	DU 12PC2.5V	12
62	燃料ポンプ吐出弁筐用Oリング	525030006	個	12	DU 12PC2.5V	12
63	吐出用弁バネ	525030009	個	12	DU 12PC2.5V	12
64	バレル下用Oリング	525030014	個	12	DU 12PC2.5V	12
65	銅パッキン	525030023	個	12	DU 12PC2.5V	12
66	バレル位置決め用銅パッキン	525030030	個	12	DU 12PC2.5V	12
67	ポンプ駆動装置シリンダ取付部パッキン	2032027	個	12	DU 12PC2.5V	12
68	油切リング	2032035	個	24	DU 12PC2.5V	24
69	冷却水案内金物パイプ用Oリング	525040004	個	24	DU 12PC2.5V	24

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
70	冷却水出口金物用パッキン	2040005	個	12	DU 12PC2.5V	12
71	空気抜き金物用Oリング	525040007	個	36	DU 12PC2.5V	36
72	銅パッキン	525040012	個	60	DU 12PC2.5V	60
73	冷却水案内金物用パッキン	525040014	個	24	DU 12PC2.5V	24
74	冷却水入口金物用Oリング	525040104	個	12	DU 12PC2.5V	12
75	冷却水入口金物用Oリング	2040119	個	48	DU 12PC2.5V	48
76	漏油回収フランジ用Oリング	525042005	個	12	DU 12PC2.5V	12
77	燃料回収継手用Oリング	525042006	個	24	DU 12PC2.5V	24
78	燃料回収継手用Oリング	525042008	個	12	DU 12PC2.5V	12
79	燃料高圧管用パッキン	525042010	個	12	DU 12PC2.5V	12
80	パッキン	2054026	個	1	DU 12PC2.5V	1
81	パッキン	2054027	個	1	DU 12PC2.5V	1
82	舌付座金	2054033	個	8	DU 12PC2.5V	8
83	パッキン	2054051	個	1	DU 12PC2.5V	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
84	舌付座金	2054134	個	6	DU 12PC2.5V	6
85	主空気塞止弁用Oリング	2054135	個	1	DU 12PC2.5V	1
86	主空気塞止弁用Oリング	2054136	個	1	DU 12PC2.5V	1
87	パッキン	205400B	個	1	DU 12PC2.5V	1
88	割りピン	2071021	個	6	DU 12PC2.5V	6
89	基準軸受完備品（上下）	525071104	個	1	DU 12PC2.5V	1
90	尾端オイルシール	525073013	個	1	DU 12PC2.5V	1
91	嵌脱用蓋Oリング	2075091	個	1	DU 12PC2.5V	1
92	廻り止め板取り付けボルト用座金	525082005	個	24	DU 12PC2.5V	24
93	釣合重鐘用オイルシール	525082008	個	12	DU 12PC2.5V	12
94	接目部パッキン	2097008	個	4	DU 12PC2.5V	4
95	パッキン	2097009	個	4	DU 12PC2.5V	4
96	カム蓋ガラス蓋	2097013	個	12	DU 12PC2.5V	12
97	カム蓋ガラス蓋用パッキン	2097014	個	12	DU 12PC2.5V	12



番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
98	カムケースパッキン (左列上)	2097029	個	2	DU 12PC2.5V	2
99	カムケースパッキン (右列上)	2097030	個	2	DU 12PC2.5V	2
100	カムケースパッキン (左列下)	2097031	個	2	DU 12PC2.5V	2
101	カムケースパッキン (右列下)	2097032	個	2	DU 12PC2.5V	2
102	燃料連桿廻り止め板	2102088	個	12	DU 12PC2.5V	12
103	燃料連桿割ピン	2102089	個	12	DU 12PC2.5V	12
104	連量連桿メカニドウピン	2102117	個	12	DU 12PC2.5V	12
105	主シリンダピストン用パッキン	2103035	個	1	DU 12PC2.5V	1
106	主シリンダピストン用Oリング	2103036	個	1	DU 12PC2.5V	1
107	主シリンダピストン用パッキン	2103037	個	1	DU 12PC2.5V	1
108	主シリンダピストン用Oリング	2103038	個	1	DU 12PC2.5V	1
109	燃料制限装置用舌付座金	2103052	個	18	DU 12PC2.5V	18
110	吸気管用パッキン	2125024	個	12	DU 12PC2.5V	12
111	吸気管用Oリング	525125314	個	24	DU 12PC2.5V	24

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
112	排気管用伸縮管	2128021	個	4	DU 12PC2.5V	4
113	排気管用パッキン	2128022	個	12	DU 12PC2.5V	12
114	排気管伸縮継手用パッキン	2128023	個	24	DU 12PC2.5V	24
115	排気管用ボルト	2128029	個	48	DU 12PC2.5V	48
116	高温ボルト	2128030	個	144	DU 12PC2.5V	144
117	排気管用パッキン（過給機）	2128110	個	4	DU 12PC2.5V	4
118	駆動装置筐用Oリング	525134168	個	48	DU 12PC2.5V	48
119	銅パッキン	2134190	個	2	DU 12PC2.5V	2
120	フィルター用パッキン	525134A64	個	8	DU 12PC2.5V	8
121	動弁油用Oリング	525135L01	個	12	DU 12PC2.5V	12
122	動弁油フレキ用パッキン	525135L09	個	48	DU 12PC2.5V	48
123	燃料油管用B S型パッキン	525136361	個	48	DU 12PC2.5V	48
124	起動空気管用銅パッキン	2140045	個	2	DU 12PC2.5V	2
125	起動空気管用パッキン	2140052	個	24	DU 12PC2.5V	24

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所
						つがる
						函館海上保安部
						数量
126	管制空気管用パッキン	525140G92	個	12	DU 12PC2.5V	12
127	トロコイドポンプ用オイルシール	21610AC	個	1	DU 12PC2.5V	1
128	油入口ピース用Oリング 35 x 5	16	個	1	DU 12PC2.5V	1
129	側板用Oリング 840 x 8	3	個	2	DU 12PC2.5V	2
130	回止座金(ポンプ支え板用) 3516	NN51N83N37	個	4	DU 12PC2.5V	4
131	軸受蓋パッキン 585	NN40N46N04	個	4	DU 12PC2.5V	4
132	軸受取付ボルト用座金 32115	JB611012	個	20	DU 12PC2.5V	20
133	排油プラグパッキン 5862	NN16N30N46	個	4	DU 12PC2.5V	4
134	ノズル取付ボルト座金 50250	NN49N52N46	個	12	DU 12PC2.5V	12
135	ノズル案内環用ボルト 57002	NN40N22N10	個	8	DU 12PC2.5V	8
136	こし材 80319	NN16N70N41	個	14	DU 12PC2.5V	14
137	漏油サイトグラス	525136065	個	6	DU 12PC2.5V	6
138	燃料遮断コック	21360LL	個	4	DU 12PC2.5V	4