

仕 様 書

1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達するシリンダーヘッドパッキン8個ほか152点買入について適用する。

2 件 名

シリンダーヘッドパッキン8個ほか152点買入

3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る)

4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

5 納入場所

内訳書のとおり

6 納入期限

令和7年10月31日

7 その他

- (1) 納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。
- (2) 重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。
- (3) 製造メーカ等の都合により部品番号等の変更があった場合は、要求する部品の後継部品を納入すること。
- (4) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (5) 支払条件 検査合格後、一括払い
- (6) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (7) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

番号	品 目	規 格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
1	シリンダーヘッドパッキン	26000800201011	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
2	空気抜用パッキン(シリンダジャケット)	26000800201013	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
3	パッキン	26001000402004	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
4	角パッキン	26001000402006	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
5	角パッキン	26001000402008	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
6	パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋)	26001000402010	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
7	パッキン	26001000402012	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
8	パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)	26001000402023	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
9	角パッキン	26001000402035	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
10	動弁装置 O-リング	25602000109335	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
11	パッキン(動弁装置)	25602000109908	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
12	動弁装置 舌付座金	26002000109025	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
13	パッキン/弁作動室	25602200608903	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
14	パッキン(ヘッド～弁作動室/バイトン)	25602200608015	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
15	O-リング/弁作動室	25602200608332	個	32	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	16	16
16	冷却水シリンダ出入口金物O-リング	26004000106004	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
17	冷却水シリンダ出入口金物パッキン	26004000106005	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
18	冷却水シリンダ出入口金物銅パッキン	26004000106012	個	32	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	16	16
19	冷却水シリンダ出入口金物パッキン	26004000106014	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
20	O-リング/冷却水シリンダー出入口金物	26004000106104	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
21	冷却水出入口管O-リング	26004000106919	個	40	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	20	20
22	パッキン(シリンダーヘッド給気入口)	25612550103024	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
23	パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)	25612801703022	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
24	O-リング/潤滑油管装置	25613403503075	個	32	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	16	16
25	動弁潤滑油管装置パッキン	25613550104113	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
26	動弁潤滑油管装置銅パッキン	25613550104624	個	32	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	16	16
27	燃料油管装置銅パッキン	26013651801061	個	24	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	12	12

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
28	始動空気管装置銅パッキン	26014050301050	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
29	始動空気管装置銅パッキン	26014050301052	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
30	始動空気管装置銅パッキン	26014050301053	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
31	リング座	26001500105003	個	48	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	24	24
32	リング	26001500105004	個	48	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	24	24
33	リング	26001500502004	個	288	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	144	144
34	リング座	26001500502005	個	288	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	144	144
35	O-リング/排気弁	26001500502018	個	384	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	192	192
36	O-リング/排気弁	26001500502019	個	96	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	48	48
37	パッキン/燃料噴射弁	26001601003005	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
38	平行ピン/燃料噴射弁	26001601003013	個	68	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	34	34
39	廻止座金/燃料噴射弁	26001601003015	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
40	割ピン5.0×40/燃料噴射弁	26001601003016	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
41	O-リング/燃料噴射弁	26001601003017	個	68	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	34	34

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
42	0-リング/燃料噴射弁	26001601003018	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
43	0-リング/燃料噴射弁	26001601003019	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
44	0-リング/燃料噴射弁	26001601003020	個	34	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	17	17
45	0-リング/燃料噴射弁	26001601003021	個	136	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	68	68
46	0-リング/燃料高压管	26004200100005	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
47	0-リング/シリンダ安全弁	26001700206111	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
48	0-リング/シリンダ安全弁	26001700206112	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
49	銅パッキン/シリンダ安全弁	26001700206113	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
50	舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁	26001700206114	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
51	銅パッキン/指圧器弁	26001900403014	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
52	銅パッキン/指圧器弁	26001900403015	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
53	0-リング/始動弁	26001850106007	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
54	0-リング/始動弁	26001850106008	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
55	X-リング/始動弁	26001850106009	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
56	割ピン4.0×45/始動弁	26001850106011	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
57	舌付座金(M12用)/始動弁	26001850106012	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
58	シリンダーライナー 0リング(上)	26000800201005	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
59	シリンダーライナー 0リング(下)	26000800201006	個	24	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	12	12
60	ピストンリング TOP	26000501301010	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
61	ピストンリング #2	26000501301011	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
62	ピストンリング #3-4	26000501301012	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
63	オイルリングコイル付	26000501301013	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
64	パッキン(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112008	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
65	パッキン(燃料ポンプ取付台下面)	26003200112022	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
66	ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112029	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
67	0リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112038	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
68	0リング(燃料ポンプ駆動装置)	26003200112039	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
69	ワイヤー1.0×1m	26003200112040	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
70	舌付座金(M14用)	26003200112044	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
71	カムケースカバー用パッキン組立(12V)	25609700608101	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
72	点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)	25609700608018	個	12	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	6	6
73	パッキン/カム軸駆動歯車カバー	26010000504360	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
74	スペアパーツキット1/過給機	HZTL446041R0001	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
75	スペアパーツキット2/過給機	HZTL446041R0002	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
76	パッキン/排気ガス過給機出口異経管	26050806302004	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
77	舌付座金/燃料噴射弁	26001601003012	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
78	銅パッキン/主始動空気弁	25605400102005	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
79	銅パッキン/主始動空気弁	25605400102010	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
80	O-リング/燃料油こし器	A-3/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
81	ベアリング/燃料油こし器	A-9/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
82	O-リング/燃料油こし器	A-10/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
83	オイルシール/燃料油こし器	D-3/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
84	X-リング/燃料油こし器	D-4/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
85	ベアリング/燃料油こし器	D-5/K8FE3	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
86	O-リング/燃料油こし器	D-8/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
87	パッキン/燃料油こし器	D-10/K8FE3	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
88	パッキン/燃料油こし器	B-2/K8FE3	個	96	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	48	48
89	O-リング/潤滑油こし器	A-3/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
90	X-リング/潤滑油こし器	A-14/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
91	ベアリング/潤滑油こし器	A-15/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
92	パッキン/潤滑油こし器	B-2/K8E	個	96	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	48	48
93	パッキン/潤滑油こし器	D-2/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
94	オイルシール/潤滑油こし器	D-6/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
95	X-リング/潤滑油こし器	D-7/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
96	ベアリング/潤滑油こし器	D-8/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
97	ベアリング/潤滑油こし器	D-9/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
98	ベアリング内輪/潤滑油こし器	D-10/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
99	オイルシール/潤滑油こし器	D-12/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
100	O-リング/潤滑油こし器	D-14/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
101	ベアリング/潤滑油こし器	E-2/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
102	X-リング/潤滑油こし器	E-3/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
103	オイルシール/潤滑油こし器	E-4/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
104	O-リング/潤滑油こし器	E-6/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
105	ベアリング/潤滑油こし器	E-12/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
106	O-リング/潤滑油こし器	E-13/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
107	ベアリング/潤滑油こし器	E-23/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
108	ベアリング/潤滑油こし器	E-30/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
109	パッキン/潤滑油こし器	E-36/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
110	パッキン/潤滑油こし器	E-37/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
111	パッキン/潤滑油こし器	E-44/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
112	O-リング/潤滑油こし器	E-49/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
113	パッキン/潤滑油こし器	E-53/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
114	パッキン/潤滑油こし器	F-7-1/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
115	パッキン/潤滑油こし器	F-7-2/K8E	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
116	O-リング/潤滑油こし器	H-3/K8E	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
117	空気冷却器ガスケット 品番6	P-74065-6	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
118	空気冷却器ガスケット 品番7	P-74065-7	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
119	空気冷却器相フランジパッキン 品番15	P-74065-15	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
120	空気冷却器ガスケット 品番12	P-74065-12	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
121	空気冷却器ガスケット 品番13	P-74065-13	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
122	空気冷却器ガスケット 品番18	P-74065-18	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
123	パッキン(空気導管)	26014703001005	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
124	パッキン(空気導管)	26014703001006	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
125	パッキン(空気導管)	26014703001007	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
126	パッキン(空気導管)	26014802101003	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
127	O-リング	26014802101006	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
128	O-リング/給気集合管	25612550103314	個	56	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	28	28
129	パッキン/給気集合管	25612550103903	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
130	ボルテックスガスケット(φ280用)	25612801703023	個	28	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	14	14
131	過給機入口パッキン(TPL65用)	25612801703058	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
132	過給機入口パッキン(TPL65用)	25612801703021	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
133	パッキン/排気集合管	25612801703036	個	24	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	12	12
134	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103013	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
135	パッキン/始動空気管制弁	25602500103114	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
136	平行ピンA種5×28/始動空気管制弁	25602500103121	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
137	銅パッキン/始動空気管制弁	25602500103122	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
138	舌付座金(M12用)/始動空気管制弁	25602500103124	個	16	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	8	8
139	モーターベアリング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/MOTOR-BEARING	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2

番号	品目	規格	単位	数量	製造メーカー等	供用先 納入場所	供用先 納入場所
						えりも	りしり
						釧路海上保安部	稚内海上保安部
						数量	数量
140	0-リング/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P050	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
141	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P128	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
142	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P129	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
143	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P130	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
144	ガスケット/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P133	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
145	軸受メタル/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P201	個	8	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	4	4
146	軸継手スリーブ/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P304	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
147	メカニカルシール/動弁潤滑油ポンプ	ALG-25/P520	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
148	始動空気管装置銅パッキン	26014050301050	個	24	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	12	12
149	始動空気管装置銅パッキン	26014050301052	個	24	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	12	12
150	始動空気管装置銅パッキン	26014050301053	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
151	始動空気管装置銅パッキン	26014050301054	個	4	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	2	2
152	始動空気管装置銅パッキン	26014050301055	個	2	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	1	1
153	ノズルチップ 0.60×10×140	25601600400000	個	36	JFEエンジニアリング 12PC2-6V	18	18