

## 仕 様 書

### 1 総 則

本仕様書は、第一管区海上保安本部(以下「当部」という。)が調達するメタル CMP(スラスト 2個ほか806点買入について適用する。

### 2 件 名

メタル CMP(スラスト 2個ほか806点買入

### 3 仕 様

内訳書のとおり(製造メーカー純正品に限る)

### 4 検 査

納入に当たっては、検査職員の検査をもって納入完了とする。

### 5 納入場所

内訳書のとおり

### 6 納入期限

令和7年10月31日

### 7 その他

(1)納入にかかる運搬賃は、本契約に含むものとする。

(2)重量物についてはクレーン、フォークリフト等を手配の上、納入先担当官の指示に従い搬入すること。

(3)製造メーカ等の都合により部品番号等の変更があった場合は、要求する部品の後継部品を納入すること。

(4)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協議しその指示に従うこと。

(5)支払条件 検査合格後、一括払い

(6)第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

(7)本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。

内 訳 書

| 番号 | 品 目                 | 規 格          | 単位 | 数量  | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|----|---------------------|--------------|----|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                     |              |    |     |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|    |                     |              |    |     |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|    |                     |              |    |     |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 1  | メタルCMP (スラスト        | 748620-02590 | 個  | 2   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 2  | メタル CMP (メイン        | 148620-02120 | 個  | 7   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 7           |             |             |             |
| 3  | ハッキン (ツウロフタ         | 148620-01460 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 4  | カスケット (ソクフタ         | 148620-01400 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 5  | サカネ                 | 133670-39340 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 6  | ハッキン (マル 12X1.0     | 23414-120000 | 個  | 126 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 26          |             | 100         |             |
| 7  | ハッキン (マル 18X1.0     | 23414-180000 | 個  | 23  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             | 20          |             |
| 8  | ハッキン (マル 13X1.0     | 23414-130000 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 9  | ハッキン (マル 17X1.0     | 23414-170000 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 10 | カスケット (ハット HNBR     | 148628-01300 | 個  | 6   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 11 | Oリング                | 148620-01280 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 12 | ハッキン (シリンダライナ       | 148620-01290 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 13 | ハッキン (シリンダライナ       | 148620-01301 | 個  | 36  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 24          |             |
| 14 | Oリング (4DP48A        | 24316-570480 | 個  | 36  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 24          |             |
| 15 | ハッキン (カムシツフタ        | 148628-01411 | 個  | 2   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 16 | ハッキン (キヤケース         | 148620-01520 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 17 | ハッキン (オイルシールケース     | 148620-01831 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 18 | シール (オイル フライホイールカバー | 148620-01880 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 19 | シールワッシャー (マル 8      | 22190-080003 | 個  | 50  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 30          |             | 20          |             |

| 番号 | 品目                    | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|----|-----------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                       |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|    |                       |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|    |                       |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 20 | パッキン(オイルシールケース)       | 148620-01831 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 21 | シール(オイル ハンフライホイールカバー) | 148620-01890 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 22 | パッキン(フライホイールハウジング)    | 148620-01630 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 23 | パッキン(トリツケタイ)          | 148660-01810 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 24 | カスケット(オイルパン)          | 148620-01771 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 25 | パッキン                  | 43400-003850 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 26 | カスケット(オイルパン)          | 138673-01990 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 27 | パッキン(マル 20X1.0)       | 23414-200000 | 個  | 56 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 16          |             | 40          |             |
| 28 | パッキン(カバー)             | 148620-01860 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 29 | パッキン(フンシヤベン T=2.0)    | 148616-11930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 30 | シール(ハルブシステム)          | 148628-11140 | 個  | 36 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 24          |             |
| 31 | シール(ハルブシステム キュウキ)     | 148928-11160 | 個  | 36 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 24          |             |
| 32 | カイト(ハイキハルブ)           | 148616-11170 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 33 | カイト(キュウキハルブ)          | 148928-11650 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 34 | シート(キュウキハルブ)          | 148660-11080 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 35 | シート(ハイキハルブ)           | 148620-11093 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 36 | ハルブ(ハイキ)              | 148620-11110 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 37 | カスケツト(フランジ SUCカバー)    | 148616-11982 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 38 | パッキン(ノズルスリーブ)         | 146673-11870 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 39 | スリーブ(ノズル)             | 148620-11780 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |

| 番号 | 品目                     | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|----|------------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                        |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|    |                        |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|    |                        |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 40 | Oリング (4DG40.0          | 24326-000400 | 個  | 52 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 40          |             |
| 41 | ローテータ (ハールブ            | 175149-11702 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 24          |             |             |             |
| 42 | ハッキン (ハウシ`ンク`          | 148620-11701 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 43 | ハッキン (ホ`ンネット           | 148628-11330 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 44 | シールワツシヤ- (ナツトヨウ 16     | 22190-160001 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 45 | ハッキン (キュウキマニホルト`       | 148620-12150 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 46 | カ`スケツト (シリシタ`ヘツト`      | 148620-13250 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 47 | ハッキン (ソクフタ             | 148660-13511 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 48 | サ`カ`ネ (オリマゲ`           | 148616-14330 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 49 | サ`カ`ネ (シタツキ            | 152623-14740 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 50 | ハッキン (ターヒ`ン            | 126684-18401 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 51 | Oリング`                  | X35A3000100  | 個  | 10 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           | 4           | 4           |             |
| 52 | フレクリーナ (115X865        | 126618-18360 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 53 | クランプ` (V               | X4918114004  | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 54 | Oリング`                  | XF315614500  | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 55 | ナット (ロック               | X4918142240  | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 56 | スナツプ` リンク`             | 148645-18410 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 57 | リンク` (ターボ`チャ-ジ`ヤ, タービ` | 126662-18820 | 個  | 10 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           | 4           | 4           |             |
| 58 | Oリング`                  | 148691-18500 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 59 | デ`フレクタ                 | X4918122200  | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |

| 番号 | 品目                | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|----|-------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                   |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|    |                   |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|    |                   |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 60 | リング               | 148691-18520 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 61 | スラストベアリング         | 148691-18560 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 62 | ベアリング             | 148691-18550 | 個  | 10 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           | 4           | 4           |             |
| 63 | スナツブ リング          | 148691-18540 | 個  | 15 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           | 6           | 6           |             |
| 64 | Oリング              | 148691-18571 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 65 | プレート(タービンバック)     | X4918219300  | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 66 | クランプ (V           | X4918114004  | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 67 | パッキン(エアダクト)       | 148620-18180 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 68 | カスケット(エアダクト)      | 127695-18190 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             | 6           |             |
| 69 | パッキン(シンシュクツギテ)    | 126684-18911 | 個  | 14 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           | 2           | 8           |             |
| 70 | Oリング (4DG190.0    | 24326-001900 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             | 6           |             |
| 71 | シキリタ(ミスガワ)        | 133615-18970 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 72 | シール(シキリタ)         | 133615-18980 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 73 | ホウショクアエン(ネジ 20X55 | 27210-200550 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 74 | パッキン(ホウショクアエン)    | 123210-09310 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 75 | パッキン(マル 25X1.0    | 23414-250000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 76 | リングSET(ピストン)      | 748660-22500 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 77 | メタルCMP(クランクピン)    | 748620-23600 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 78 | ホルト(コネクティングロッド)   | 148620-23202 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 24          |             |             |             |
| 79 | ナット(コネクティングロッド)   | 148620-23220 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 24          |             |             |             |

| 番号 | 品目               | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|----|------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                  |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|    |                  |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|    |                  |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 80 | Vベルト(コク B54      | 25153-005400 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 81 | パッキン(フリーザー       | 126650-03072 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 82 | パッキン(シユンカツユークラ   | 148620-33050 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 83 | Oリング(4DG30.0     | 24326-000300 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             | 20          |             |
| 84 | Oリング(4DP14.0     | 24316-000140 | 個  | 34 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 14          |             | 20          |             |
| 85 | パッキン(クーラカハ       | 148620-33070 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 86 | Oリング(4DG45.0     | 24326-000450 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 87 | フィルタCMP(LO       | 127881-35410 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 88 | Oリング(4DP48.0     | 24316-000480 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 89 | パッキン(エンシンコシキ     | 148628-35321 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 90 | パッキン(エンシンコシキ     | 148620-35320 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 91 | Oリング(27.4/33.6   | 135410-35950 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 92 | Oリング(117.4/123.6 | 135410-35960 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 93 | カスケット            | 135410-35970 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 94 | ワッシャ(シール         | 135410-35990 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 95 | Oリング(4DG50.0     | 24326-000500 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             | 20          |             |
| 96 | パッキン(タービンLOイリグ   | 144626-39543 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 97 | パッキン(タービン        | 144626-39563 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           | 2           | 2           |             |
| 98 | パッキン(コバン 26X1.5  | 23428-260000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 99 | パッキン(マル 22X1.0   | 23414-220000 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             | 20          |             |

| 番号  | 品 目                | 規 格          | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                    |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 100 | トメワC(アナ 72         | 22252-000720 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 101 | ベアリング(ボール 6306UU   | 24104-063064 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 102 | シャフト(カイスイホ°ンブ°     | 148640-42230 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 103 | フェサ°ーキー(7X20       | 22512-070200 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 104 | ベアリング(ボール 6206UU   | 24104-062064 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 105 | オイルシール(TC304508    | 24421-304508 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 106 | Oリング(1AP22. 0      | 24311-000220 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 20          |             |
| 107 | シール(メカニカル          | 126650-42170 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 108 | インペ°ラ(CWホ°ンブ°      | 126620-42230 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 109 | Oリング(1AG135. 0     | 24321-001350 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 20          |             |
| 110 | パ°ッキン(セイスイホ°ンブ°ケース | 148660-42622 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 111 | パ°ッキン(FWホ°ンブ°カバー   | 148660-42632 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 112 | パ°ッキン(レイキャクスイホ°ンブ° | 148660-43202 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 113 | トメワC(アナ 62         | 22252-000620 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 114 | ベアリング(ボール 6305     | 24101-063054 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 115 | ベアリング(ボール 6205     | 24101-062054 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 116 | フェサ°ーキー(7X20       | 22512-070200 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 117 | シャフト(セイスイホ°ンブ°     | 148660-43140 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 118 | オイルシール(TC324808    | 24421-324808 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 119 | Oリング(1AP25. 0      | 24311-000250 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 20          |             |

| 番号  | 品 目               | 規 格          | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                   |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                   |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                   |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 120 | シール(メカニカル         | 148633-43400 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 121 | インペラ(セイスイボンプ      | 148660-43131 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 122 | パッキン(レイキャクスイボンプ   | 148660-43121 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 123 | ベアリング(ボール 6204DDU | 148620-42300 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 124 | リング(1AG230.0      | 24321-002300 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 125 | シキリCMP            | 148633-44530 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 126 | ボウショクアエン(ナット40X40 | 27200-400400 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 127 | パッキン(ボウショクアエン     | 132310-09330 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 128 | パッキン(アエンフランジ      | 126685-09330 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 4           |             |             |             |
| 129 | パッキン(サーモスタットカバー   | 148660-44362 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 130 | サーモスタット(71℃       | 140623-48250 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             |             |             |
| 131 | サーモスタット(76.5℃-90℃ | 126634-48180 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             |             |             |
| 132 | パッキン(シユンカツユクレー    | 148218-33061 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 133 | パッキン(ファイ          | 120445-44611 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 134 | フィルター CMP         | 128623-44210 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 135 | カスケット(レイキャクスイボンプ  | 148606-49112 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 136 | パッキン(コバン 51X1.5   | 23421-510000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 137 | パッキン(セイスイクーライリクチ  | 148660-49240 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 138 | リング(1AG80.0       | 24321-000800 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 20          |             |
| 139 | リング(1AG90.0       | 24321-000900 | 個  | 22 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 20          |             |



| 番号  | 品目                 | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                    |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 140 | Oリング (1AG95.0      | 24321-000950 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 20          |             |
| 141 | パッキン               | 148620-49360 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 142 | Oリング               | 148620-49520 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 143 | パッキン (コバン 31X1.5   | 133670-49331 | 個  | 36 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 24          |             |
| 144 | ブレンヂャCMP (ネリョウ     | 130605-51101 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 145 | スプリング (ブレンヂャ       | 148620-51160 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 146 | バルブ CMP (テリベリ      | 148620-51320 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 147 | スプリング (テリベリ L28D8  | 137600-51332 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 148 | Oリング (ハレルサポート      | 152673-51430 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 149 | パッキン (テリベリバルブ      | 152673-51390 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 150 | Oリング (4D24031      | 24356-240310 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 151 | Oリング (ハレルサポート      | 152673-51420 | 個  | 54 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 18          |             | 36          |             |
| 152 | シム (チョウセイ T=1.0    | 152623-51750 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             |             |             |
| 153 | シムSET (フンシヤシキチョウセイ | 152623-51760 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 154 | Oリング (4D19018      | 24356-190180 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 155 | Oリング (1AP9.0       | 24311-000090 | 個  | 27 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 7           |             | 20          |             |
| 156 | Oリング (1AP6.0       | 24311-000060 | 個  | 76 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 16          |             | 60          |             |
| 157 | Oリング (1016         | 144626-51950 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             | 6           |             |
| 158 | ベアリング (HR32307J    | 152623-51050 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 159 | Oリング (1AS90.0      | 24341-000900 | 個  | 22 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 20          |             |

| 番号  | 品目                  | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                     |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                     |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 160 | シール(オイル             | 148620-51071 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 161 | シムSET(カムシャフト        | 152623-51450 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 162 | パッキン(フィードポンプ        | 124410-51861 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 163 | Oリング(4D P11.0       | 148620-51080 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 164 | Oリング(1AS16.0        | 24341-000160 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 165 | パッキン(14             | 135310-59930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 166 | スリーブ                | 148620-51090 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 167 | パッキン(ラックカハバー        | 152623-51591 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 168 | パッキン(ラックカハバー        | 152623-51580 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 169 | シールワッシャー(コマル、ニトリル 6 | 22190-060002 | 個  | 26 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 20          |             |
| 170 | シールワッシャー(ホルトヨウ 16   | 22190-160000 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 171 | バルブCMP(オーバフロー       | 148620-51952 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 172 | パッキン(カハナケース         | 152623-61051 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 173 | パッキン(カハナケース         | 148640-61070 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 174 | オイルシール(SC254008     | 24411-254008 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 175 | Oリング(1015           | 144626-61800 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 176 | Oリング(1AP8.0         | 24311-000080 | 個  | 42 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 40          |             |
| 177 | Oリング(2P5.0          | 24312-000050 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 178 | Oリング(1AP20.0        | 24311-000200 | 個  | 22 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 20          |             |
| 179 | シール(オイル VC081404    | 148616-61650 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |

| 番号  | 品目               | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                  |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 180 | サカネ(スラストシクウケ     | 140623-61310 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 181 | ノズルCMP           | 148640-53100 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 182 | オリング(ネリヨウハベン     | 152623-53360 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 183 | オリング(1AP42.0     | 24311-000420 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 184 | ハツキン(シクウケ        | 148620-54441 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 185 | ベアリング(ボール 6310   | 24101-063104 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 186 | ベアリング(ボール 6210   | 24101-062104 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 187 | オイルシール(TC405508  | 24421-405508 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 188 | サカネ(オリマケ         | 148620-54730 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 189 | フィルタ(ネリヨウ 8ミクロン  | 41650-501140 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 190 | オリング(4DP22.0     | 24316-000220 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 191 | ハツキン(マル 8X1.0    | 23414-080000 | 個  | 52 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 12          |             | 40          |             |
| 192 | ハツキン(マル 16X1.0   | 23414-160000 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             |             |             |
| 193 | ハツキン             | 133670-76510 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 194 | ベアリング(ボール        | 44100-564610 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 4           |             |
| 195 | ベアリング(ボール 6305ZZ | 24107-063054 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 196 | オリング(1AG100.0    | 24321-001000 | 個  | 22 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 20          |             |
| 197 | プレート(エアスタータ      | 44100-564270 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 198 | ベアリング(ボール 63/3   | 44100-564420 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 199 | カスケット            | 44100-563300 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |

| 番号  | 品目                   | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|----------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                      |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                      |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 200 | トメワC(ｼﾞｸ 11          | 22242-000110 | 個  | 22 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 2           |             | 20          |             |
| 201 | ｼｰﾙワｯｼｬｰ(ｺﾏﾙ.ﾆﾄﾘﾙ 22 | 22190-220002 | 個  | 10 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 10          |             |             |             |
| 202 | ｼｰﾙワｯｼｬｰ(ｺﾏﾙ 12      | 22190-120002 | 個  | 50 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 10          |             | 40          |             |
| 203 | ﾅｯﾄ(M8               | 26706-080002 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             |             |             |
| 204 | ﾅｯﾄ(M6               | 26716-060002 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             |             |             |
| 205 | ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ(8           | 22217-080000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             |             |             |
| 206 | ｼｰﾙ(ｵｲﾙ ｶﾞﾊﾞﾅﾓｰﾀﾖﾘ   | 41112-000880 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 207 | ﾃﾞﾌﾚｸﾀ               | 152623-51150 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 6           |             | 12          |             |
| 208 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(ｲﾝﾀ          | 148616-52161 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 209 | ｼｰﾙ(ｵｲﾙ KB5-14-5     | 144626-52270 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             | 2           |             |
| 210 | ｼｰﾙ(ｵｲﾙ              | 148620-52072 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 211 | ﾄﾒワ(ﾛｰﾗﾞｶﾞｲﾄﾞ        | 135200-52071 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 212 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾋﾞｽﾄﾝ ﾕﾁｶﾞﾘ  | 148620-52190 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 213 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾋﾞｽﾄﾝ ﾖﾄｶﾞﾘ  | 148620-52180 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 214 | ｷﾞｬｸｼｬﾞﾝ(ﾌｻﾞｰﾎﾞﾝﾌﾟ   | 135200-52213 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 3           |             | 6           |             |
| 215 | ﾋﾟﾝ(ﾉｽﾞﾙｲﾁｷﾞﾒ        | 103200-53210 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 24          |             |             |             |
| 216 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 18X1.0      | 23414-180023 | 個  | 30 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 10          |             | 20          |             |
| 217 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 25X1.0      | 23414-250031 | 個  | 30 | ヤンマー<br>6AYL-WET | 10          |             | 20          |             |
| 218 | ｽｲｯﾁ(ﾘﾐｯﾄ            | 152623-64161 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-WET | 1           |             |             |             |
| 219 | ｽﾘｰﾌﾞ                | X4918142100  | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 2           | 2           |             |

| 番号  | 品目                 | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                    |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 220 | インサート              | X4918122500  | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 2           |             |             |
| 221 | リング                | 148691-18530 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 2           | 2           |             |
| 222 | Oリング               | 148691-18571 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 2           |             |             |
| 223 | ホルト                | X4918123701  | 個  | 16 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 16          |             |             |
| 224 | プレート               | X4918123501  | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 8           |             |             |
| 225 | ホルト                | X4918218000  | 個  | 16 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 16          |             |             |
| 226 | プレート(クランプ)         | X4918217280  | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 8           |             |             |
| 227 | ナット(M12            | 26703-120002 | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             | 8           |             |             |
| 228 | カスケット(ヘルメット T=1.5  | 148628-01300 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 12          |             |
| 229 | パッキン(フランジ)         | 148616-11982 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 12          |             |
| 230 | クランプ(V             | X4918114004  | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 231 | パッキン(ワイラ           | 120445-44611 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 232 | カスケット(カバー          | 123678-55850 | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 8           |             |
| 233 | エレメント(FOユスイブソリキ    | 127695-55760 | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 8           |             |
| 234 | フィルタ(シリンカソユ カートリッジ | 127881-35410 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 4           |             |
| 235 | プロテクタ(スピンル         | 130605-51830 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 4           |             |
| 236 | パッキン(シリンダ 24ミリ     | 135200-52320 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 237 | スプリング(ハルブ          | 135200-52510 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 6           |             |
| 238 | サカネ(スラスト           | 135210-11280 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 239 | ブッシュ(ハントルシク        | 136603-61410 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |

| 番号  | 品目                   | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|----------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                      |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                      |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 240 | ブッシュ(モータジク           | 136603-61420 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 241 | パッキン(シクウケ            | 136603-61451 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 242 | ベアリング(ニートル D24L12    | 136603-61600 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 243 | ブッシュ(ラック             | 140623-51580 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 4           |             |
| 244 | ブッシュ(タイルハバー          | 144626-61431 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 4           |             |
| 245 | シール(オイル              | 148620-52072 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 246 | ウェイトCMP(カハナ          | 148640-61200 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 247 | パッキン(インタケ-ライリクチ      | 148660-49550 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 6           |             |
| 248 | タペットCMP              | 148691-51200 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 12          |             |
| 249 | トメワ(ブランシヤ            | 152623-51540 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 12          |             |
| 250 | パッキン(ラックカハバー         | 152623-51591 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 251 | メタル(カムシャフト チュウカン     | 152623-51850 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 252 | パッキン(シャユハーン          | 152623-64131 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 253 | Oリング(プロテクタ           | 152673-51660 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 4           |             |
| 254 | シールワッシャー(ホルトヨウ 8     | 22190-080000 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 255 | シールワッシャー(コマル.ニトリル 10 | 22190-100002 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 256 | シールワッシャー(コマル.ニトリル 16 | 22190-160002 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 257 | トメワC(アナ 14           | 22252-000140 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 258 | トメワE(7               | 22272-000070 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 259 | トメワE 7               | 22276-000070 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |

| 番号  | 品目                 | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等          | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                  | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                    |              |    |    |                  | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                  | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 260 | スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ(5.0AX12 | 22351-050012 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 261 | スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ(5.0AX25 | 22351-050025 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 262 | ワﾘﾋﾟﾝ(1.6X12       | 22417-160120 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 263 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 8X1.0     | 23414-080012 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 264 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 12X1.0    | 23414-120016 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 265 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 20X1.0    | 23414-200026 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 266 | ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 22X1.0    | 23414-220029 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 267 | ﾊﾟｯｷﾝ(5K65X1.5     | 23438-065000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 6           |             |
| 268 | ｻﾞｶﾞﾈ(ﾊﾞｱﾘﾝｸﾞ 25   | 24237-025000 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 269 | ｵﾘﾝｸﾞ(1AP30.0      | 24311-000300 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 270 | ｵﾘﾝｸﾞ(1AS14.0      | 24341-000140 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 271 | ﾊﾞｱﾘﾝｸﾞ(ｽﾗｽﾄ 51106 | 24520-511060 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 272 | ﾎﾙﾄ(6X12           | 26113-060122 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 273 | ﾂｷﾞﾃ(ｵﾙﾀﾞﾑ         | 41117-000200 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 274 | ﾃﾞｨｽｸ(ﾏｻﾞ          | 44100-563710 | 個  | 26 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 26          |             |
| 275 | ﾃﾞｨｽｸ(ﾏｻﾞ          | 44100-563720 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 20          |             |
| 276 | スﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾘﾀｰﾝ       | 44100-563780 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 277 | ﾌﾞｯｼｭ(ﾋﾞﾆｵﾝ        | 44100-563880 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 278 | ﾊﾞｱﾘﾝｸﾞ(ﾎｰﾙ        | 44100-564690 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-WET |             |             | 2           |             |
| 279 | ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞｾｯﾄ       | 748620-22501 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET  |             |             |             | 6           |

| 番号  | 品目               | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                  |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 280 | バルブステムシール        | 148628-11140 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 24          |
| 281 | ノズル              | 148640-53000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 282 | L Oエレメント         | 127881-35410 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 283 | F Oエレメント         | 41650-501140 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 284 | 油水分離機エレメント       | 127695-55760 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 285 | オイルシール フライホイール側  | 148620-01880 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 286 | オイルシール 反フライホイール側 | 148620-01890 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 287 | プレクリーナー          | 148620-18560 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 288 | ピストンリング タービン     | 126662-18820 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 289 | スラストベアリング タービン   | 148691-18560 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 290 | ベアリング タービン       | 148691-18550 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 291 | プレート タービン        | X4918123501  | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 292 | ベアリング 清水ポンプ      | 24101-063054 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 293 | ベアリング 清水ポンプ      | 24101-062054 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 294 | メカニカルシール 清水ポンプ   | 148633-43400 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 295 | オイルシール 清水ポンプ     | 24421-324808 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 296 | インペラ 海水ポンプ       | 43600-400411 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 297 | メカニカルシール 海水ポンプ   | 151695-42310 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 298 | シール 海水ポンプ        | 24421-405508 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 299 | ベアリング 海水ポンプ      | 24101-063084 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |



| 番号  | 品 目                | 規 格          | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                    |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 300 | 銅パッキン 保護垂鉛         | 23414-250000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 301 | 銅パッキン 油圧調整弁・ＬＯ管    | 23414-160000 | 個  | 7  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 7           |
| 302 | 銅パッキン 油圧調整弁        | 23414-330000 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 303 | 銅パッキン ノズル・ＬＯ管・ＦＯこし | 23414-120000 | 個  | 29 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 29          |
| 304 | 銅パッキン ＬＯ管・ＦＯ管      | 23414-200000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 305 | 銅パッキン ＬＯ管          | 23414-220000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 306 | 銅パッキン ＬＯ管          | 23414-180000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 307 | 銅パッキン ＦＯこし器        | 23414-100000 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 308 | 銅パッキン 油水分離機        | 23414-140000 | 個  | 10 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 10          |
| 309 | シールワッシャー オイルシールケース | 22190-080003 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 20          |
| 310 | シールワッシャ ＦＯこし器      | 22190-080002 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 311 | シールワッシャ ＦＯこし器      | 22190-140002 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 312 | シールワッシャ ＦＯ噴射パイプ    | 22190-200000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 313 | シールワッシャ 油水分離機      | 22190-080000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 314 | Ｏリング（シリンダ          | 24316-570480 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 12          |
| 315 | Ｏリング（ノズル           | 152623-53360 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 316 | Ｏリング（ノズル           | 24311-000420 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 317 | Ｏリング（ノズルスリーブ       | 24326-000400 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 12          |
| 318 | Ｏリング（タービン          | X35A3000100  | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 319 | Ｏリング（タービン          | 148691-18500 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |

| 番号  | 品目                      | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                         |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                         |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                         |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 320 | Ｏリング（タービン               | 148691-18510 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 321 | Ｏリング（インタークーラ            | 24326-001900 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 3           |
| 322 | Ｏリング（ＬＯクーラー             | 24326-000300 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 323 | Ｏリング（ＬＯクーラー             | 24316-000140 | 個  | 8  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 8           |
| 324 | Ｏリング（油圧調整弁取付            | 24326-000450 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 325 | Ｏリング（ＬＯフィルタ本体取<br>付     | 24316-000480 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 326 | Ｏリング（遠心こし器              | 135410-35950 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 327 | Ｏリング（遠心こし器              | 135410-35960 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 328 | Ｏリング（ＬＯクーラー Ｉ<br>Ｎ・ＯＵＴ） | 24326-000500 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 329 | Ｏリング（清水ポンプ              | 24311-000250 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 330 | Ｏリング（清水クーラー             | 24321-002300 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 331 | Ｏリング（海水ポンプ・ＦＯこ<br>し器    | 24311-000400 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 332 | Ｏリング（海水ポンプ              | 24321-001000 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 333 | Ｏリング（海水ポンプ              | 24321-001300 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 334 | Ｏリング（清水クーラーバンド          | 24321-000800 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 335 | Ｏリング（清水ポンプー清水<br>クーラー   | 24321-000950 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 336 | Ｏリング（清水ポンプー清水<br>クーラー   | 24321-000900 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 337 | Ｏリング（ＬＯクーラー（清水<br>管）    | 148620-49520 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 338 | Ｏリング（ＦＯエレメント            | 41650-501170 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 339 | Ｏリング（ＦＯ噴射パイプ            | 24316-000140 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |

| 番号  | 品目              | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-----------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                 |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                 |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                 |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 340 | ヘッドガスケット        | 148628-01300 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 341 | パッキン (サイドカバ     | 148620-01400 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 342 | パッキン (カム室カバ     | 148628-01411 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 343 | パッキン (ギヤケース     | 148620-01520 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 344 | パッキン (ギヤケース     | 148620-01560 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 345 | パッキン (遠心こし器     | 148628-35321 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 346 | パッキン (オイルシールケース | 148620-01831 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 347 | パッキン (F Wハウジング  | 148620-01630 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 348 | パッキン (取付台       | 148660-01810 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 349 | パッキン (オイルパン     | 148620-01771 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 350 | パッキン (オイルパン     | 43400-003850 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 351 | パッキン (オイルパン     | 138673-01990 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 352 | パッキン (オイルパン     | 148616-01641 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 353 | パッキン (反F Wカバー   | 148620-01860 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 354 | パッキン (ブリーザパイプ   | 148620-01441 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 355 | パッキン (ブリーザパイプ   | 23438-050000 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 356 | パッキン (ノズルスリーブ   | 146673-11870 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 357 | パッキン (ノズル       | 148616-11930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 358 | パッキン (ハウジング     | 148620-11701 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 359 | パッキン (給気マニホールド  | 148620-12150 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |

| 番号  | 品目                     | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                        |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                        |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                        |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 360 | パッキン（排気マニホールド          | 148660-13511 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 361 | パッキン（タービン I N          | 126684-18401 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 362 | パッキン（エアダクト             | 126684-18911 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 363 | パッキン（エアダクト（I／<br>C）    | 148620-18180 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 364 | パッキン（エアダクト（I／<br>C）    | 127695-18190 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 3           |
| 365 | パッキン（保護亜鉛              | 123210-09310 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 366 | パッキン（保護亜鉛              | 132310-09330 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 367 | パッキン（亜鉛フランジ            | 126685-09330 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 368 | パッキン（L O ポンプ           | 126650-03072 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 369 | パッキン（L O クーラー          | 148620-33050 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 370 | パッキン（L O クーラー          | 148620-49360 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 371 | パッキン（L O クーラーフタカ<br>バ  | 148620-33070 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 372 | パッキン（遠心こし器             | 135410-35970 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 373 | パッキン（遠心こし器             | 135410-35990 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 374 | パッキン（遠心こし器             | 148620-35320 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 375 | パッキン（タービン L O          | 144626-39543 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 376 | パッキン（タービン L O          | 23428-260000 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 377 | パッキン（ウイングポンプ・三<br>方コック | 145610-84881 | 個  | 5  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 5           |
| 378 | パッキン（清水ポンプ             | 148660-43121 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 379 | パッキン（清水ポンプ             | 148660-43202 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |

| 番号  | 品目                        | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                           |              |    |    |                 | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                           |              |    |    |                 | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                           |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 380 | パッキン（FWPケース               | 148660-42622 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 381 | パッキン（FWPカバー               | 148660-42632 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 382 | パッキン（清水クーラーフタ             | 148218-33061 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 383 | パッキン（サーモスタットフタ            | 148660-44362 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 384 | パッキン（清水クーラー               | 148606-49112 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 385 | パッキン（清水クーラー               | 148660-49240 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 386 | パッキン（海水ポンプー清水<br>クーラー・海水管 | 23438-065000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 387 | パッキン（海水ポンプー清水<br>クーラー     | 148816-49531 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 3           |
| 388 | パッキン（クーラー・海水管             | 148660-49550 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 3           |
| 389 | パッキン（ヘッダー排気マニ<br>ホールド     | 133670-49331 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 12          |
| 390 | パッキン（FOフィードポンプ            | 135200-52320 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 391 | パッキン（FOポンプ駆動              | 148620-54441 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 392 | パッキン（FOこし器切換コッ<br>ク       | 137600-35310 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 393 | パッキン（油水分離機                | 123678-55850 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 394 | パッキン（油水分離機                | 22190-100000 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 4           |
| 395 | パッキン（FO噴射パイプ              | 148620-59443 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 6           |
| 396 | パッキン（FOP                  | 152623-51591 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 397 | パッキン（FOフィードポンプ<br>取付      | 124410-51861 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |
| 398 | パッキン（エアモータ                | 133670-76510 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 2           |
| 399 | パッキン（ガバナ                  | 148640-61070 | 個  | 1  | ヤンマー<br>6AYL-ET |             |             |             | 1           |

| 番号  | 品 目               | 規 格          | 単位 | 数量  | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------|--------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                   |              |    |     |                   | えさん         | りしり         | れぶん         | だいせつ        |
|     |                   |              |    |     |                   | 小樽海上保安部     | 稚内海上保安部     | 室蘭海上保安部     | 紋別海上保安部     |
|     |                   |              |    |     |                   | 数量          | 数量          | 数量          | 数量          |
| 400 | パッキン（ガバナ          | 152623-61051 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             | 1           |
| 401 | パッキン（ガバナ          | 136603-61451 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             | 1           |
| 402 | パッキン（ガバナモータ       | 152623-64131 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             | 1           |
| 403 | 保護亜鉛（インタークーラー     | 27210-200550 | 個  | 4   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             | 4           |
| 404 | 保護亜鉛（清水クーラー       | 27200-400400 | 個  | 4   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             | 4           |
| 405 | Oリング              | 24311-000180 | 個  | 108 | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 406 | パッキン              | 137600-39232 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 407 | パッキン（ゴム ライナ ウェ    | 130605-01280 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 408 | パッキン（ゴム シリンダライナ   | 130605-01290 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 409 | パッキン（シリンダライナ ニトリル | 152623-01300 | 個  | 36  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 410 | カスケット（ヘッド T=2.0   | 130605-01260 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 411 | シールワッシャー（マル 18    | 22190-180003 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 412 | シールワッシャー（マル 20    | 22190-200003 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 413 | Oリング（4DP20.0      | 24316-000200 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 414 | サカネ               | 133670-39340 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 415 | カスケット（シリンダカバー A   | 130605-01411 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 416 | パッキン（シリンダカバー B    | 130605-01430 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 417 | パッキン（クワキシツフタ      | 130605-01961 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 418 | パッキン（カムシツフタ       | 130605-01481 | 個  | 6   | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |
| 419 | パッキン（シエンカツユクーラ    | 130605-49150 | 個  | 15  | ヤンマー<br>6NY16L-EW |             |             |             |             |

| 番号  | 品 目               | 規 格          | 単位 | 数量  | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------|--------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                   |              |    |     |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |     |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |     |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 400 | パッキン（ガバナ          | 152623-61051 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             |
| 401 | パッキン（ガバナ          | 136603-61451 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             |
| 402 | パッキン（ガバナモータ       | 152623-64131 | 個  | 1   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             |
| 403 | 保護亜鉛（インタークーラー     | 27210-200550 | 個  | 4   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             |
| 404 | 保護亜鉛（清水クーラー       | 27200-400400 | 個  | 4   | ヤンマー<br>6AYL-ET   |             |             |             |
| 405 | Oリング              | 24311-000180 | 個  | 108 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 108         |             |             |
| 406 | パッキン              | 137600-39232 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 407 | パッキン（ゴム ライナ ウェ    | 130605-01280 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 408 | パッキン（ゴム シリンダライナ   | 130605-01290 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 409 | パッキン（シリンダライナ ニトリル | 152623-01300 | 個  | 36  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 36          |             |             |
| 410 | カスケット（ヘッド T=2.0   | 130605-01260 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 411 | シールワッシャー（マル 18    | 22190-180003 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 412 | シールワッシャー（マル 20    | 22190-200003 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 413 | Oリング（4DP20.0      | 24316-000200 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 414 | サカネ               | 133670-39340 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 415 | カスケット（シリンダカバー A   | 130605-01411 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 416 | パッキン（シリンダカバー B    | 130605-01430 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 417 | パッキン（クウキシツフタ      | 130605-01961 | 個  | 18  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 418 | パッキン（カムシツフタ       | 130605-01481 | 個  | 6   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 419 | パッキン（シユンカツユクーラ    | 130605-49150 | 個  | 15  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |

| 番号  | 品 目                  | 規 格            | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|----------------------|----------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                      |                |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |                |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |                |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 420 | パッキン(SFWオイルシール       | 130605-01811   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 421 | シール(オイル フライホイールカワ    | 148620-01880   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 422 | パッキン(OFWフタ           | 130605-01490   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 423 | シールワツシヤ-(マル 8        | 22190-080003   | 個  | 27 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 27          |             |             |
| 424 | シール(オイルHTC170 200 16 | 152623-01840   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 425 | パッキン(フリース            | 130605-03380   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 426 | パッキン(マル 17X1.0       | 23414-170000   | 個  | 39 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 39          |             |             |
| 427 | パッキン(マル 17X0.5       | 23414-170500   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 428 | パッキン(マル 17X0.25      | 23414-170250   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 429 | フレックスカップ リンク (40     | 23281-040011   | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 430 | パッキン                 | 141616-39220   | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 431 | パッキン(マル 8X1.0        | 23414-080000   | 個  | 21 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 21          |             |             |
| 432 | Oリング (1AP12.0        | 24311-000120   | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 433 | ホウシニコム(K=1500        | 41400-006250-A | 個  | 30 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 30          |             |             |
| 434 | Oリング (P39 G902       | 152633-11750   | 個  | 36 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 36          |             |             |
| 435 | パッキン                 | 127610-11760   | 個  | 90 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 90          |             |             |
| 436 | パッキン(ノズルスリーブ         | 152623-11860   | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 437 | パッキン(マル 20X1.0       | 23414-200000   | 個  | 90 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 90          |             |             |
| 438 | バルブ (キューキ            | 130605-11101   | 個  | 36 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 36          |             |             |
| 439 | バルブ (EXH             | 130605-11112   | 個  | 36 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 36          |             |             |



| 番号  | 品目                  | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                     |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 440 | シール(ハールブステム フツ)     | 133654-11141 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 441 | カスケット(FOノズル         | 133688-11940 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 442 | パッキン(マル 21X1.0      | 23414-210000 | 個  | 30 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 30          |             |             |
| 443 | コッター(ステム 12 2ヶ=1SET | 27310-120001 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 444 | サラハネ(ローター 13X45     | 27323-130450 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 445 | トメワ(ローター 13X45      | 27324-130450 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 446 | コイルハネ(ローター 13X45    | 27325-130450 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 447 | スチールボール(5/32        | 24190-050001 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 448 | パッキン(ボンネット          | 130605-11330 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 449 | パッキン(マニホールドソクフタ     | 130605-13170 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 450 | パッキン(カバー            | 152623-13311 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 451 | パッキン                | 43400-003170 | 個  | 15 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |
| 452 | パッキン(ハットデグチ         | 130605-13200 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 453 | サカネ(オリマケ カムシャフトヨウ   | 152623-14330 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 454 | スリーブ(フィンガ           | X4918142100  | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 455 | リング(ターボチャージャー、タービ   | 126662-18820 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 456 | スナツブ リング            | 148645-18410 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 457 | Oリング                | 148691-18500 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 458 | リング                 | 148691-18530 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 459 | デフレクタ               | X4918122200  | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品 目                | 規 格          | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                    |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 460 | スナツプ°リンク°          | 148691-18540 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 461 | ヘ°アリンク°            | 148691-18550 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 462 | Oリンク°              | 148691-18510 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 463 | プ°レート(タービンバック)     | X4918219300  | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 464 | プ°レート              | X4918123501  | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 465 | クランプ°(V            | X4918114004  | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 466 | プ°レクリーナ(115X865    | 126618-18360 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 467 | Oリンク°              | X35A3000100  | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 468 | Oリンク°              | XF315614500  | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 469 | カ°スケツト(タービンイリグ°チ   | 148816-18404 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 470 | ハ°ッキン(ハツタ° テ°イリグ°チ | 130605-18760 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 471 | ハ°ッキン(ハツタ° カエシ     | 130605-18770 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 472 | ハ°ッキン(アエントリツケ      | 137800-33380 | 個  | 27 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 27          |             |             |
| 473 | ハ°ッキン(ホ°ウシヨクアエン    | 132310-09330 | 個  | 27 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 27          |             |             |
| 474 | ホ°ウシヨクアエン(ナツト40X40 | 27200-400400 | 個  | 27 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 27          |             |             |
| 475 | ホース(コ°ム キュウキ       | 126635-18201 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 476 | ハ°ッキン(ク°ライリグ°チ     | 130605-18221 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 477 | ハ°ッキン(ク°ラテ°グ°チ A   | 130605-18250 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 478 | ハ°ッキン(ク°ラテ°グ°チ B   | 130605-18261 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 479 | ハ°ッキン(ク°ラテ°グ°チ C   | 130605-18270 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目                  | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                     |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 480 | ツヅリセン(1.2           | 22451-120000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 481 | リンク°SET(ピストン        | 733624-22500 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 482 | メタルCMP(クランクピン       | 130605-23300 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 483 | サカネ(マワリドメ           | 152623-28260 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 484 | オリマケ°サカネ(トメホルトヨウ    | 138613-32450 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 485 | パッキン(シユンカツホ°ソフ°     | 130605-32030 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 486 | オリンク°(シユンカツホ°ソフ°    | 130605-32700 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 487 | ヨビ°ピン(LOモータホ°ソフ°    | C3000007251  | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 488 | ベ°アリンク°(6203-2RSH   | 40000-022710 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 489 | ベ°アリンク°(6202-2RSH   | 40000-022720 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 490 | パッキン(オイルクーラフタ       | 130605-33180 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 491 | オリンク°(1AG55.0       | 24321-000550 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 492 | オリンク°(1AP180.0      | 24311-001800 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 493 | パッキン(シユンカツユ°イフ°     | 137600-34090 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 494 | パッキン(マル 16X1.0      | 23414-160000 | 個  | 45 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 45          |             |             |
| 495 | パッキン(チョウアツハ°ルフ°     | 130605-34550 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 496 | シールワツシヤ(コマル 8       | 22190-080006 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 497 | オリンク°(ト°レンフ°ラク°     | 148616-35590 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 498 | オリンク°(ナイケイ=130      | 148616-35220 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 499 | オリンク°(ナイケイ=15.5 W=3 | 148616-35570 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |

| 番号  | 品目                | 規格           | 単位 | 数量  | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------|--------------|----|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                   |              |    |     |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |     |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |     |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 500 | Oリング (1AP8.0      | 24311-000080 | 個  | 12  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 501 | パッキン(シユンカツエコシキ    | 130605-35110 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 502 | Oリング (27.4/33.6   | 135410-35950 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 503 | Oリング (117.4/123.6 | 135410-35960 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 504 | カスケット             | 135410-35970 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 505 | ワッシャ(シール          | 135410-35990 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 506 | カスケット(ストレーナ       | 145640-35321 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 507 | パッキン              | 43400-004350 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 508 | パッキン(フランジ         | 130605-39420 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 509 | パッキン              | 152673-39160 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 510 | パツキン(5K50X1.5     | 23438-050000 | 個  | 15  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |
| 511 | パツキン(マル 14X1.0    | 23414-140000 | 個  | 123 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 123         |             |             |
| 512 | パツキン(マル 12X1.0    | 23414-120000 | 個  | 90  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 90          |             |             |
| 513 | ギヤクシベン(フィートホップ    | 135200-52213 | 個  | 15  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |
| 514 | パッキン(シリンダ 24ミ     | 135200-52320 | 個  | 9   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 515 | パツキン(マル 30X1.0    | 23414-300000 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 516 | パツキン(マル 18X1.0    | 23414-180000 | 個  | 15  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |
| 517 | パッキン(タービンLOイリクチ   | 43400-002971 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 518 | パツキン(コバン 26X1.5   | 23428-260000 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 519 | パッキン(タービン         | 144626-39563 | 個  | 3   | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目                  | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                     |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                     |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 520 | ハッキン(5K32x1.5       | 23438-032000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 521 | ハッキン(LO7°ライミング°     | 146673-39490 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 522 | フレックスカップ°リンク°(20S-D | 23281-020032 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 523 | ハッキン(5K25x1.5       | 23438-025000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 524 | ハッキン(マル125x1.5      | 43400-006100 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 525 | ハッキン(マル 20 65x1.5   | 43400-005100 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 526 | カスケット(オイルハ°ン        | 138673-01990 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 527 | シール(メカニカル           | 130605-42530 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 528 | ベアリング°(ホ°ール 6206U   | 24102-062064 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 529 | ベアリング°(ホ°ール 6306    | 24101-063064 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 530 | Oリング°(1AP25.0       | 24311-000250 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 531 | トメワC(アナ 72          | 22252-000720 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 532 | オイルシール(TC304508     | 24421-304508 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 533 | Oリング°(1AG165.0      | 24321-001650 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 534 | カラー                 | 130605-42050 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 535 | ハッキン(レイキャクスイホ°ンフ°   | 130605-42140 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 536 | シール(メカニカル           | 126630-43170 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 537 | ベアリング°(ホ°ール 6205    | 24101-062054 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 538 | Oリング°(1AP20.0       | 24311-000200 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 539 | トメワC(アナ 62          | 22252-000620 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目                | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                   |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                   |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 540 | オイルシール(TC254008   | 24421-254008 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 541 | Oリング(1AG145.0     | 24321-001450 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 542 | パッキン(カイスイホ°ンフ°    | 130618-42140 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 543 | パッキン(カイスイホ°ンフ°ケース | 130618-42610 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 544 | パッキン(カイスイホ°ンフ°カバー | 130618-42630 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 545 | パッキン(オルタネータ       | 130618-77460 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 546 | サ°カ°ネ(オリマケ°       | 152623-42720 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 547 | パッキン(トリツケカナケ°     | 138613-52240 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 548 | Oリング(1AG210.0     | 24321-002100 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 549 | シキリCMP            | 126683-44530 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 550 | Oリング(4DP10.0      | 24316-000100 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 551 | Oリング(4DP18.0      | 24316-000180 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 552 | フィラCMP(アツ=0.9     | 120445-44600 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 553 | パッキン(フィラ          | 120445-44611 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 554 | ホルト(8X16          | 26206-080162 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 555 | パッキン              | 146683-49400 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 556 | パッキン(シ°ュンカツユクーラ   | 148218-33061 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 557 | パッキン(サーモスタットイリク°チ | 130605-48140 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 558 | パッキン(サーモスタットカバー   | 130605-48130 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 559 | パッキン(セイスイクーライリク°チ | 130605-49300 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目               | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 560 | ハッキン             | 43400-000880 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 561 | オリンク (1AP24.0    | 24311-000240 | 個  | 39 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 39          |             |             |
| 562 | ハッキン(カク          | 159616-49390 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 563 | ハッキン(5K65X1.5    | 23438-065000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 564 | ハッキン(レイキクスイカン    | 130605-49500 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 565 | ホース(コム 76.2/96.2 | 148816-49710 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 566 | ハッキン(セイスイケーラテグチ  | 130605-49310 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 567 | ハッキン(フロックイリグチ    | 130605-49510 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 568 | ハッキン(シュンカツユクーラ   | 130605-49180 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 569 | オリンク (1AG75.0    | 24321-000750 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 570 | ハッキン(コバン 31X1.5  | 133670-49331 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 571 | ハッキン(マニホールトイリグチ  | 130605-49360 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 572 | ハッキン(セイスイケーラテグチ  | 130605-49260 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 573 | ハッキン(カク          | 132500-49250 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 574 | オリンク (1AG70.0    | 24321-000700 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 575 | ハッキン             | 152694-49320 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 576 | オイルシール(TC355511  | 24421-355511 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 577 | ヘアリンク (HR32307J  | 152623-51050 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 578 | プランジヤCMP(ネリヨウ    | 130605-51101 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 579 | デフレクタ            | 152623-51150 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |

| 番号  | 品 目                  | 規 格          | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|----------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                      |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 580 | スプ リンク (フ ランジ ャ      | 152679-51160 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 581 | タヘ ットCMP             | 148691-51200 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 582 | Oリング (1AP9.0         | 24311-000090 | 個  | 21 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 21          |             |             |
| 583 | Oリング (1AP6.0         | 24311-000060 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 24          |             |             |
| 584 | ハ ルフ ゾ CMP (テ リヘ リ   | 152673-51300 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 585 | スプ リンク (テ リヘ リ L28D8 | 137600-51332 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 586 | Oリング (4D24031        | 24356-240310 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 587 | ハ ッキン (テ リヘ リハ ルフ ゾ  | 152673-51390 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 588 | Oリング (ハ レルサホ ート      | 152673-51420 | 個  | 54 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 54          |             |             |
| 589 | Oリング (ハ レルサホ ート      | 152673-51430 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 590 | トメワ (フ ランジ ャ         | 152623-51540 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 591 | ハ ッキン (ラ ックカハ ー      | 152623-51580 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 592 | ハ ッキン (ラ ックカハ ー      | 152623-51591 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 593 | Oリング (フ ロテクタ         | 152673-51660 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 594 | シールワツシヤ (コマル. ニトリル 6 | 22190-060002 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 595 | プ ッシュ (ラ ック          | 140623-51580 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 596 | メタル (カムシャフト チュウカン    | 152623-51850 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 597 | ハ ッキン (フ ィー ト ゾ ホ ンプ | 124410-51861 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 598 | Oリング (1016           | 144626-51950 | 個  | 15 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 15          |             |             |
| 599 | シールワツシヤ (コマル 12      | 22190-120002 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |



| 番号  | 品目                     | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                        |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                        |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                        |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 600 | シールワツシヤ- (コマル. ニトリル 16 | 22190-160002 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 601 | Oリング (1AS90.0          | 24341-000900 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 602 | Oリング (4D19018          | 24356-190180 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 603 | シール (オイル KB5-14-5      | 144626-52270 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 604 | スピントール (インタ            | 148616-52161 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 605 | シール (オイル               | 148620-52072 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 606 | トメワC (アナ 14            | 22252-000140 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 607 | ピストン                   | 135200-52170 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 608 | スプリング (ハルプ             | 135200-52510 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 609 | パッキン (マル 18X1.0        | 23414-180023 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 610 | パッキン (マル 25X1.0        | 23414-250031 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 611 | シール (オイル               | 121820-52040 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 612 | パッキン (スプリング オサエ        | 121820-52050 | 個  | 9  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 9           |             |             |
| 613 | ピストン                   | 121820-52170 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 614 | パッキン (マル25             | 121820-52200 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 615 | ハルプ (フィート ポンプ          | 121820-52210 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 616 | スプリング (ハルプ             | 121820-52510 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 617 | Oリング (1A19017          | 24351-190170 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 618 | ノズルCMP                 | 133670-53020 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 619 | Oリング (ネリョウヘン           | 152623-53360 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |

| 番号  | 品目                    | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-----------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                       |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                       |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                       |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 620 | Oリング (1AP40.0         | 24311-000400 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 621 | パッキン (FOホップシークラケ      | 130605-54370 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 622 | ベアリング (ボール 6309       | 24101-063094 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 623 | ベアリング (ボール 6209       | 24101-062094 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 624 | サカネ (カップ リング          | 140623-54420 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 625 | シール (オイル TC355210X5   | 120220-02460 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 626 | パッキン (コム FOコシキエレメント   | 137600-55930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 627 | パッキン (コム FOコシキケース     | 137600-55910 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 628 | パッキン (エアヌキ            | 138613-35300 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 629 | Oリング (1AG25.0         | 24321-000250 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 24          |             |             |
| 630 | パッキン (クウキヌキツギテ        | XP2618210NA  | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 631 | パッキン (コハン 23X1.5      | 23428-230000 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 632 | Oリング (4DG125.0        | 24326-001250 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 633 | パッキン (マル13x1.0        | 23414-130000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 634 | クランク (パッキン            | 151623-59681 | 個  | 72 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 72          |             |             |
| 635 | カスケッドCMP              | 130604-59860 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 636 | Oリング (1AP14.0         | 24311-000140 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 637 | ワッシャ (シール フッソSPCコマル20 | 153672-59970 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 24          |             |             |
| 638 | オーバーフローバルブ CMP        | 130604-59900 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 639 | パッキン (14              | 135310-59930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |

| 番号  | 品目                   | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|----------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                      |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                      |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 640 | ワッシャ(シール フツ)SPCコマル14 | 153672-59930 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 641 | ワッシャ(シール フツ)SPCコマル12 | 153672-59920 | 個  | 60 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 60          |             |             |
| 642 | ワッシャ(シール フツ)SPCコマル16 | 153672-59980 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 643 | ハッキン(フロートスイッチ        | 43230-014360 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 644 | ワッシャ(シール フツ)SPCコマル22 | 153672-59950 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 645 | オイルシール(SC254008      | 24411-254008 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 646 | Oリング(2P8.0           | 24312-000080 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 647 | ハッキン(カハナケースフタ        | 144626-61071 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 648 | ハッキン(カハナケース          | 152623-61051 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 649 | ハッキン(カハナ             | 140623-61110 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 650 | ブッシュ(タイルレバー          | 144626-61431 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 651 | ベアリング(2NDレバー A       | 148616-61570 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 652 | ベアリング(ニートル D24L12    | 136603-61600 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 653 | ベアリング(2NDレバー B       | 148616-61640 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 654 | シール(オイル VC081404     | 148616-61650 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 655 | Oリング(テリヘリホルダ         | 122710-51360 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 656 | Oリング(1015            | 144626-61800 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 657 | トメ7C(シク 11           | 22242-000110 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 658 | トメ7E 7               | 22276-000070 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 659 | Oリング(2P5.0           | 24312-000050 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目                     | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                        |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                        |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                        |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 660 | ウェイトCMP(カ`ハ`ナ          | 130605-61300 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 661 | ベ`アリング` (スラスト 51106    | 24520-511060 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 662 | プ`ッシュ(ハント`ルシ`ク         | 136603-61410 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 663 | プ`ッシュ(モータシ`ク           | 136603-61420 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 664 | ハ`ッキン(シ`クウケ            | 136603-61451 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 665 | プ`ッシュ(ハ`ネウケ P=3        | 41117-000220 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 666 | シールワツシヤ- (コマル. ニトリル 10 | 22190-100002 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 667 | トメワE(7                 | 22272-000070 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 668 | Oリング` (1AS14. 0        | 24341-000140 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 669 | Oリング` (1AP30. 0        | 24311-000300 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 670 | シール(オイル カ`ハ`ナモータヨウ     | 41112-000880 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 671 | ハ`ッキン(シヤユハ`ン           | 152623-64131 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 672 | ハ`ッキン(マル 20x1. 0       | 23414-200026 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 673 | Oリング` (1AP22A          | 24311-350220 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 674 | ハ`ッキン(マル 20            | 130605-71250 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 675 | ハ`ッキン(マル 28X1. 0       | 23414-280000 | 個  | 6  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 6           |             |             |
| 676 | ハ`ッキン(カイヘイヘ`ンカ`イト`     | 180110-72070 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 677 | ハ`ッキン(マル 22X1. 0       | 23414-220000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 678 | ハ`ッキン(マル 25X1. 0       | 23414-250000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 679 | ハ`ッキン(ハント`ルトリツケカナグ`    | 180110-72250 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |

| 番号  | 品目               | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等           | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------|--------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  |              |    |    |                   | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                   | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |              |    |    |                   | 数量          | 数量          | 数量          |
| 680 | パッキン(フンパ イベン     | 130605-72460 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 681 | パッキン(フンパ イベンフタ   | 137600-72430 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 682 | パッキン(マル 10X1.0   | 23414-100000 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 683 | パッキン             | 140623-73261 | 個  | 18 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 18          |             |             |
| 684 | パッキン(トウ 30/34.5  | 130605-73230 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 685 | ホウシゴム(ケイバン       | 137600-91023 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 686 | ホウシゴム            | 41411-000290 | 個  | 12 | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 12          |             |             |
| 687 | ツキテCMP(タミジク 1000 | 130605-91410 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 688 | パッキン(タミジク        | 130605-39030 | 個  | 3  | ヤンマー<br>6NY16L-EW | 3           |             |             |
| 689 | ピストンリング          | 190150-22150 | 個  | 12 | ヤンマー<br>SC30N     | 12          |             |             |
| 690 | ピストンリング          | 190150-22100 | 個  | 8  | ヤンマー<br>SC30N     | 8           |             |             |
| 691 | オイルリング           | 190151-22200 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N     | 4           |             |             |
| 692 | 低圧吸入弁            | 190201-11201 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N     | 2           |             |             |
| 693 | 低圧吐出弁            | 190201-11201 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N     | 2           |             |             |
| 694 | 高圧吸入弁            | 190110-11520 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N     | 2           |             |             |
| 695 | 高圧吐出弁            | 190110-11510 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N     | 2           |             |             |
| 696 | ピストンピンシール        | 24314-000260 | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC30N     | 10          |             |             |
| 697 | 低圧弁ガスケット         | 190200-71120 | 個  | 8  | ヤンマー<br>SC30N     | 8           |             |             |
| 698 | 高圧弁ガスケット         | 190110-71122 | 個  | 8  | ヤンマー<br>SC30N     | 8           |             |             |
| 699 | 低圧弁カバーガスケット      | 190301-11332 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N     | 4           |             |             |

| 番号  | 品目              | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等       | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-----------------|--------------|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                 |              |    |    |               | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                 |              |    |    |               | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                 |              |    |    |               | 数量          | 数量          | 数量          |
| 700 | 高圧弁カバーガスケット     | 190600-73650 | 個  | 8  | ヤンマー<br>SC30N | 8           |             |             |
| 701 | シリンダ上部ガスケット     | 190301-01332 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 702 | シリンダ蓋パッキン       | 123110-01412 | 個  | 8  | ヤンマー<br>SC30N | 8           |             |             |
| 703 | パッキン            | 123310-91161 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 704 | シリンダ下部ガスケット     | 190400-01381 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 705 | 潤滑油ポンプパッキン      | 131510-87120 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 706 | オイルシール          | 190110-02220 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 707 | ピストンピン止め輪       | 122117-22400 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N | 4           |             |             |
| 708 | 舌付座金            | 190110-22430 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N | 4           |             |             |
| 709 | インタークーラガスケット    | 190301-44312 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 710 | インタークーラ蓋ガスケット   | 190301-44092 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 711 | 高圧吐出弁箱ガスケット     | 190301-73622 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 712 | アフタークーラパッキン     | 190151-44360 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 713 | アフタークーラコネクタパッキン | 190301-73632 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 714 | アフタークーラガスケット    | 190140-44442 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 715 | アフタークーラ銅パッキン    | 23414-250000 | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC30N | 10          |             |             |
| 716 | 防食亜鉛 (P.K、ナット付) | 27200-300400 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N | 4           |             |             |
| 717 | 海水P メカニカルシール    | 190301-42082 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 718 | 海水P インペラ        | 190301-42071 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 719 | 海水P ベアリング       | 24107-062044 | 個  | 4  | ヤンマー<br>SC30N | 4           |             |             |

| 番号  | 品目            | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等       | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|---------------|--------------|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     |               |              |    |    |               | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |               |              |    |    |               | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |               |              |    |    |               | 数量          | 数量          | 数量          |
| 720 | 海水P 0リング      | 190301-42200 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 721 | 海水P ダストシール    | 190301-42260 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 722 | 海水P エンドシール    | 190301-42270 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 723 | Vベルト          | 190301-42850 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC30N | 2           |             |             |
| 724 | ピストンリング       | 103438-22100 | 個  | 3  | ヤンマー<br>SC5N  | 3           |             |             |
| 725 | ピストンリング       | 101300-22100 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N  | 2           |             |             |
| 726 | オイルリング        | 101300-22200 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 727 | クランクケースパッキン   | 190040-09410 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N  | 2           |             |             |
| 728 | クランクケースパッキン   | 190040-02020 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 729 | クランクケースパッキン   | 190040-02030 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 730 | クランクケースオイルシール | 24423-355008 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 731 | シリンダ下部Oリング    | 24321-000850 | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N  | 10          |             |             |
| 732 | シリンダ下部ガスケット   | 190051-01380 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 733 | シリンダ上部ガスケット   | 190051-01331 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 734 | ボンネットガスケット    | 190051-11311 | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N  | 1           |             |             |
| 735 | 低圧弁ガスケット      | 190060-71120 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N  | 2           |             |             |
| 736 | 高圧弁ガスケット      | 190051-71120 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N  | 2           |             |             |
| 737 | 弁カバーガスケット     | 190051-73621 | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N  | 2           |             |             |
| 738 | デリベリOリング      | 24324-000500 | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N  | 10          |             |             |
| 739 | 高圧弁Oリング       | 24324-000450 | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N  | 10          |             |             |

| 番号  | 品目               | 規格             | 単位 | 数量 | 製造メーカー等      | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|------------------|----------------|----|----|--------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                  |                |    |    |              | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |                |    |    |              | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                  |                |    |    |              | 数量          | 数量          | 数量          |
| 740 | 高圧弁銅パッキン         | 23414-170000   | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N | 10          |             |             |
| 741 | 高圧弁銅パッキン         | 23414-230030   | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N | 10          |             |             |
| 742 | ピストンピンOリング       | 24314-000160   | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N | 10          |             |             |
| 743 | インペラ(CWポンプ FP1/4 | 190051-42071   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 744 | シールSET(メカカル      | 190051-42081   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 745 | シール(タスト          | 190051-42260   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 746 | シール(エント          | 190051-42270   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 747 | ベアリング(ボール 6000ZZ | 24107-060004-Z | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N | 2           |             |             |
| 748 | Oリング             | 190051-42200   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 749 | 検水器ガラス           | 190060-34710   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 750 | 検水器パッキン          | 130340-49870   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 751 | 検水器ガラスパッキン       | 190060-34730   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 752 | 検水器ガラスパッキン       | 190060-34740   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 753 | アフタークーラパッキン      | 23414-160000   | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N | 10          |             |             |
| 754 | アフタークーラガasket    | 190051-73621   | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N | 2           |             |             |
| 755 | アフタークーラパッキン      | 23414-180000   | 個  | 10 | ヤンマー<br>SC5N | 10          |             |             |
| 756 | Vベルト             | 190051-42850   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 757 | 低圧吸入弁            | 190060-71200   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 758 | 低圧吐出弁            | 190060-71210   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC5N | 1           |             |             |
| 759 | 高圧吸入・吐出弁         | 190051-11101   | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC5N | 2           |             |             |



| 番号  | 品 目                | 規 格            | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------|----------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                    |                |    |    |                 | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                    |                |    |    |                 | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                    |                |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          |
| 760 | インペラ(CWポンプ FP1/4   | 190051-42071   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 761 | シールSET(メカニカル       | 190051-42081   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 762 | シール(タスト            | 190051-42260   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 763 | シール(エント            | 190051-42270   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 764 | ベアリング(ボール 6000ZZ   | 24107-060004-Z | 個  | 2  | ヤンマー<br>SC2     | 2           |             |             |
| 765 | Oリング               | 190051-42200   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 766 | ホウシヨクアエン(ナット30X40  | 27200-300400   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 767 | パッキン(ホウシヨクアエン      | 123210-09310   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 768 | パッキン(ホッパ           | 41644-000400   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 769 | Vベルト アナツキA533      | 395912-00533   | 個  | 1  | ヤンマー<br>SC2     | 1           |             |             |
| 770 | カートリッジ (LO         | 128633-35410   | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 771 | フィルタ(ネリヨウ 8ミクロン    | 41650-501140   | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 772 | エレメント(900ヨウ 30ミクロン | 919002-040PM   | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 773 | エレメント(FOユスイフソリキ    | 127695-55760   | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 774 | フィルタ(フレ            | 128624-18330   | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 775 | ホウシヨクアエン(ナット30X40  | 27200-300400   | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 776 | ホウシヨクアエン(ネジ 20X20  | 27210-200200   | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 777 | ホウシヨクアエン(ネジ 20X30  | 27210-200300   | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 778 | ホウシヨクアエン(ネジ 20X37  | 27210-200370   | 個  | 12 | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 6           | 6           |
| 779 | パッキン(マル 25X1.0     | 23414-250000   | 個  | 12 | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 6           | 6           |

| 番号  | 品目                      | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|-------------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                         |              |    |    |                 | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                         |              |    |    |                 | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                         |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          |
| 780 | パッキン(ホウショクアエン)          | 123210-09310 | 個  | 24 | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 12          | 12          |
| 781 | パッキン(ホウショクアエン)          | 125110-09330 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 782 | パッキン(ホウショクアエン)          | 128610-33330 | 個  | 8  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 4           | 4           |
| 783 | パッキン(インターラカバー)          | 126635-49261 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 784 | カスケツト                   | 128610-49172 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 785 | Oリング(ホンプ)               | 128620-42130 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 786 | Oリング(1AP150.0)          | 24311-001500 | 個  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 787 | パッキン(セイスイクラテクチ)         | 128627-49261 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 788 | Oリング(1AG50.0)           | 24321-000500 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 789 | パッキン(コシキ)               | 123672-84631 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 790 | インペラCMP(CWホンプ)          | 128628-42203 | 個  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 791 | インタークーラーパッキン<br>(上)     | 128625-18160 | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 792 | インタークーラーパッキン<br>(下)     | 128628-18182 | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 793 | インタークーラー蓋パッキン<br>(水出入口) | X4160114450  | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 794 | インタークーラー蓋パッキン<br>(水返り室) | X4160114460  | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 795 | オイルクーラー取付パッキン           | 126630-33082 | 枚  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 796 | オイルクーラー蓋Oリング            | 24311-001200 | 本  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 797 | クラッチLOクーラー蓋Oリング         | 24311-000900 | 本  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 798 | LOフィルター取付台パッキン          | 128623-35111 | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 799 | オイルクーラー蓋取付ボルト           | 26106-100322 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 10          | 10          |

| 番号  | 品目                       | 規格           | 単位 | 数量 | 製造メーカー等         | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 | 供用先<br>納入場所 |
|-----|--------------------------|--------------|----|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                          |              |    |    |                 | つがる         | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                          |              |    |    |                 | 函館海上保安部     | 小樽海上保安部     | 函館海上保安部     |
|     |                          |              |    |    |                 | 数量          | 数量          | 数量          |
| 800 | 清水クーラー取付ボルト              | 26106-080202 | 個  | 20 | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 10          | 10          |
| 801 | 清水クーラーベント（上）0リング         | 24321-000600 | 本  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 802 | 清水サーモスタット0リング（小）         | 24321-000600 | 本  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 803 | 清水サーモスタット0リング（大）         | 24321-000600 | 本  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 804 | 単式海水こしき（50A）用筒0リング（上下）   | IAG105       | 本  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 805 | 単式海水こしき（50A）袋ナット用シールワッシャ | 12φ          | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |
| 806 | 単式海水こしき（25A）用筒0リング（上下）   | IAG75        | 本  | 4  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 2           | 2           |
| 807 | 単式海水こしき（25A）袋ナット用シールワッシャ | 8φ           | 枚  | 2  | ヤンマー<br>6GHA-ET |             | 1           | 1           |