

G M D S S 救命設備法定点検整備(単価契約)

仕 様 書

第一管区海上保安本部

1 整備概要

1-1 概要

本仕様は、GMDSS救命設備法定点検整備(単価契約)に適用するもので、船舶安全法等関係法法令に基づく法定点検の標準的な整備方法を示すものである。

1-2 件名

GMDSS救命設備法定点検整備(単価契約)

1-3 契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日

1-4 履行場所

各巡視船艇定係地又は定期修理等請負場所

1-5 整備等の区分

- (1) 整備等の区分は、救命設備の法定点検、消耗品交換および機器換装とし、発注書(別紙1-1)【以下「発注書」という。】及び整備項目(別紙1-2)【以下「整備項目」という。】に明記するものとする。
- (2) 法定点検等整備の対象船、予定数量については、令和8年度GMDSS救命設備法定点検整備予定表(別紙2)【以下「予定表」という。】及び整備予定数量一覧表(別紙3)によるものとする。
- (3) 受注者は、本仕様書に基づく整備等により、本仕様書に無く機能を維持するうえで修理、交換を必要とする故障箇所を発見した場合は、不良箇所報告書(別紙5)監督職員に提出し協議することとする。

1-6 整備等の発注

整備等の実施期間及び内容等については発注書及び整備項目によるものとする。

1-7 使用部品等

使用部品の規格については純正品又は同等品(メーカー推奨品)の新品とする。

1-8 完了報告書

受注者は整備等完了後に完了報告書(別紙4-1)及び内訳書(別紙4-2)を検査職員に提出し、履行確認を受けることとする。

1-9 代金の請求

単価契約とするので、受注者は当月毎の実績を集計し、検査職員による履行完了検査の後、請求書を提出すること。

1-10 管理事務所(担当原課)

第一管区海上保安本部 総務部情報通信課
〒047-8560 小樽市港町 5-2
電話 0134-32-9118 (内線 2418)

1-11 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。

2 一般共通事項

2-1 法令順守 (コンプライアンス)

- (1) 受注者は、本仕様書に基づく作業遂行により知り得た個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守してその内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
- (2) 受注者は、本仕様書に基づく作業等により知り得た識別符号について、不正アクセス行為の禁止等に関する法律を遵守して不正アクセス行為を助長する行為を行ってはならない。

2-2 秘密の保全

- (1) 受注者は、本仕様書に基づく作業遂行によって知り得た個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を遵守してその内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
- (2) 受注者は、本仕様書に基づく作業等により知り得た保護すべき情報（契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理及び作成等した情報であって、担当原課が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。以下同じ。）を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、「情報保全に係る履行体制に関する資料」に記載した情報に変更がある場合は、改めて担当原課の同意を得るものとする。
 - ① 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある情報取扱者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しているものとする。
 - ② 担当原課が同意した場合を除き、契約の相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有しているものとする。
 - ③ 本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。ただし、担当原課が同意した場合はこの限りではない。
 - ④ 本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い（返却・削除等）については、担当原課の指示に従うこと。なお、海上保安庁との契約にかかる関係書類については、適切に保管するものとする。
 - ⑤ 本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関

係等について、直ちに担当原課へ報告するものとする。なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、海上保安庁が行う報告徴収や調査に応じるものとする。

3 整備仕様

3-1 衛星 EPIRB

- (1) 法定点検に必要な項目の点検整備は関係法令等の規定に従い、シールドルーム外に遭難信号を発射しないように行うこと。
- (2) 点検整備にあたっては、電池及び水圧センサーの有効期限等を確認し、次に該当する場合は監督職員に速報すること。
 - ① 有効期限が次年度上半期以内の場合
 - ② 有効期限が定期（中間）検査受検日から6ヶ月以内の場合
- (3) 機器換装については、次のとおりとする。
 - ① 設置するEPIRB（取付用架台含む）は支給品とする。
 - ② EPIRBの設置場所は既設機器の撤去跡とし、関係法令等に従い堅牢に設置すること。
 - ③ EPIRB設置用架台への取付用ボルト（M5）は、受注者により手配すること。

3-2 レーダ・トランスポンダ（SART）

- (1) 法定点検に必要な項目の点検整備は関係法令等の規定に従い、シールドルーム外に遭難信号を発射しないように行うこと。
- (2) 点検整備にあたっては、電池の有効期限等を確認し、次に該当する場合は監督職員に速報すること。
 - ① 有効期限が次年度上半期以内の場合
 - ② 有効期限が定期（中間）検査受検日から6ヶ月以内の場合

3-3 持運び式双方向無線電話装置

- (1) 法定点検に必要な項目の点検整備は関係法令等の規定に従い行うこと。
- (2) 点検整備にあたっては、一次電池の有効期限等を確認し、次に該当する場合は監督職員に速報すること。
 - ① 有効期限が次年度上半期以内の場合
 - ② 有効期限が定期（中間）検査受検日から6ヶ月以内の場合

3-4 整備業者

本整備は、船舶安全法に基づくサービスステーションの登録を受けた整備事業者が実施するものとする。

3-5 整備記録

法定点検の整備記録（測定結果を含む。）は次のとおり所要部数を作成し速やかに提出すること。

(1) 整備記録様式

「船舶検査の方法」(国土交通省制定)等に定められた整備記録総括表及び機器別の整備記録。

(2) 提出先及び提出部数

- ① 各巡視船艇 1部
- ② 管理事務所 1部

3-6 その他

(1) 各船艇の点検整備実施時期については監督職員が指示する時期に各巡視船艇の定係地(係船岸壁)又は定期修理等請負造船所にて原則実施するものとする。

(2) 各機器の取扱については、十分熟知して行うこと。また、過失を含む電波の誤発射に関して、防止対策を万全に行うこと。

なお、誤発射(可能性を含む。)した場合には、監督職員に速報し、必要な対策をとること。

(3) 支払は、当月毎の検査職員の履行確認検査完了後、一括支払いとする。

3-7 再委託承諾申請書の提出

受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、再委託承諾申請書(様式1)を提出し、承諾を得ること。

ただし、当庁が本仕様書において指定しているもの及び軽微な業務を再委託する場合はこの限りでない。

(受注業者) 御中

第一管区海上保安本部

発 注 書

1 契約件名 GMDSS救命設備法定点検整備

2 整備区分 (該当区分○)

- ・法定点検
- ・消耗品交換
- ・機器換装

3 整備船艇名

巡視船(艇) ●●

4 整備日時

| 区分 | 希望日時 | 決定日時 |
|--|----------|----------|
| 取外し | 月 日() 時 | 月 日() 時 |
| 積付け | 月 日() 時 | 月 日() 時 |
| 履行場所 | | |
| ※契約業者は、取外し及び積付け日時について調整が必要なときは、6. 監督職員と調整のうえ決定日時欄に記載しFAX等により連絡することとする。 | | |
| 備 考 | | |

5 整備項目

別紙1-2のとおり

6 監督職員

第一管区海上保安本部 総務部 情報通信課 施設係

電話番号 0134-32-9118

整備項目

整備船艇名

巡視船(艇)●●

| 品名 | 内容 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|
| 衛星EPIRB | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | |
| | 水密性試験 | 台 | | |
| | 機器換装 | 台 | | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | |
| | 電池交換費 (電池交換のみ実施) | 台 | | |
| | 水圧センサー交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | |
| | 水圧センサー交換費 (水圧センサー交換のみ実施) | 台 | | |
| | TEB-700型用電池 | 個 | | |
| | TEB-700型用水圧センサー | 個 | | |
| レーダ・トランスポンダ | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | |
| | 電池交換費 (電池交換のみ実施) | 台 | | |
| | TBR-600/610型用電池 | 個 | | |
| 双方向無線電話 | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | |

令和8年度(2026年度)GMDSS救命設備法定点検整備予定表(別紙2)

| 整備項目 船名 | 所属 部署 | 整備 区分 | 衛星EPIRB | | | | | | | | レーダ・トランスポンダ | | | | 持運び式双方向無線電話装置 | | | 備 考 | | |
|------------|----------|----------|------------|-------------------------|------|------|------|----------------|--------------|----------------|------------------|------|-------------------------|------|----------------|--------------|------|--------|------------------------------|------|
| | | | 搭載機種 | 点検整備等 法定点検 整備記録作成 | 積付点検 | 水密試験 | 機器換装 | 電池交換 | | 水圧センサー | | 搭載機種 | 点検整備等 法定点検 整備記録作成 | 積付点検 | 電池交換 | | 搭載機種 | | 点検整備等 法定点検 整備記録作成 | 積付点検 |
| | | | | | | | | 法定点検に 併せて実施 | 電池交換 のみ実施 | 法定点検に 併せて実施 | 水圧センサー 交換のみ実施 | | | | 法定点検に 併せて実施 | 電池交換 のみ実施 | | | | |
| りしり | 稚内 | 定検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-610 | 2 | 2 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| さろべつ | 稚内 | 定検 | TEB-700 | 1 | 1 | | | | | | TBR-610 | 1 | 1 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| きたかぜ | 稚内 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | | | | JHS-7 | | | | |
| そらち | 網走 | 中検 | TEB-700 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | TBR-610 | 2 | 4 | | 2 | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| だいせつ | 紋別 | 定期 | Tron 60AIS | | | | | | | | TBR-600 | | | | | RU230A-B | | | | |
| ちとせ | 留萌 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | | | | | TRS-800 | | | | |
| はまなす | 留萌 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | | 1 | 1 | | JHS-7 | | | | |
| しれとこ | 小樽 | 中検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-600 | 2 | 2 | | | RU230A-B | 3 | 3 | | |
| えさん | 小樽 | 定期 | Tron 60AIS | | | | | | | | TBR-610 | | 2 | 2 | | RU230A-B | | | | |
| ほろべつ | 小樽 | 中検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-600 | 1 | 1 | | | JHS-7 | 2 | 2 | | |
| すずかぜ | 小樽 | 定期 | Tron 60AIS | | | | | | | | TBR-600 | | | | | FM-8 | | | | |
| やぐるま | 小樽 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | | | | RU230A-B | | | | |
| かむい | 江差 | 中検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-600 | 1 | 1 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| あかしあ | 瀬棚 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | | | | JHS-7 | | | | |
| つがる | 函館 | 二中検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-610 | 2 | 2 | | | HT-649 | 3 | 3 | | |
| おくしり | 函館 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | | 1 | 1 | | RU230A-B | | | | |
| ゆきぐも | 函館 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | | | | RU230A-B | | | | |
| すずらん | 函館 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | | | | HT-649 | | | | |
| れぶん | 室蘭 | 中検 | TEB-700 | 1 | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | 2 | 2 | 2 | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| こぞくら | 室蘭 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | | | | HT-649 | | | | |
| えぞかぜ | 室蘭 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | | | | HT-649 | | | | |
| ちよかぜ | 室蘭 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | | | | HT-649 | | | | |
| りゆうせい | 苫小牧 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | | | | | | | | | |
| とまかぜ | 苫小牧 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-610 | | | | | JHS-7 | | | | |
| うらづき | 浦河 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | 1 | 1 | | JHS-7 | | | | |
| そうや | 釧路 | 二中検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-600 | 2 | 2 | | | RU230A-B | 3 | 3 | VDR EPIRB 搭載 | |
| えりも | 釧路 | 定検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-610 | 2 | 2 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| いしかり | 釧路 | 定検 | Tron 60AIS | 1 | 1 | | | | | | TBR-610 | 2 | 2 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| あさかぜ | 釧路 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-610 | | | | | HT-649 | | | | |
| とがち | 広尾 | 定期 | TEB-700 | 1 | 1 | | 1 | | | | TBR-610 | | | | | RU230A-B | | | EPIRB:TEB-700からTron 60AISに換装 | |
| くなしり | 根室 | 定検 | TEB-700 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | 1 | 1 | | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| さろま | 根室 | 定期 | TEB-700 | | 1 | | | | | 1 | TBR-600 | | | | | TRS-800 | | | | |
| かりば | 根室 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | 1 | 1 | | JHS-7 | | | | |
| きたぐも | 根室 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | 1 | 1 | | RU230A-B | | | | |
| ゆきかぜ | 花咲 | 定期 | TEB-700 | | 1 | 1 | | | | 1 | TBR-600 | | 1 | 1 | | | | | | |
| てしお | 羅臼 | 定期 | TEB-700 | | | | | | | | TBR-600 | | | | | RU230A-B | | | | |
| かわざり | 羅臼 | 定検 | TEB-700 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | TBR-600 | 1 | 2 | 1 | | RU230A-B | 2 | 2 | | |
| 合計 | | | | 14 | 29 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 21 | 32 | 2 | 11 | | 29 | 29 | | |

整備予定数量一覧表

| 品名 | 内容 | 単位 | 予定数量 | 備考 |
|---------------|-----------------------------|----|------|----|
| 衛星EPIRB | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | 14 | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | 29 | |
| | 水密性試験 | 台 | 10 | |
| | 機器換装 | 台 | 1 | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | 1 | |
| | 電池交換費 (電池交換のみ実施) | 台 | 7 | |
| | 水圧センサー交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | 1 | |
| | 水圧センサー交換費 (水圧センサー交換のみ実施) | 台 | 8 | |
| | TEB-700型用電池 | 個 | 8 | |
| | TEB-700型用水圧センサー | 個 | 9 | |
| レーダ・トランスポンダ | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | 21 | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | 32 | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | 2 | |
| | 電池交換費 (電池交換のみ実施) | 台 | 11 | |
| | TBR-600/610型用電池 | 個 | 13 | |
| 持運び式双方向無線電話装置 | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | 29 | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | 29 | |

完了報告書

| | | | |
|-------|-----------------|-------|--|
| 契約件名 | GMDSS救命設備法定点検整備 | | |
| 完了年月日 | 令和 年 月 日 | 整備船艇名 | |

上記のとおり報告します。

令和 年 月 日

所在地

会社名

代表者名

第一管区海上保安本部長 殿

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 検査職員名 | | 検査職員印 | 検査年月日 |
| | | | |

令和 年 月 日

内 訳 書

第一管区海上保安本部長 殿

所在地

会社名

代表者名

内訳は下記のとおりです。

一金 _____ 円也

整備船艇名 :

| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合 価 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------|----|----|----|-----|-----|
| GMDSS救命設備法定点検整備 | | | | | | |
| (内訳) | | | | | | |
| 衛星EPIRB | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | | | |
| | 水密性試験 | 台 | | | | |
| | 機器換装 | 台 | | | | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | | | |
| | 電池交換費 (電池交換のみ実施) | 台 | | | | |
| | 水圧センサー交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | | | |
| | 水圧センサー交換費 (水圧センサー交換のみ実施) | 台 | | | | |
| | TEB-700型用電池 | 個 | | | | |
| | TEB-700型用水圧センサー | 個 | | | | |
| レーダ・トランスポンダ | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | | | |
| | 電池交換費 (法定点検に併せて実施) | 台 | | | | |
| | 電池交換費 (電池交換に併せて実施) | 台 | | | | |
| | TBR-600/610型用電池 | 個 | | | | |
| 持運び式双方向無線電話装置 | 法定点検及び整備記録作成 | 台 | | | | |
| | 積付点検(取外含む) | 台 | | | | |
| 小計 | | | | | | |
| 消費税 | | | | | | |

不良箇所報告書

| | |
|------|-----------------|
| 契約件名 | GMDSS救命設備法定点検整備 |
| 船艇名 | |

1 不良箇所概要

2 交換部品

3 その他

上記のとおり報告します。

令和 年 月 日

所在地

会社名

代表者名

第一管区海上保安本部長 殿