

危険物接岸荷役許容量

種類	種別		荷役許容量				備考
			A	B	C1	C2	
爆発物	火薬類	等級1.1、1.2、1.5	0	5	20	20	特別の保安体制をとること
		等級1.3、1.4、1.6	0.2	5	20	20	
	酸化性物質	有機過酸化物	0.5	10	50	200	
その他の危険物	高圧ガス	引火性高圧ガス	1	20	100	400	
		非引火性非毒性高圧ガス	5	100	500	2000	
		毒性高圧ガス	1	20	100	400	
	引火性液体類	容器等級Ⅰ	2	50	250	1000	
		容器等級Ⅱ	5	100	500	2000	
		容器等級Ⅲ	10	250	1000	4000	
	可燃性物質類	可燃性物質	10	250	1000	4000	
		自然発火性物質	5	100	500	2000	
		水反応可燃性物質	5	100	500	2000	
	酸化性物質類	酸化性物質	5	100	500	2000	
		有機過酸化物 爆発物を除く	1	20	100	400	
	毒物類	毒物	10	250	1000	4000	
	放射性物質等	第1種	0	0	—	—	特別の保安体制をとること
		第2種	0	—	—	—	
		第3種	0	—	—	—	
	腐食性物質		10	250	1000	4000	
有害性物質		10	250	1000	4000		
その他		—	—	—	—	注3 参照	

(注)1 単位は、正味重量(火薬類については、爆薬に換算した薬量)のトン数(圧縮ガスにあっては、容量(温度摂氏零度、ゲージ圧力零度キログラム毎平方センチメートルの状態に換算した容積をいう。)100立方メートルを1トンとみなす。)である。

2 爆薬1トンに換算される火薬、弾薬及び火工品の数量は、下記のとおりである。

火薬類		爆薬1トンに換算される数量
火薬		2トン
火工品 (弾薬を含む)	実包又は空包	2,000,000個
	信管又は火管	50,000個
	銃用雷管	10,000,000個
	工業雷管又は電気雷管	1,000,000個
	信号雷管	250,000個
	導爆線	50キロメートル
	コンクリート破砕器	100,000個
	導火管付き雷管	250,000個
	制御発破用コード	10キロメートル
	その他	その原料をなす火薬2トン又は爆薬1トン

3 その他(化学廃液)については、含有する成分が同じ類別である場合は、その数量は腐食性物質、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化物質類のいずれかの類別にあてはめる。

名古屋港岸壁区分表

H28.10.1

施設コード	施設名	岸壁種別
BA01C	潮見ふ頭BA JXエネルギー3号棧橋	C1
BB01C	潮見ふ頭BB豊通オイルセンター棧橋	D
BC01C	潮見ふ頭BCスタンダード油棧橋	D
BE01C	潮見ふ頭BEセントラルタンクターミナル棧橋	D
BG01C	潮見ふ頭BG兼松油槽棧橋	D
BH01C	潮見ふ頭BHリノール油脂棧橋	C1
BH02C	潮見ふ頭BH2リノール油脂棧橋	C1
BI01C	潮見ふ頭BI棧橋	D
BJ01C	潮見ふ頭BJ棧橋	D
BK01C	潮見ふ頭BK伊藤忠棧橋	D
BL01C	潮見ふ頭BL棧橋	D
BQ01C	潮見ふ頭BQ藤木第2棧橋	C1
BQ02C	潮見ふ頭BQ2棧橋	C1
BS01C	潮見ふ頭BS日産棧橋	C1
BT01C	潮見ふ頭BT東邦液化燃料棧橋	D
BU01C	潮見ふ頭BUキグナス石油棧橋	D
BV01C	潮見ふ頭BV丸紅石油棧橋	D
BW01C	潮見ふ頭BW丸中興産棧橋	D
BX01C	潮見ふ頭BX岸壁	C1
BY01C	潮見ふ頭BY中部電力荷役棧橋	C1
JN01C	北浜ふ頭JN日清製粉棧橋	C1
JS01C	北浜ふ頭JS全農サイロ棧橋	C1
JS02C	北浜ふ頭JS2全農サイロ棧橋	C1
JT01C	北浜ふ頭JT東洋グレンターミナル棧橋	C1
NP01C	大手ふ頭名古屋倉庫物揚棧橋	A
NP02C	大江ふ頭南部大江棧橋	A
NP03C	大江ふ頭東レ棧橋	A
NP04C	船見ふ頭東陽油槽棧橋	A
NP05C	船見ふ頭協同飼料棧橋	A
NP08C	伊勢湾シーバース棧橋	A
NT02H	西部第2貯木場	A
NT05H	西部第5貯木場	A
NT06H	西部第6貯木場	A
NT1AH	西部第1貯木場A	A
NT1BH	西部第1貯木場B	
NT3AH	西部第3貯木場A	A
NT3BH	西部第3貯木場B	
NT4AH	西部第4貯木場A	A
NT4BH	西部第4貯木場B	
NW01C	築地ふ頭作倉町物揚場	A
NW02C	築地ふ頭、ガーデンふ頭中川口物揚場	A
NW03C	大手ふ頭周辺物揚場	A

施設コード	施設名	岸壁種別
NW04C	築地東ふ頭物揚場	A
NW05C	金城ふ頭南1.2物揚場(金城ふ頭物揚場)	A
NW06C	飛島ふ頭物揚場	A
NW07C	その他物揚場	A
NW08C	中川運河物揚場	A
NW09C	掘川水門上流物揚場	A
NW10C	昭和ふ頭周辺物揚場	A
NW11C	船見ふ頭周辺物揚場	A
NW12C	潮見ふ頭周辺物揚場	A
NW13C	潮風ふ頭周辺物揚場	A
NW14C	空見ふ頭物揚場	A
NW15C	稲永ふ頭稲永一州町周辺物揚場	A
NW16C	稲永ふ頭周辺物揚場	A
PA00A	大手ふ頭A区(ていけい場)	A
PA02C	一州町A2日本セメント棧橋	B
PA03C	大手ふ頭A3日産化学棧橋	D
PB00A	潮見ふ頭B区(ていけい場)	A
PB03C	潮見ふ頭B3サン・ビック棧橋	C1
PB04C	潮見ふ頭B4 JXエネルギー1号棧橋	D
PB06C	潮見ふ頭B6宝石油棧橋	D
PB07C	潮見ふ頭B7 JXエネルギー2号棧橋	C1
PB08C	潮見ふ頭B8サンラックス油槽所棧橋	D
PC00A	新宝ふ頭C区(ていけい場)	A
PC01C	新宝ふ頭C1三菱セメント棧橋	C1
PC02C	新宝ふ頭C2日本鋼管棧橋	C1
PC03C	新宝ふ頭C3日本セメント岸壁	C1
PC05C	新宝ふ頭C5トヨタ棧橋	C1
PC4AC	新宝ふ頭C4A東レ岸壁	D
PC4BC	新宝ふ頭C4B東レ岸壁	D
PC4CC	新宝ふ頭C4C東レ岸壁	D
PD00A	東海元浜ふ頭D区(ていけい場)	A
PD01C	東海元浜ふ頭D1大同特殊鋼岸壁	C1
PD02C	東海元浜ふ頭D2大同特殊鋼岸壁	C1
PE00A	昭和ふ頭E区(ていけい場)	A
PE01C	昭和ふ頭E1宇部セメント棧橋東亜合成棧橋	D
PE02C	船見ふ頭E2日通伊勢湾棧橋	C1
PE03C	船見ふ頭E3日通伊勢湾棧橋	C1
PE04C	昭和ふ頭E4東亜合成南側第1棧橋	D
PE05C	昭和ふ頭E5東亜合成南側第2棧橋	D
PE06C	船見ふ頭E6中央倉庫棧橋	C1
PE07C	昭和ふ頭E7棧橋	C1
PE08C	船見ふ頭E8ケミカル共同棧橋	C1

施設コード	施設名	岸壁種別
PF00A	東海元浜ふ頭F区(ていけい場)	A
PF02C	東海元浜ふ頭F2新日鐵住金製品岸壁	C1
PF03C	東海元浜ふ頭F3新日鐵住金製品岸壁	C1
PF04C	東海元浜ふ頭F4新日鐵住金製品岸壁	C1
PF05C	東海元浜ふ頭F5新日鐵住金製品岸壁	C1
PF06C	東海元浜ふ頭F6新日鐵住金製品岸壁	C1
PF07C	東海元浜ふ頭F7新日鐵住金製品岸壁	C1
PF08C	東海元浜ふ頭F8新日鐵住金製品岸壁	C1
PF09C	東海元浜ふ頭F9新日鐵住金雑原岸壁	C1
PF10C	東海元浜ふ頭F10新日鐵住金重油岸壁	D
PF11C	東海元浜ふ頭F11新日鐵住金原料岸壁	C1
PF12C	東海元浜ふ頭F12新日鐵住金原料岸壁	C1
PF13C	東海元浜ふ頭F13新日鐵住金原料岸壁	C1
PF14C	東海元浜ふ頭F14新日鐵住金原料岸壁	C1
PF15C	東海元浜ふ頭F15新日鐵住金岸壁	C1
PF17C	東海元浜ふ頭F17新日鐵住金岸壁	C1
PF0AC	東海元浜ふ頭FA新日鐵住金岸壁	C1
PF0CC	東海元浜ふ頭FC新日鐵住金岸壁	C1
PG00A	北浜ふ頭G区(ていけい場)	A
PG01C	北浜ふ頭G1日清製粉棧橋	C1
PG02C	北浜ふ頭G2石播知多工場棧橋	C1
PG03C	北浜ふ頭G3石播知多工場棧橋	C1
PG04C	北浜ふ頭G4石播知多工場棧橋	C1
PG05C	北浜ふ頭 G5 IHI愛知工場ドルフィン	C1
PG06C	北浜ふ頭 G6 IHI愛知工場岸壁	C1
PH00A	ガーデンふ頭H区(ていけい場)	A
PH02C	築地東ふ頭H2棧橋	B
PH03C	ガーデンふ頭H3東陽棧橋	B
PH07C	築地ふ頭H7三井棧橋	B
PH11C	大手ふ頭本州製紙棧橋	C1
PI00A	新宝ふ頭I区(ていけい場)	A
PI01C	新宝ふ頭I1愛知製鋼岸壁	C1
PI02C	新宝ふ頭I2トヨタ棧橋	C1
PI03C	新宝ふ頭I3トヨタ岸壁	C1
PI04C	新宝ふ頭I4豊田スチール棧橋	C1
PI05C	新宝ふ頭I5トヨタ棧橋	C1
PI06C	新宝ふ頭I6トヨタ棧橋	C1
PIHIC	その他IHI	A
PJ00A	北浜ふ頭J区(ていけい場)	A
PJ02C	北浜ふ頭J2中電知多火力岸壁	C1
PJ03C	北浜ふ頭J3中部電力知多火力棧橋	D
PJ04C	北浜ふ頭J4知多埠頭棧橋	C1
PJ05C	北浜ふ頭J5知多埠頭棧橋	C1
PJ07C	北浜ふ頭J7 JXエネルギー棧橋	D

施設コード	施設名	岸壁種別
PJ08C	北浜ふ頭J8 JXエネルギー棧橋	D
PJ09C	北浜ふ頭J9 JXエネルギー棧橋	D
PJ16C	北浜ふ頭J16 JXエネルギー棧橋	D
PJ17C	北浜ふ頭J17 JXエネルギー棧橋	D
PJ18C	北浜ふ頭J18 JXエネルギー棧橋	D
PJ19C	北浜ふ頭J19 JXエネルギー棧橋	D
PK00A	南浜ふ頭K区(ていけい場)	A
PK01C	南浜ふ頭K1出光知多第1棧橋	D
PK02C	南浜ふ頭K2出光知多第1棧橋	D
PK03C	南浜ふ頭K3出光知多第1棧橋	D
PK04C	南浜ふ頭K4出光知多第1棧橋	D
PK05C	南浜ふ頭K5出光知多第2棧橋	D
PK07C	南浜ふ頭K7出光知多岸壁	D
PK08C	南浜ふ頭K8出光知多岸壁	D
PK09C	南浜ふ頭K9出光知多岸壁	D
PK10C	南浜ふ頭K10出光知多岸壁	D
PK11C	南浜ふ頭K11出光知多岸壁	D
PK12C	南浜ふ頭K12出光知多第4棧橋	C1
PK13C	南浜ふ頭K13出光知多第4棧橋	D
PK14C	南浜ふ頭K14出光知多第4棧橋	D
PK15C	南浜ふ頭K15出光知多第4棧橋	C1
PK16C	南浜ふ頭K16出光知多第5棧橋	C1
PK17C	南浜ふ頭K17出光知多第5棧橋	D
PK18C	南浜ふ頭K18出光知多第5棧橋	D
PK19C	南浜ふ頭K19出光知多第5棧橋	C1
PL02C	南浜ふ頭L2知多LNG第2棧橋	D
PL1LC	南浜ふ頭L1三社共同棧橋(LNG)	D
PM00A	大手ふ頭M区(ていけい場)	A
PM01C	大手ふ頭M1名港海運物揚場岸壁	A
PM02C	大手ふ頭M2名港海運ふ頭岸壁	A
PN00A	弥富ふ頭N区(ていけい場)	A
PN01C	弥富ふ頭N1由良棧橋	C1
PN02C	弥富ふ頭N2由良棧橋	C1
PN03C	弥富ふ頭N3中国木材棧橋	C1
PN04C	弥富ふ頭 N4 川崎重工業棧橋	C1
PN12C	潮風ふ頭名古屋埠頭ドルフィン	D
PP00A	木場金岡ふ頭P区(ていけい場)	A
PP01C	木場金岡ふ頭P1住友岸壁	C1
PP02C	木場金岡ふ頭P2三菱重工業岸壁	C1
PP03C	木場金岡ふ頭P3三菱重工業岸壁	C1
PP04C	木場金岡ふ頭P4日協運輸倉庫岸壁	C1
PP05C	木場金岡ふ頭P5東晃鋼業岸壁	C1
PP06C	木場金岡ふ頭P6阪和流通センター岸壁	C1
PP07C	木場金岡ふ頭P7明鋼材岸壁	C1

施設コード	施設名	岸壁種別
PP08C	木場金岡ふ頭P8糶装棧橋	C1
PQ00A	潮見ふ頭Q区(ていけい場)	A
PQ01C	潮見ふ頭Q1中部電力棧橋	A
PQ02C	潮見ふ頭Q2藤木第1棧橋	C1
PQ03C	潮見ふ頭Q3上組棧橋	C1
PR00A	飛島ふ頭R区(ていけい場)	A
PR01C	飛島ふ頭R1名古屋港埠頭岸壁	C2
PR02C	飛島ふ頭R2名古屋港埠頭岸壁	C2
PR03C	飛島ふ頭R3名古屋港埠頭岸壁	C2
PS00A	空見ふ頭S区(ていけい場)	A
PS01C	空見ふ頭S1岡谷ふ頭岸壁	C1
PS02C	空見ふ頭S2朽木合同輸送棧橋	C1
PS03C	空見ふ頭S3大阪セメント棧橋	C1
PS04C	空見ふ頭S4宇部セメント棧橋	D
PS05C	空見ふ頭S5東邦瓦斯空見棧橋	D
PS06C	空見ふ頭S6東邦瓦斯空見棧橋	C1
PT00A	鍋田ふ頭T区(ていけい場)	A
PT01C	鍋田ふ頭T1名古屋港埠頭岸壁	C2
PU00A	飛島ふ頭U区(ていけい場)	A
PU01C	飛島ふ頭U1王子製紙棧橋	C1
PU02C	飛島ふ頭U2王子製紙棧橋	C1
PU05C	飛島ふ頭U5石油3社共同棧橋	D
PU06C	飛島ふ頭U6中部電力西火力荷役棧橋	C1
PV00A	空見ふ頭V区(ていけい場)	A
PV01C	空見ふ頭V1名古屋港埠頭岸壁	A
PV02C	空見ふ頭V2名古屋港埠頭岸壁	A
PW01C	中川運河東邦ガス棧橋	C1
PW02C	中川運河丸中興産岸壁	B
PY00A	Y区(ていけい場)	A
SC01C	空見ふ頭SC鉄鋼ふ頭岸壁	C1
TS01C	飛島ふ頭 TS1 中部地方整備局岸壁	C2
TS02C	飛島ふ頭TS2中部地方整備局岸壁	C2
WH01C	ガーデンふ頭1号岸壁	B
WH02C	ガーデンふ頭2号岸壁	B
WH03C	ガーデンふ頭3号岸壁	A
WH05C	ガーデンふ頭5号岸壁	A
WH06C	弥富ふ頭6号岸壁	C1
WH07C	弥富ふ頭7号岸壁	C1
WH11C	大手ふ頭11号岸壁	B
WH12C	大手ふ頭12号岸壁	B
WH13C	大手ふ頭13号岸壁	B
WH14C	大手ふ頭14号岸壁	B
WH15C	稲永ふ頭15号岸壁	B
WH16C	稲永ふ頭16号岸壁	B

施設コード	施設名	岸壁種別
WH17C	稲永ふ頭17号岸壁	C1
WH18C	稲永ふ頭18号岸壁	C1
WH22C	稲永ふ頭22号岸壁	C1
WH23C	稲永ふ頭23号岸壁	C1
WH24C	稲永ふ頭24号岸壁	C1
WH25C	稲永ふ頭25号岸壁	C1
WH27C	潮凧ふ頭27号岸壁	D
WH28C	潮凧ふ頭28号岸壁	D
WH29C	潮凧ふ頭29号岸壁	C1
WH31C	潮凧ふ頭31号岸壁	C1
WH32C	潮凧ふ頭32号岸壁	D
WH33C	潮凧ふ頭33号岸壁	C1
WH34C	潮凧ふ頭34号岸壁	C1
WH38C	大江ふ頭38号岸壁	C1
WH39C	大江ふ頭39号岸壁	C1
WH40C	昭和ふ頭40号岸壁	D
WH41C	昭和ふ頭41号岸壁	C1
WH43C	船見ふ頭43号岸壁	C1
WH44C	船見ふ頭44号岸壁	C1
WH45C	船見ふ頭45号岸壁	C1
WH46C	船見ふ頭46号岸壁	C1
WH47C	船見ふ頭47号岸壁	C1
WH48C	船見ふ頭48号岸壁	C1
WH50C	空見ふ頭50号岸壁	C1
WH51C	空見ふ頭51号岸壁	C1
WH52C	金城ふ頭52号岸壁	C1
WH53C	金城ふ頭53号岸壁	C1
WH54C	金城ふ頭54号岸壁	C1
WH55C	金城ふ頭55号岸壁	C1
WH56C	金城ふ頭56号岸壁	C1
WH57C	金城ふ頭57号岸壁	C1
WH58C	金城ふ頭58号岸壁	C1
WH59C	金城ふ頭59号岸壁	C1
WH60C	金城ふ頭60号岸壁	C1
WH61C	金城ふ頭61号岸壁	C1
WH62C	金城ふ頭62号岸壁	C1
WH63C	金城ふ頭63号岸壁	C1
WH64C	金城ふ頭64号岸壁	C1
WH65C	金城ふ頭65号岸壁	C1
WH66C	金城ふ頭66号岸壁	C1
WH67C	金城ふ頭67号岸壁	C1
WH70C	空見ふ頭70号岸壁	B
WH71C	金城ふ頭71号岸壁	B
WH72C	金城ふ頭72号岸壁	C1

施設コード	施設名	岸壁種別
WH73C	金城ふ頭73号岸壁	C1
WH74C	金城ふ頭74号岸壁	C1
WH75C	金城ふ頭75号岸壁	C1
WH76C	金城ふ頭76号岸壁	C1
WH77C	金城ふ頭77号岸壁	C1
WH78C	金城ふ頭78号岸壁	C1
WH79C	金城ふ頭79号岸壁	C1
WH80C	金城ふ頭80号岸壁	C1
WH81C	金城ふ頭81号岸壁	C1
WH82C	金城ふ頭82号岸壁	C1
WH83C	金城ふ頭83号岸壁	C1
WH84C	金城ふ頭84号岸壁	C1
WH85C	金城ふ頭85号岸壁	C1
WH86C	横須賀ふ頭86号岸壁	C1
WH87C	北浜ふ頭87号岸壁	C1
WH88C	弥富ふ頭88号岸壁	C1
WH89C	弥富ふ頭89号岸壁	C1
WH90C	飛島ふ頭90号岸壁	C1
WH91C	飛島ふ頭91号岸壁	C1
WH92C	飛島ふ頭92号岸壁	C1
WH93C	飛島ふ頭93号中部地方整備局岸壁	C1
WH94C	飛島ふ頭94号中部地方整備局岸壁	C1
WH95C	空見ふ頭95号岸壁	C1
WH96C	空見ふ頭96号岸壁	C1
WH97C	空見ふ頭97号岸壁	C1
WH98C	飛島ふ頭98号岸壁	C1
WH99C	飛島ふ頭99号岸壁	C1
WHT2C	鍋田ふ頭T2中部地方整備局岸壁	C1
WHT3C	鍋田ふ頭T3岸壁	C1
WHV3C	空見ふ頭V3岸壁	A