

仕 様 書

1 契約件名

発電機原動機等整備取替部品5式買入

2 品目・規格・数量

品目 発電機原動機等整備取替部品

規格・数量 発電機原動機等整備取替部品

ヤンマー6HAL2-HTN:M6整備用1式

ヤンマー6HAL2-HTN:M2整備用1式

ヤンマー8N330-UN:M6整備用1式

ヤンマー8N330-UN:M2整備用1式

ヤンマー6AYL-WET:整備用1式

(内訳は別紙のとおり)

3 納入場所

(1) 高知海上保安部(巡視船とさ分)

〒780-8010

高知県高知市棧橋通5-4-55

TEL:088-832-7111

(2) 和歌山海上保安部(巡視船きい分)

〒640-8287

和歌山県和歌山市築港6-22-2

TEL:073-402-5850

4 納入期限

2019年7月1日まで

5 支払条件

(1) 納品完了後の支払いとする。

(2) 適法な請求書を受理してから30日以内に指定口座へ振り込む。

6 その他

- (1) 納入に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
- (2) 納入に際しては、検査職員の検査合格をもって完了とする。
- (3) 本仕様に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。

【仕様書等に関する問い合わせ先】

第五管区海上保安本部船舶技術部管理課調査係

電話：078-391-6551（内線2315）

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
1	パッキン(ライナ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-01301	個	6	6		
2	パッキン(ライナ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-01311	個	12	12		
3	Oリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	144626-01322	個	6	6		
4	パッキン(ギヤケース)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-01510	個	1	1		
5	パッキン(ギヤケースフタ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-01531	個	1	1		
6	パッキン(オイルパン)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-01734	個	1	1		
7	パッキン(オイルパン)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-01790	個	1	1		
8	パッキン(ハウジング)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-01680	個	1	1		
9	Oリング(1AG190.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-001900	個	1	1		
10	オイルシール(クランクシャフト)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-01620	個	1	1		
11	ガスケット(シリンダヘッド)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-01331	個	2	2		
12	パッキン(ソクフタ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-01411	個	2	2		
13	オイルシール(ゼンブ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-01751	個	1	1		
14	パッキン(ゼンブフタ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-01472	個	1	1		
15	ステムシール	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126628-11150	個	12	12		
16	パッキン(フンシヤパンT=1.5)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-11840	個	6	6		
17	シール(バルブ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-11960	個	6	6		
18	パッキン(ロッカーハウジング)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-11430	個	2	2		
19	パッキン(マニホールド)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126635-12131	個	6	6		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
20	ガスケット(マニホールド)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126634-13212	個	6	6		
21	ピストンリングSET	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	726671-22500	個	6	6		
22	Oリング(1AG45.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-000450	個	20	20		
23	パッキン(ジュンカツユポンプ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	144626-32662	個	1	1		
24	パッキン(ジュンカツユポンプ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126650-32102	個	1	1		
25	パッキン(オイルクーラー)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-33082	個	2	2		
26	パッキン(クーラーフタ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-35082	個	1	1		
27	パッキン	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	128624-39790	個	1	1		
28	パッキン	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	123688-39721	個	1	1		
29	パッキン(マル12×1.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23414-120000	個	10	10		
30	パッキン(マル16×1.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23414-160000	個	10	10		
31	パッキン(マル20×1.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23414-200000	個	10	10		
32	パッキン(ホンタイ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-43112	個	1	1		
33	メカニカルシール	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-43161	個	1	1		
34	パッキン	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-01580	個	1	1		
35	オイルシール	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126665-43400	個	1	1		
36	ベアリング(ボール6305)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24101-063054	個	2	2		
37	ザガネ(ミガキ20)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	22137-200000	個	10	10		
38	Oリング(1AG50.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-000500	個	20	20		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
39	Oリング(1AG55.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-000550	個	20	20		
40	パッキン(クーラー)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-18111	個	1	1		
41	パッキン(エアダクト)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126625-18151	個	1	1		
42	パッキン(ポンプリツケダイ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126630-42611	個	1	1		
43	ベアリング(ボール6308)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24101-063084	個	2	2		
44	オイルシール(TC405508)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24423-405508	個	1	1		
45	Oリング(1AP40.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24311-000400	個	10	10		
46	メカニカルシール	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	148218-42090	個	1	1		
47	Oリング(1AG130.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-001300	個	10	10		
48	Oリング(1AG100.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-001000	個	10	10		
49	ポンプインペラ	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	43600-400411	個	1	1		
50	Oリング(1AG70.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-000700	個	10	10		
51	Oリング(1AG210.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24321-002100	個	2	2		
52	ボウシヨクアエン(ナット40×40)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	27200-400400	個	4	4		
53	パッキン(ホゴアエンヨウ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	132310-09330	個	4	4		
54	パッキン(ZNフランジ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126685-09330	個	4	4		
55	PK(サーモスタットフタ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-44360	個	1	1		
56	パッキン(コバン44×1.5)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23421-440000	個	10	10		
57	Oリング(4DG40.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24326-000400	個	10	10		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
58	PK(バイパスOUT)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-49430	個	1	1		
59	PK(I/C IN/OUT)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-49440	個	1	1		
60	PK(CFWC OUT)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	126660-49420	個	1	1		
61	ガスケット(オサエ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	144626-53200	個	6	6		
62	パッキン(マル8×1.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23414-080000	個	20	20		
63	パッキン(マル14×1.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	23414-140018	個	10	10		
64	エレメント(ユスイブリンキ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	120324-55760	個	1	1		
65	ガスケット	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	123325-35140	個	1	1		
66	Oリング(1API2.0)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24311-000120	個	10	10		
67	ベアリング(ボール6305ZZ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	24107-063054	個	2	2		
68	ベアリング(エアスタータ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	44100-563610	個	2	2		
69	ベアリング(エアスタータ)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	44100-563690	個	1	1		
70	ガスケット(タービン)	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	148816-18404	個	1	1		
71	ピストンリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940381-80000	個	1	1		
72	ベアリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	944368-60001	個	1	1		
73	リテーニングリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940044-60081	個	2	2		
74	ベアリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	941039-40001	個	2	2		
75	Oリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940306-90069	個	1	1		
76	ピストンリング	1号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940381-80030	個	1	1		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
77	ガスケット(タービン)	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	148816-18404	個	1	1		
78	ピストンリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940381-80000	個	1	1		
79	ベアリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	944368-60001	個	1	1		
80	リテーニングリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940044-60081	個	2	2		
81	ベアリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	941039-40001	個	2	2		
82	オリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940306-90069	個	1	1		
83	ピストンリング	2号発電原動機 ヤンマー 6HAL2-HTN	940381-80030	個	1	1		
84	ライナーゴムパッキン(内径357マル)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132658-01370	個	8	8		
85	ライナーゴムパッキン(ナカ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01380	個	8	8		
86	ライナーゴムパッキン(シタ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01390	個	8	8		
87	ヘッドパッキン T=1.0	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01320	個	8	8		
88	ゴムパッキン(レイキヤクドウ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132673-01720	個	16	16		
89	オリング(4DG30.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24326-000300	個	70	70		
90	オリング(4DP28.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000280	個	80	80		
91	オリング(4DP21.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000210	個	10	10		
92	オリング(4DP24.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000240	個	10	10		
93	パッキン(スイツフタ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01631	個	8	8		
94	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01760	個	8	8		
95	パッキン(CYLソクフタ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-01412	個	16	16		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
96	バルブステムシール	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132653-11580	個	32	32		
97	Oリング(ウエバルブシート)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11800	個	16	16		
98	Oリング(シタバルブシート)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11810	個	16	16		
99	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11760	個	8	8		
100	Oリング(4DP75.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000750	個	16	16		
101	ガスケット(スイシツフタ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11732	個	80	80		
102	パッキン(ホゴアエン用)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132310-09330	個	20	20		
103	Oリング(1AP10.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24311-000100	個	10	10		
104	パッキン(マル33×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-330000	個	10	10		
105	パッキン(マル22×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-220000	個	30	30		
106	ベンフンシツパッキン(シタ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11310	個	8	8		
107	ベンフンシツパッキン(ウエ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11830	個	8	8		
108	パッキン(シリндаOUT)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-12310	個	8	8		
109	パッキン(ヘッドIN)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-12320	個	8	8		
110	パッキン,EGS	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-13201	個	8	8		
111	パッキン,EXH	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-13210	個	34	34		
112	パッキン(ハイキレンラケカン)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132859-13650	個	2	2		
113	Oリング(1AG55.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-000550	個	20	20		
114	Oリング(1AG60.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-000600	個	20	20		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
115	Oリング(1AG65.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-000650	個	20	20		
116	パッキン(マル12×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-120000	個	40	40		
117	パッキン(ホンタイ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132310-15020	個	8	8		
118	ガスシールリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC251	個	1	1		
119	Oリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC354	個	1	1		
120	Oリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC362	個	1	1		
121	アブラピリンズ(コンプレッサガワ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC37	個	1	1		
122	Oリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC373	個	1	1		
123	Oリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC472	個	1	1		
124	エアフィルタ	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC532	個	1	1		
125	アブラピリンズ(タービンガワ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC35	個	1	1		
126	パッキン(CWデイルリグチ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132658-18501	個	1	1		
127	パッキン(CWカエシ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132658-18510	個	1	1		
128	ボウシヨクアエン(ナット40×40)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	27200-400400	個	12	12		
129	インタークーラー用パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	139654-18740	個	4	4		
130	パッキン(T/Cデグチ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132853-18950	個	1	1		
131	パッキン(エアダクト)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132853-18960	個	1	1		
132	Oリング(1AG220.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-002200	個	1	1		
133	パッキン(ICHダクト用)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132658-18271	個	2	2		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
134	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-18280	個	3	3		
135	ネジヨウサハラバネ	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	138613-23290	個	64	64		
136	ピストンリング(NO.1)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-22140	個	8	8		
137	ピストンリング(NO.2)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-22150	個	8	8		
138	ピストンリング(NO.3)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-22160	個	8	8		
139	オイルリング(コイルツキ)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-22230	個	8	8		
140	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	142903-33130	個	4	4		
141	Oリング(1AP335.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24311-003350	個	4	4		
142	ベアリング(ボール6310)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24101-063104	個	2	2		
143	フリピン(5.0×50)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	22417-500500	個	10	10		
144	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-32040	個	1	1		
145	アエントリツケヨウパッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	137800-33380	個	16	16		
146	パッキン(カバー)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	142903-39041	個	3	3		
147	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-39160	個	1	1		
148	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	138987-42060	個	1	1		
149	ベアリング(ボール6210U)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24102-062104	個	1	1		
150	CWP用メカニカルシール	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	142903-42152	個	1	1		
151	Oリング(1AP40.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24311-000400	個	10	10		
152	オイルシール(TC507212)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24423-507212	個	1	1		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
153	オリマゲザガネ	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-42270	個	1	1		
154	Oリング(1AG290.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-002900	個	1	1		
155	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	43400-004000	個	8	8		
156	パッキン(コバン51×1.5)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23428-510000	個	16	16		
157	Oリング	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-51391	個	8	8		
158	Oリング(4DP20.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000200	個	20	20		
159	スペーサー(オイルシール)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	141646-52710	個	1	1		
160	オイルシール(SC204007)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24411-204007	個	1	1		
161	Oリング(4DP14.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000140	個	10	10		
162	ベアリング(ボール6305U)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24102-063054	個	1	1		
163	ベアリング(ボール6205)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24101-062054	個	1	1		
164	パッキン(マル14×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-140000	個	40	40		
165	Oリング(4DG90.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24326-000900	個	10	10		
166	Oリング(4DP85.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24316-000850	個	8	8		
167	パッキン(マル14×1.0)(FO/ズル T=2.5)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-11771	個	8	8		
168	ハイコウウエウピン(M5×10)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	142613-53200	個	32	32		
169	Oリング(4DG55.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24326-000550	個	10	10		
170	Oリング(4DG45.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24326-000450	個	10	10		
171	Oリング(4DG50.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24326-000500	個	10	10		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
172	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-59510	個	8	8		
173	シールワッシャ(フッソSPCコマル14)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	153672-59930	個	32	32		
174	シールワッシャ(フッソSPCコマル12)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	153672-59920	個	24	24		
175	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-71090	個	8	8		
176	シドウベンパッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	150623-71090	個	8	8		
177	Oリング(1AG50.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24321-000500	個	10	10		
178	パッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	44100-004430	個	2	2		
179	パッキン(マル24×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-240000	個	10	10		
180	Oリング(1AP5.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	24311-000050	個	10	10		
181	パッキン(ブンプイベン)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	132654-72460	個	1	1		
182	ブンプイベンフタパッキン	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	137600-72430	個	1	1		
183	パッキン(マル30×1.0)	右舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	23414-300000	個	20	20		
184	ガスシールリング	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC251	個	1	1		
185	Oリング	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC354	個	1	1		
186	Oリング	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC362	個	1	1		
187	アブララピリス(コンプレッサガワ)	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC37	個	1	1		
188	Oリング	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC373	個	1	1		
189	Oリング	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC472	個	1	1		
190	エアフィルタ	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC532	個	1	1		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
191	アブラバリンス(タービンガワ)	左舷主機関 ヤンマー 8N330-UN	X42SC35	個	1	1		
192	ザガネ	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	133670-39340	個	6	6		
193	ガスケット(ントフタ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01400	個	6	6		
194	ガスケット(ヘッドT=1.5)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01243	個	6	6		
195	オリング(4DP48A)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24316-570480	個	12	12		
196	オリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01280	個	6	6		
197	パッキン(ツウロフタ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01460	個	1	1		
198	パッキン(シリンダライナ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01290	個	6	6		
199	パッキン(シリンダライナ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01301	個	12	12		
200	ガスケット(オイルパン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-01771	個	1	1		
201	シール(バルブステム)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148628-11140	個	12	12		
202	シール(バルブステムキユウキ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148928-11160	個	12	12		
203	ガスケット(フランジSUCガワ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148616-11982	個	6	6		
204	パッキン(フンシヤベンT=2.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148616-11930	個	6	6		
205	パッキン(ノズルスリーブ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	146673-11870	個	6	6		
206	オリング(4DG40.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24326-000400	個	20	20		
207	パッキン(ハウジング)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-11701	個	6	6		
208	パッキン(ポンネット)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148628-11330	個	6	6		
209	シールワッシャ(ナットヨウ16)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-160001	個	6	6		

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
210	パッキン(キューキマニホールド)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-12150	個	6		6	
211	ガスケット(シリンダヘッド)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-1320	個	6		6	
212	パッキン(ソクフタ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148660-13511	個	2		2	
213	パッキン(タービン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126684-18401	個	1		1	
214	Oリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	X35A3000100	個	2		2	
215	リング(ターボチャージャー、タービン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126662-18820	個	2		2	
216	スナップリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18540	個	3		3	
217	ペアリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18550	個	2		2	
218	Oリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18570	個	1		1	
219	リング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18530	個	1		1	
220	スラストペアリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18560	個	1		1	
221	リング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18520	個	1		1	
222	デフレクタ	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	X4918122200	個	1		1	
223	Oリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148691-18500	個	1		1	
224	スリーブ(フィンガ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	X4918142100	個	1		1	
225	スナップリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148645-18410	個	1		1	
226	Oリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	XF315614500	個	1		1	
227	プレクリーナ(115×865)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126618-18360	個	1		1	
228	Oリング	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	X35A3000100	個	2		2	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
229	クランプ(V)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	X4918114004	個	1		1	
230	パッキン(シンシユクツギテ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126684-18911	個	4		4	
231	パッキン(エアダクト)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-18180	個	1		1	
232	パッキン(エアダクト)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	127695-18190	個	3		3	
233	リング(1AG190.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24326-001900	個	3		3	
234	シール(シキリイタ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	133615-18980	個	1		1	
235	ボウシヨクアエン(ネジ20×55)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	27210-200550	個	4		4	
236	パッキン(ボウシヨクアエン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	123210-09310	個	4		4	
237	パッキン(マル25×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-250000	個	10		10	
238	リングSET(ピストン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	748660-22500	個	6		6	
239	Vベルト(コグB54)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	25153-005400	個	2		2	
240	パッキン(ブリーザ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126650-03072	個	1		1	
241	パッキン(ジュンカツユクウーラ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-33050	個	1		1	
242	リング(4DG30.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24326-000300	個	10		10	
243	リング(4DP14.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24316-000140	個	10		10	
244	パッキン(クーラーカバー)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-33070	個	1		1	
245	フィルタ(ジュンカツユクウーラトリッジ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	127881-35400	個	2		2	
246	ガスケット	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135410-35970	個	1		1	
247	リング(117.4/123.6)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135410-35960	個	1		1	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
248	Oリング(27.4/33.6)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	135410-35950	個	1		1	
249	ワッシャ(シール)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	135410-35990	個	1		1	
250	パッキン(エンジンコシキ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148628-35321	個	1		1	
251	Oリング(4DG50.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24326-000500	個	10		10	
252	パッキン(タービンLOイリグチ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	144626-39543	個	1		1	
253	パッキン(タービン)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	144626-39563	個	1		1	
254	パッキン(コバン26×1.5)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	23428-260000	個	1		1	
255	パッキン(マル22×1.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	23414-220000	個	10		10	
256	パッキン(マル12×1.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	23414-120000	個	10		10	
257	パッキン(マル18×1.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	23414-180000	個	10		10	
258	パッキン(マル20×1.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	23414-200000	個	10		10	
259	パッキン(レイキヤクスイポンプ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148660-43201	個	1		1	
260	シール(メカニカル)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148633-43400	個	1		1	
261	パッキン(レイキヤクスイポンプ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148660-43120	個	1		1	
262	Oリング(1AP25.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24311-000250	個	10		10	
263	オイルシール(TC324808)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24421-324808	個	1		1	
264	ベアリング(ボール6205)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24101-062054	個	1		1	
265	ベアリング(ボール6305)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24101-063054	個	1		1	
266	ザガネ(スラスト)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	135210-11280	個	1		1	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						納入場所 とさ	納入場所 きい	
267	トメFC(アナ62)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22252-000620	個	1		1	
268	Oリング(1AG135.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24321-001350	個	10		10	
269	シール(メカニカル)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126650-42161	個	1		1	
270	Oリング(1AP22.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000220	個	10		10	
271	オイルシール(TC304508)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24421-304508	個	1		1	
272	ベアリング(ボール6206UU)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24104-062064	個	1		1	
273	ベアリング(ボール6306UU)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24104-063064	個	1		1	
274	トメFC(アナ72)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22252-000720	個	1		1	
275	Oリング(1AG230.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24321-002300	個	2		2	
276	シキリCMP	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148633-44530	個	1		1	
277	ボルト(6×12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	26113-060122	個	10		10	
278	ボウシヨクアエン(ナット40×40)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	27200-400400	個	4		4	
279	パッキン(ボウシヨクアエン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	132310-09330	個	4		4	
280	パッキン(アエンフランジ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	126685-09330	個	4		4	
281	パッキン(フライ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	120445-44611	個	1		1	
282	パッキン(サーモスタットカバー)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148660-443601	個	1		1	
283	パッキン(ジュンカツユクローラー)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148218-33061	個	1		1	
284	パッキン(5K65×1.5)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23438-0650000	個	3		3	
285	パッキン(コバン51×1.5)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23421-510000	個	2		2	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
286	ガスケット(レイキヤクスイポンプ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148606-49112	個	1		1	
287	Oリング(1AG80.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24321-000800	個	10		10	
288	パッキン(セイスイク-ライリグチ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148660-49240	個	1		1	
289	Oリング(1AG95.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24321-000950	個	10		10	
290	Oリング(1AG90.0)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24321-000900	個	10		10	
291	パッキン	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148620-49360	個	2		2	
292	Oリング	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148620-49520	個	1		1	
293	パッキン(インターク-ライリグチ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148660-49280	個	3		3	
294	パッキン(コバン31×1.5)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	133670-49331	個	12		12	
295	プランジヤCMP(ネンリヨウ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	130605-51101	個	6		6	
296	Oリング(4D24031)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	24356-240310	個	6		6	
297	Oリング(パレルサポート)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	152673-51420	個	18		18	
298	パッキン(デリベリバルブ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	152673-51390	個	6		6	
299	スプリング(デリベリL28D8)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	137600-51392	個	6		6	
300	バルブCMP(デリベリ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148620-51320	個	6		6	
301	デフレクタ	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	152623-51150	個	6		6	
302	Oリング(パレルサポート)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	152673-51430	個	6		6	
303	トメワ(プランジヤ)	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	152623-51540	個	6		6	
304	タペットCMP	2号発電原動機 ヤンマ-6AYL-WET	148691-51200	個	6		6	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
305	パッキン(マル8×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-080012	個	10		10	
306	パッキン(マル12×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-120016	個	10		10	
307	ブッシュ(ラック)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	140623-51580	個	2		2	
308	パッキン(ラックカバー)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-51591	個	1		1	
309	Oリング(1AP6.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000060	個	20		20	
310	Oリング(プロテクタ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152673-51660	個	2		2	
311	プロテクタ(スピル)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	130605-51830	個	2		2	
312	シール(オイル)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-51071	個	1		1	
313	Oリング(1AS9.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24341-000900	個	10		10	
314	ベアリング(HR32307J)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-51050	個	2		2	
315	Oリング(4D19018)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24356-190180	個	2		2	
316	Oリング(1AP9.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000090	個	10		10	
317	Oリング(1AP6.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000060	個	10		10	
318	シールワッシャー(コマル,ニトリル16)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-160002	個	10		10	
319	Oリング(1016)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	144626-51950	個	2		2	
320	シールワッシャー(コマル12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-120002	個	10		10	
321	シールワッシャー(コマル,ニトリル6)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-060002	個	10		10	
322	パッキン(フィードポンプ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	124410-51861	個	1		1	
323	メタル(カムシヤフトチュウカン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-51850	個	1		1	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
324	Oリング(1016)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	144626-51950	個	1		1	
325	ギャクシベン(フィードポンプ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135200-52213	個	3		3	
326	スプリング(バルブ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135200-52510	個	3		3	
327	パッキン(フィードポンプ)(マル18×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-180023	個	10		10	
328	パッキン(シリンダ24ミリ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135200-52320	個	1		1	
329	パッキン(マル25×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-250031	個	10		10	
330	シール(オイルKB5-14-5)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	144626-52270	個	1		1	
331	シール(オイル)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-52070	個	1		1	
332	トメワC(アナ14)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	2252-000140	個	10		10	
333	パッキン(ガバナケース)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-61051	個	1		1	
334	オイルシール(SC254008)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24411-254008	個	1		1	
335	Oリング(デリベリホルダ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	122710-51360	個	1		1	
336	シールワッシャー(コマル12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-120002	個	10		10	
337	パッキン(マル22×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-220029	個	10		10	
338	パッキン(ガバナケース)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148640-61070	個	1		1	
339	ベアリング(スラスト51106)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24520-511060	個	1		1	
340	ウエイトCMP	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148640-61200	個	1		1	
341	シール(オイルVC81404)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148616-61650	個	2		2	
342	Oリング(1AP20)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000200	個	10		10	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
343	ベアリング(ニードルD24L12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	136603-61600	個	1		1	
344	トメワE7	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22276-000070	個	1		1	
345	フリピン(1.6×12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22417-160120	個	10		10	
346	トメワC(ジク11)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22242-000110	個	10		10	
347	ブッシュ(ダイレバ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	144626-61431	個	2		2	
348	オリング(1015)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	144626-61800	個	2		2	
349	オリング(1AP8.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000080	個	10		10	
350	パッキン(シヤユバン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-64131	個	1		1	
351	オリング(1AS14.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24341-000140	個	10		10	
352	オリング(1AP8.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23411-000080	個	10		10	
353	トメワE(7)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22272-000070	個	10		10	
354	ツギテ(ウォルダム)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	41117-000200	個	1		1	
355	シール(オイルガバナモータヨウ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	41112-000880	個	1		1	
356	ブッシュ(ハンドルジク)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	136603-61410	個	1		1	
357	オリング(1AP30.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000300	個	10		10	
358	シールワッシャ(コマル,ニトリル10)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-100002	個	10		10	
359	シールワッシャ(マル8)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-080003	個	10		10	
360	パッキン(マル20×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-2000026	個	10		10	
361	パッキン(ジクウケ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	136603-61451	個	1		1	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
362	ブッシュ(モータジク)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	136603-61420	個	1		1	
363	ノズルCMP	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148640-53100	個	6		6	
364	Oリング(ネンリヨウベン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	152623-53360	個	6		6	
365	Oリング(1AP42.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24311-000420	個	10		10	
366	パッキン(マル12×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-120000	個	20		20	
367	フィルタ(ネンリヨウ8ミクロン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	41650-501140	個	2		2	
368	エレメント(ユスイブソリキ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	127695-55760	個	4		4	
369	ガスケット(カバー)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	123678-55850	個	4		4	
370	シールワッシャー(ボトルヨウ8)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-080000	個	10		10	
371	パッキン(マル20×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-200000	個	10		10	
372	Oリング(1AS14.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24341-000140	個	10		10	
373	Oリング(4DP22.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24316-000220	個	10		10	
374	Oリング(4DP14.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24316-000140	個	10		10	
375	パッキン(ツギテ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	148620-59443	個	6		6	
376	シールワッシャー(マル20)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22190-200003	個	10		10	
377	パッキン(マル12×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-120000	個	20		20	
378	パッキン(14)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	135310-59930	個	2		2	
379	パッキン(マル8×1.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	23414-080000	個	20		20	
380	プレート(エアスタータ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	44100-564270	個	6		6	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所		備考
						とさ	納入場所 きい	
381	ベアリング(ボール6305ZZ)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24107-063054	個	1		1	
382	ベアリング(ボール63/3)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	44100-564420	個	1		1	
383	ザガネ(ベアリング)25	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24237-025000	個	1		1	
384	Oリング(1AG100.0)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	24321-001000	個	10		10	
385	スプリングピン(5.0A×12)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	22351-050012	個	10		10	
386	ブッシュ(ピニオン)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	44100-563880	個	1		1	
387	ベアリング(ボール)	2号発電原動機 ヤンマー 6AYL-WET	44100-564610	個	2		2	