

仕様書

1 契約件名

プレートガasketほか32点買入

2 購入物品の品目・規格・数量

別紙内訳書のとおり

3 納入期限

2019年7月1日

4 納入場所

和歌山海上保安部

〒640-8287

和歌山県和歌山市築港6-22-2

TEL:073-402-5850

5 支払条件

(1)納品完了後の支払いとする。

(2)適法な請求書を受理してから30日以内に指定口座へ振り込む。

6 その他

(1)本仕様に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。

(2)納入に要する費用は、すべて受注者の負担とする。

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所	備考
						きい	
1	プレートガスケット	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	G-NBR	本	88	88	
2	ブーツ	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	個	4	4	
3	ディスタンスピース	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	式	1	1	
4	Eディスタンスピース	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	式	1	1	
5	Eプレートガスケット	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	個	4	4	
6	DプレートガスケットDA	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	個	2	2	
7	DプレートガスケットDB	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	個	2	2	
8	汎用接着剤(1リットル)	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR RX-35B用ガスケット 約90枚分	缶	1	1	
9	オイルー	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR 汎用接着剤(1リッ トル)	個	1	1	
10	汎用接着剤(200cc)	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR	缶	1	1	
11	オイルー	(株)日阪製作所 RX-395B-NPM-89	NBR 汎用接着剤(200c c)	個	1	1	
12	プレートガスケット	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	G-NBR	本	156	156	
13	ディスタンスピース	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	式	1	1	
14	Eディスタンスピース	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	式	1	1	
15	Eプレートガスケット	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	個	4	4	
16	DプレートガスケットDA	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	個	2	2	
17	DプレートガスケットDB	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	個	2	2	
18	汎用接着剤(1リットル)	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR RX-185B用ガスケッ ト約140枚分	缶	2	2	
19	オイルー	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR 汎用接着剤(1リッ トル)	個	1	1	
20	汎用接着剤(200cc)	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR	缶	1	1	

No	品目	機種	規格等	単位	数量	納入場所	備考
						きい	
21	オイルー	(株)日阪製作所 RX-185B-TNHPM-157	NBR 汎用接着剤(200cc)	個	1	1	
22	マンホールパッキン	(株)ヘンミ	主空気だめ(1500リットル × 2.5MPa)	個	2	2	
23	掃除穴パッキン	(株)ヘンミ	補助空気だめ(150リットル × 2.5MPa)	個	1	1	
24	低圧ピストンリング	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	2	2	
25	中圧ピストンリング	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	1	1	
26	高圧ピストンリング	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	1	1	
27	低圧弁完備品	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	2	2	
28	中圧弁完備品	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	1	1	
29	高圧吸入弁完備品	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	1	1	
30	高圧吐出弁完備品	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		組	1	1	
31	パッキン・Oリング類	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		式	1	1	
32	エアフィルターエレメント	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		個	2	2	
33	駆動用Vベルト	(株)SANWA 3S15A 3AC-933		式	1	1	