

仕 様 書

- 1 件名
令和7年度ニトリルゴム手袋ほか39点買入（単価契約）
- 2 目的
本契約は、第五管区海上保安本部（管内各部署含む）で使用する船具を単価契約により調達するもの。
- 3 品目・数量・単位及び予定数量
別紙1「品目内訳書」のほか以下仕様のとおりとする。
- 4 仕様
 - （1）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）において特定調達品目に該当するものに関しては、基準に適合したものを納入すること。
 - （2）納入する物品の規格等については、入札参加申し込み締切日時前に別添「仕様確認申請書」を提出し、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。
 - （3）内訳書記載の数量が確保できれば、入数、箱数、袋数等に変更があっても差し支えないものとする。
- 5 担当職員、納入場所、納入期限
 - （1）担当職員
第五管区海上保安本部 経理補給部補給課 補給調達官（付）
078-391-6555（内線2254・2255）
 - （2）納入場所
別紙2「納入先一覧」のとおり
 - （3）納入期限
契約締結の翌日から令和8年3月31日（火）
※ 最終の発注は令和8年3月13日（金）までに行うものとする。
- 6 発注及び納入方法
 - （1）発注は原則2ヶ月に1回を想定する。なお、緊急の場合は別途発注をすることがあることを了承の上、入札に参加すること。
 - （2）発注は第五管区海上保安本部経理補給部補給課担当者からメールにより

発注するものとする。

(3) 担当職員からの発注に対し、受注者は原則1ヶ月以内に指定する場所に納入すること。

(4) 物品の納入に要する経費についてはすべて受注者の負担とする。

ただし、送料負担の下限がある場合は1万円以上の発注とする。

(5) 納入にあたっては、別紙2の納入先一覧ごとに仕分け、受注者が発行する納品書を送付することとし、検査職員による検査を受け合格すること。

7 支払い条件

検査職員の検査合格後、納入月の実績分を取りまとめた請求書を、第五管区海上保安本部経理補給部長あて提出すること。適法な請求書を受理してから30日以内に受注者が指定する金融機関口座へ振込む。

8 その他

(1) 仕様書に定める事項及び履行の過程において、疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ、その指示に従うこと。

(2) 受注者は、本契約内容及び納入作業等で知り得た情報をいかなる場合も第三者に漏洩してはならない。また、納入等で納入先に出入りする時は、その身分を証明するものを必ず携行すること。

(3) 上記3項目の別紙1「品目内訳書」は予定を示したものであり、納入数量に増減が生じても異議を申し立てないものとする。

(4) 本仕様書に定めのない事項については、「第五管区海上保安本部 入札・見積者心得」による。

(5) 入札書提出締切以降にメーカーの値上げが発表された場合、その程度や状況を勘案した上で、契約単価変更の協議に応じるものとする。なお、その場合はメーカーからの公式発表された旨が確認できる文書を、担当者に提出すること。

番号	品目	規格	単位	予定数量
1	ニトリルゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ニトリルゴム ●パウダーなし ●色：青（又は近似色） ●サイズ：M ●全長：240mm程度 ●厚み：0.1mm程度 ●入数：100枚入 ●食品衛生法適合品 ●左右兼用	個	54
2	ニトリルゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ニトリルゴム ●パウダーなし ●色：青（又は近似色） ●サイズ：L ●全長：240mm程度 ●厚み：0.1mm程度 ●入数：100枚入 ●食品衛生法適合品 ●左右兼用	個	87
3	ニトリルゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ニトリルゴム ●パウダーあり ●色：青（又は近似色） ●サイズ：M ●全長：240mm程度 ●厚み：0.1mm程度 ●入数：100枚入	個	2
4	ニトリルゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ニトリルゴム ●パウダーあり ●色：青（又は近似色） ●サイズ：L ●全長：240mm程度 ●厚み：0.1mm程度 ●入数：100枚入	個	9
5	ポリエチレンゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ポリエチレン ●パウダーなし ●サイズ：M ●全長：280mm程度 ●入数：100枚入 ●左右兼用 ●外エンボス加工あり ●厚さ：約0.03mm	個	10
6	ポリエチレンゴム手袋	●使い捨てタイプ ●材質：ポリエチレン ●パウダーなし ●サイズ：L ●全長：275mm程度 ●入数：100枚入 ●左右兼用 ●外エンボス加工あり ●厚さ：約0.03mm	個	12
7	耐油ニトリル手袋	●耐油性 ●サイズ：M ●全長：260mm程度 ●厚み：約0.9mm ●材質（表）：ニトリルゴム ●材質（裏）：綿	双	25
8	耐油ニトリル手袋	●耐油性 ●サイズ：L ●全長：260mm程度 ●厚み：約0.9mm ●材質（表）：ニトリルゴム ●材質（裏）：綿	双	67
9	軍手	●全長：225mm程度 ●滑り止めなし ●10ゲージ ●入数：12双	組	112
10	軍手	●全長：225mm程度 ●滑り止め付 ●10ゲージ ●入数：12双	組	36
11	革手袋	●豚革 ●サイズ：M ●マジックテープ付・アテ付 ●入数：3双入	組	58
12	革手袋	●豚革 ●サイズ：L ●マジックテープ付・アテ付 ●入数：3双入	組	123
13	革手袋	●豚革 ●サイズ：LL ●マジックテープ付・アテ付 ●入数：3双入	組	58
14	革手袋	●牛革・ナイロンメッシュ ●サイズ：M ●マジックテープ付	双	55
15	革手袋	●牛革・ナイロンメッシュ ●サイズ：L ●マジックテープ付	双	82
16	革手袋	●合皮（手のひら） ●サイズ：M ●マジックテープ付 ●当付補強 ●タッチパネル対応 ●黒（又は近似色）	双	45
17	革手袋	●合皮（手のひら） ●サイズ：L ●マジックテープ付 ●当付補強 ●タッチパネル対応 ●黒（又は近似色）	双	100
18	刷毛	●油性塗料用刷毛 ●形状：筋達 ●10号	個	17
19	刷毛	●油性塗料用刷毛 ●形状：筋達 ●20号	個	7
20	刷毛	●油性塗料用刷毛 ●形状：筋達 ●25号	個	5
21	刷毛	●万能刷毛 ●形状：筋達 ●刷毛幅：25mm ●10本入	組	66
22	刷毛	●万能刷毛 ●形状：筋達 ●刷毛幅：40mm ●10本入	組	57
23	刷毛	●万能刷毛 ●形状：筋達 ●刷毛幅：60mm ●10本入	組	40
24	刷毛	●合成樹脂塗料用薄口刷毛 ●形状：筋達 ●10号	本	4
25	刷毛	●合成樹脂塗料用薄口刷毛 ●形状：筋達 ●15号	本	21
26	刷毛	●平刷毛 ●目地用 ●5号 ●10本入	箱	20
27	ローラーハンドル	●軸径：約6φmm ●材質：（柄）ポリプロピレン、（ハンドル）スチール ●全長：310mm程度	個	63

番号	品目	規格	単位	予定数量
28	ローラー刷毛	●上記27に適合するもの ●4インチ適合 ●ローラーサイズ：100mm ●水性・油性兼用 ●10本入	組	35
29	ローラー刷毛	●上記27に適合するもの ●6インチ適合 ●ローラーサイズ：100mm ●水性・油性兼用 ●10本入	組	39
30	ローラー刷毛	●上記27に適合するもの ●仕上げ塗装用 ●水性・油性・アクリル・塩化ビニール対応のもの ●10本入	組	15
31	潤滑防錆剤	●430ml程度 ●成分：鉱物油・防錆剤・石油系溶剤 ●使用温度範囲：約-20～70度	本	67
32	リチウムグリース	●リチウム石鹼基 ●容量400g程度 ●NLGI-1 ●使用温度範囲：約-20～120℃ ●黄褐色 ●ちょう度：No.2	本	26
33	リチウム万能グリース	●リチウム石鹼基 ●容量400g程度 ●使用温度範囲：約-15～130℃ ●クリーム色 ●ちょう度：No.1 ●特性：耐熱性・極圧性・耐水性・耐久性	本	36
34	モリブデングリース	●有機モリブデン配合 ●使用温度範囲：約-20～130℃ ●特性：耐圧・耐熱 ●ちょう度：No.2 ●容量400g程度 ●クレーン等の軸受、摺動部、ワイヤーロープに使用可能なもの	本	38
35	ワイヤーブラシ	●ブラシ材質：真鍮毛 ●毛丈：約15mm ●ブラシサイズ：240×15×30 (mm) 程度	個	83
36	ワイヤーブラシ	●カップ型 ●外径：75mm程度 ●線径：0.35mm ●材質：スチール ●最大回転数：12,000程度 ねじ径：M10×P1.5	個	80
37	イヤーマフ	●遮音：約30db ●重量360g以下 ●カップ上下調整可能 ●PVCフリー（クッション・ヘッドバンド）	個	32
38	耳栓	●材質：高密度発泡ウレタン ●遮音：30db以上 ●コード無 ●100%PVCフリー ●使い捨てタイプ ●200組入	組	13
39	耳栓	●材質：発泡ウレタンフォーム ●遮音：33db以上	個	123
40	ビニールテープ	●幅13mm×長さ6m程度 ●セット内容：赤白黄青緑×各1巻 ●電気絶縁用	組	54

納入先一覧

別紙2

No.	納入先	住所	連絡先	発注担当
1	第五管区海上保安本部 (17箇所)	〒650-8551 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎 ・総務部、総務課 9階 ・船舶技術部、交通部 11階 ・警備救難部 8階 ・海洋情報部 7階	TEL078-391-6555	総務課 総務課 人事課 厚生課 情報通信課 総務課・補給課 (管理課) 警備課 刑事課 国際刑事課 警備情報課 救難課 環境防災課 監理課(測量船うずしお) 企画課 航行安全課 安全対策課 整備課
2	総務部			
3	人事課			
4	厚生課			
5	情報通信課			
6	総務課			
7	船舶技術部			
8	(管理課)			
9	警備救難部			
10	警備課			
11	刑事課			
12	国際刑事課			
13	警備情報課			
14	救難課			
15	環境防災課			
16	監理課(測量船うずしお)			
17	企画課			
18	下里水路観測所	〒649-5142 東牟婁郡那智勝浦町下里1981	TEL0735-58-0084	専門官
19	第五管区海上保安本部 (泉佐野)	〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北5-1	TEL072-461-4336	管理係長
20	大阪湾海上交通センター	〒650-0047 神戸市中央区港島南町7-2-22	TEL078-381-9118	企画課 企画係長
21	神戸海上保安部	〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1	TEL078-331-8440	神戸海上保安部 管理課 渉外係長
22	西宮海上保安署	〒662-0942 西宮市浜町7-35	TEL0798-22-7070	
23	大阪海上保安監部	〒552-0021 大阪市港区築港4-10-3	TEL06-6571-0221	大阪海上保安監部 管理課 渉外係長
24	堺海上保安署	〒592-8332 堺市西区石津西町20	TEL072-244-1771	
25	岸和田海上保安署	〒596-0012 岸和田市新港町1	TEL072-422-3592	
26	姫路海上保安部	〒672-8063 姫路市飾磨区須加294-1	TEL079-231-5063	姫路海上保安部 管理課 渉外係長
27	加古川海上保安署	〒675-0136 加古川市別府町港町14-2	TEL079-435-0671	
28	和歌山海上保安部	〒640-8287 和歌山市築港6-22-2	TEL073-402-5850	和歌山海上保安部 管理課 渉外係長
29	海南海上保安署	〒649-0101 海南市下津町下津3066-16	TEL073-492-0134	
30	田辺海上保安部	〒646-0023 田辺市文里1-11-9	TEL0739-22-2002	田辺海上保安部 管理課 渉外係長
31	串本海上保安署	〒649-3510 東牟婁郡串本町サンゴ台783-9	TEL0735-62-0226	
32	徳島海上保安部	〒773-0001 小松島市小松島町字外間1-11	TEL0885-33-2246	徳島海上保安部 管理課 渉外係長
33	徳島海上保安部美波分室	〒779-2305 海部郡美波町奥河内字弁財天2-1	TEL0884-77-0555	
34	高知海上保安部	〒781-8010 高知市棧橋通5-4-55	TEL088-832-7113	高知海上保安部 管理課 渉外係長
35	宿毛海上保安署	〒788-0013 宿毛市片島10-60-6	TEL0880-65-8117	
36	土佐清水海上保安署	〒787-0303 土佐清水市旭町18-46	TEL0880-82-0464	
37	関西空港海上保安航空基地	〒549-0001 泉佐野市泉州空港北1番地	TEL072-455-1235	管理課 渉外係長