

仕 様 書

1 契約件名

キセノン灯式探照灯ほか2点買入(船技)

2 品目・規格・数量

(1) 品目：キセノン灯式探照灯

規格：寸法：W約670mm×D約1075mm×H約570mm 重量：約130kg

外被の保護形式：IPX5 (JIS F 8007) 定格：連続 (俯仰・旋回動作は30分定格)

使用周囲温度範囲：-10～40℃ (凍結しないこと)

キセノンランプ：型式：H10 (1000W)、標準電圧：DC20V、定格電流：45A

光柱光度：21×10⁶CD以上 光柱角 (1/10)：約1.5° 色温度：約6000K

操作方法：電動遠隔操作及び器側操作

動作角度：俯角30°以上、仰角30°以上、旋回角左右185°以上

動作速度：俯仰角1秒あたり約10° (60Hz)、旋回角1秒あたり約20° (60Hz)

付属品：キセノンランプ (型式：H10 (1000W)) 1個

数量：1式

(2) 品目：安定器

規格：上記(1)キセノン灯式探照灯に適合するもの 重量：約23kg

外被の保護形式：IP21 (JIS F 8007)

使用周囲温度範囲：-10～40℃ (結露しないこと)

定格：連続 電源電圧：約AC220V、3φ、50/60Hz

入力電力：約2.7kVA 出力電力：DC20V 出力電流：45A

数量：1式

(3) 品目：操作盤

規格：上記(1)キセノン灯式探照灯に適合するもの

外被の保護形式：IP12 (JIS F 8007)

使用周囲温度範囲：-10～40℃ (結露しないこと)

型式：携帯型

数量：1式

3 納入場所

第五管区海上保安本部船舶技術部 (新港倉庫)

〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町95-5

TEL：078-391-6551

4 納入期限

令和7年3月21日

5 検査及び支払条件

(1) 納入完了後、当庁検査職員の検査を受け、検査合格をもって履行完了とする。

(2) 履行完了後一括払いとし、受注者が発行する適法な請求書を受理してから30日以内に受注者指定口座へ振り込むものとする。

6 その他

- (1) 納入に要する費用は、本契約に含むものとする。
- (2) 納入する物品の規格等については、入札参加申し込み締切日時前までに、納入する物品の規格等に係る資料を添付のうえ、別添「仕様確認申請書」を担当官に提出すること。
なお、納入する物品にあつては、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。
- (3) 本仕様に疑義が生じた場合は、担当官の指示に従うこと。
- (4) 納入場所へは、搭載型トラッククレーン（吊上げ能力4.9トン以下のもの）を用いて納入し、納入場所において担当官が指定する場所に荷卸しするものとする。
- (5) 納入の際は、担当官と日程等を調整の上、受注者が発行する納品書を添えて納入すること。

7 担当官

(1) 納入物品に関する事項

第五管区海上保安本部船舶技術部機器課船舶工務官

電話：078-391-6551（内線2352）

(2) その他に関する事項

第五管区海上保安本部船舶技術部管理課調査係

電話：078-391-6551（内線2315・2334）

仕様確認申請書

年 月 日

第五管区海上保安本部 船舶技術部 管理課長
支出負担行為担当官
第五管区海上保安本部長 殿

(競争参加者の)

住 所

商号又は名称

代表者名

貴本部が公示した入札公告「キセノン灯式探照灯ほか2点買入（船技）」について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先1：

連絡先2：

別 紙

件 名 キセノン灯式探照灯ほか2点買入 (船技)

	品 目	規 格 等	数 量	※合否 の判定	備 考
1				合・否	
2				合・否	
3				合・否	
4				合・否	
5				合・否	
6				合・否	
7				合・否	
8				合・否	
9				合・否	
10				合・否	
11				合・否	
12				合・否	
13				合・否	
14				合・否	
15				合・否	

※欄は、海上保安庁で使用するので記入しないで下さい。

最終判定
※
合 ・ 否