

ペーパークラフト NO.134

草垣島灯台 Kusagaki-shima S,1/100

鹿児島県川辺郡笠利町（草垣島）

灯台の大きさ

高さ：建物13.1m 光り 水面から14.0m

灯塔の太さ：円筒形 4.2m

光りのとどく距離：白光 80万かがや 21.5海里（約40km）第三等フレネルズ



光りかた：20秒間に2回白く光る

設置年月：昭和 7年 7月 3日



組立て方

1. 折り線部は前もってしごいておく
2. 切り取り後各パーツの形を整える（丸みを付ける）
3. 筒状の部品は組み立て前に筒状に張付ける
4. 灯塔を組立て台紙に張付ける
5. 付属舎壁を組立て台紙に張付ける
6. 屋根を張付ける
7. 灯塔上部に踊り場を取り付ける
8. 踊り場上に胴壁および手すりを張付ける
9. 灯ろう部を組立て胴壁上に張付けて完成


出入口
建物壁の抜き取り部に貼る



付属舎壁




灯ろうひさし




ぬく

地覆





灯ろうを貼る

踊り場




手すりを貼る


胴壁を貼る




胴壁




手すり





踊り場下部支え




灯塔接続部



折り曲げ方



灯塔



屋根

