発電原動機1式ほか1点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「発電原動機1式ほか1点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1)納品部品

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2)納品場所 別途指示する場所

(3) その他

ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に 事前に連絡し、調整すること。

3 履行期限

令和7年3月31日

4 その他

- (1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。
- (2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。
- (3) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。
- (4) 本仕様に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見 積者心得書」による。

77. ET		10 to 10 fc		777 LL-	业/. 目	加
番号	品名等	規格品質	同等品	甲位	数量	備考
1	発電原動機	ヤンマー(株)製型式:6AYL-WET 定格出力491kw(668PS)/1800min-1 燃焼方式:直接噴射式 始動方式:エアモーターによる遠隔発停 シリンダ径×行程:155mm×180mm 検査:JG IMO規制対応:2次規制	不可	长	1	よなくに
2	付属部品	ヤンマー(株)製	不可	式	1	よなくに
	(一式内訳)					
(1)	エア始動付帯部品		不可	個	1	
(2)	増量形オイルパン		不可	個	1	
	燃料こしき(複式切替式)		不可	個	1	
(4)	燃料油高圧二重管		不可	個	1	
(5)	電動調速装置		不可	個	1	
(6)	温度計		不可	個	1	
	遠隔圧力センサー		不可	個	1	
	遠隔温度センサー		不可	個	1	
(9)	警報スイッチ		不可	個	1	
	潤滑油フィルタ		不可	個	1	
(11)	排気伸縮継手		不可	個	1	
	ゴムホース仕様フランジ		不可	個	1	
(13)	巡視船用計器盤		不可	個	1	