

ヘッドセット 20 個ほか 3 点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、航空機の無線交信等で使用するヘッドセット等を買入れるものである。

2 品目及び規格、数量等

別紙内訳のとおり

3 仕様

ヘッドセット（内訳番号1）は以下の機能を有すること

- ・ヘッドホンの感度：96.5 \pm 3.5dB SPL
- ・ヘッドホンのインピーダンス：モノラルモード 300 Ω
- ・ヘッドホンの周波数特性：合計スパン（最大-最小） \pm 7.5dB
- ・ブームマイクの感度：400mV \pm 3dB \sim 114dB SPL@1000Hz
- ・ブームマイクのバイアス：動作範囲 8.0 \sim 16VDC
- ・周囲の最大騒音レベル
アクティブノイズキャンセリング機能最大設定時の動作範囲 115dB SPL
アクティブノイズキャンセリング機能軽減時の動作範囲 134dB SPL
- ・電源供給用電池 単三型アルカリ乾電池 2 本
- ・バッテリー持続時間：最大 45 時間の連続再生
- ・航空機の電源供給：航空機の電源電圧範囲 10 \sim 32VDC
- ・平均電力消費量：300mW
- ・ヘッドセットの質量：約 340g(ヘッドセットのみ)
- ・ヘッドセットのサイズ：スライダーを縮めた状態 h214mm \times w161mm \times d80mm
スライダーを延ばした状態 h259mm \times w168mm \times d80mm
- ・コントロールモジュールのサイズ：h38.1mm \times w38.1mm \times d125mm
- ・プラグ：一般航空機用(G/A)プラグ
- ・ヘッドセットのケーブル長：2m

4 納入場所

沖縄県那覇市字鏡水 344 番地

第十一管区海上保安本部 那覇航空基地

電話 098-858-0118

5 納入期限

令和7年3月21日

6 検査

納入完了後、検査職員による検査を受け検査合格をもって完了するものとする。

7 支払い

検査合格後、受注者の請求に基づき支払うものとする。

8 その他

(1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、那覇航空基地担当職員と協議するものとする。

(2) 詳細については、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

