

仕様書

中城海上保安部

1 件名

ステアリングタイロッド 2 個ほか 128 点買入

2 概要

本仕様書は、中城海上保安部において高速警備救難艇（複合型）の修繕に使用する物品を買入れるものである。

3 品目及び数量

別紙 1 「内訳書」のとおり

4 検査

納入に当たっては、当庁検査職員の検査を受けること

5 納入場所

中城海上保安部

6 履行期限

令和 8 年 1 月 30 日

7 その他

- (1) 納入する物品の品目を同等品で納める場合は、納入する物品の規格等について、別紙 2 「仕様確認申請書」を提出し、事前に同等品であることを証明するカタログ等の資料を添え、中城海上保安部管理課長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。
- (2) 支払いについては、検査職員の合格後、請負業者の請求に基づき行うものとする。
- (3) 本仕様書の記載事項に疑義が生じた場合は、中城海上保安部担当官と協議すること。
- (4) その他この事項に定めのない事項は、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」による。

	品 名 等	規 格 品 質	単位	数量	備 考
1	ステアリングタイロッド	ユニカス製 TB-11	個	2	
2	ヘルムポンプ	ユニカス製 HM50P-12	個	1	
3	ヘルムXリングキット	ユニカス製 Q3X-YNK-600-203	個	5	
4	アノード	ヤマハ製 6G8-11325-00 F90CETX用	個	100	
5	LOフィルター	ヤマハ製 5GH-13440-70 F90CETX用	個	55	
6	O-リング	ヤマハ製 93210-24M79 F90CETX用	個	15	
7	スパークプラグ	ヤマハ製 94709-00440 F90CETX用	個	135	
8	ブラケットアノード	ヤマハ製 6H1-45251-03 F90CETX用	個	50	
9	タブトリム	ヤマハ製 6E5-45371-01 F90CETX用	個	100	
10	ボルト、ワッシャベースドヘッド	ヤマハ製 90105-10M00 F90CETX用	個	30	
11	ガスケット、ホースジョイント	ヤマハ製 6R3-12583-00 F90CETX用	個	30	
12	ボルト、ウィズワッシャ	ヤマハ製 97595-10545 F90CETX用	個	180	
13	ボルト、ウィズワッシャ	ヤマハ製 90119-10M89 F90CETX用	個	50	
14	ボルト、ウィズワッシャ	ヤマハ製 90119-10054 F90CETX用	個	10	
15	パワートリム&チルトアセンブリ	ヤマハ製 6FP-43800-00 F90CETX用	個	1	
16	O-リング	ヤマハ製 93210-554A9 F90CETX用	個	25	
17	O-リング	ヤマハ製 93210-19MJI F90CETX用	個	15	
18	プラグ、ストレイスクリュ	ヤマハ製 90340-08002 F90CETX用	個	60	
19	プラグ、ドレイン	ヤマハ製 688-45341-10 F90CETX用	個	60	
20	ガスケット	ヤマハ製 90430-08003 F90CETX用	個	300	
21	ボルトウィズワッシャ	ヤマハ製 90119-06286 F90CETX用	個	50	
22	ワッシャ、ウェイブ	ヤマハ製 90206-22M19 F90CETX用	個	75	
23	カラー、ドライブシャフト	ヤマハ製 61A-45527-00 F90CETX用	個	50	
24	O-リング	ヤマハ製 93210-37160 F90CETX用	個	90	
25	インペラ	ヤマハ製 6E5-44352-01 F90CETX用	個	30	
26	キー、ウツドラフ	ヤマハ製 90280-04M05 F90CETX用	個	50	
27	アウタープレート、カートリッジ	ヤマハ製 6EK-44323-00 F90CETX用	個	15	
28	ガスケット、ウォータポンプ	ヤマハ製 6E5-44315-A0 F90CETX用	個	50	
29	シム	ヤマハ製 6E5-45587-10 F90CETX用	個	50	
30	ベアリング	ヤマハ製 93341-930V2 F90CETX用	個	2	
31	ボルト、ヘキサゴンウィズワッシャ ディープリセス	ヤマハ製 97E95-08525 F90CETX用	個	50	
32	カバー、ウォータインレット1	ヤマハ製 688-45214-02 F90CETX用	個	5	
33	カバー、ウォータインレット2	ヤマハ製 688-45215-02 F90CETX用	個	5	
34	ナット、セルフロックング	ヤマハ製 90185-05002 F90CETX用	個	15	
35	スペーサ1	ヤマハ製 63P-45987-00 F90CETX用	個	8	
36	ナット、キャッスル	ヤマハ製 90171-18M04 F90CETX用	個	10	
37	ガスケット	ヤマハ製 90430-14M09 F90CETX用	個	100	
38	ストレーナー	ヤマハ製 6C5-24251-00 F90CETX用	個	25	
39	キー、ストレイト	ヤマハ製 90282-04010 F90CETX用	個	15	

	品 名 等	規 格 品 質	単位	数量	備 考
40	ワッシャ、クロー	ヤマハ製 688-45383-02 F90CETX用	個	30	
41	ワッシャ	ヤマハ製 92990-18200 F90CETX用	個	10	
42	ピン、コッタ	ヤマハ製 91490-40030 F90CETX用	個	90	
43	カバーポンプハウジング	ヤマハ製 6E5-44312-00 F90CETX用	個	10	
44	ダンパ、ウォーターシール	ヤマハ製 6EK-44365-01 F90CETX用	個	20	
45	クラッチ、ドツグ	ヤマハ製 68V-45631-02 F90CETX用	個	120	
46	ワッシャ、スラスト	ヤマハ製 6E5-45576-00 F90CETX用	個	5	
47	エブロン	ヤマハ製 6FP-42741-00-8D F90CETX用	個	3	
48	ナット、ヘキサゴン	ヤマハ製 95380-06600 F90CETX用	個	20	
49	スクリュ、ウイズワッシャ	ヤマハ製 90159-06M28 F90CETX用	個	30	
50	グロメット	ヤマハ製 90480-13M24 F90CETX用	個	30	
51	ストッパ	ヤマハ製 6CB-42761-00 F90CETX用	個	10	
52	スクリュ、ウイズワッシャ	ヤマハ製 90159-06053 F90CETX用	個	25	
53	カラー	ヤマハ製 90387-06M43 F90CETX用	個	50	
54	ギア2(28T)	ヤマハ製 68V-45571-00 F90CETX用	個	25	
55	ベアリング	ヤマハ製 93306-208U0 F90CETX用	個	10	
56	O-リング	ヤマハ製 93210-86M38 F90CETX用	個	120	
57	シム	ヤマハ製 6L6-45577-00 F90CETX用	個	200	
58	ワッシャ、プレート	ヤマハ製 90201-30M92 F90CETX用	個	15	
59	オイルシール	ヤマハ製 93101-30M17 F90CETX用	個	240	
60	ボルト、フランジ	ヤマハ製 95895-06030 F90CETX用	個	20	
61	プラグキャツプアセンブリ	ヤマハ製 6FP-82370-00 F90CETX用	個	6	
62	バンパーテープ	ニシエフ製 幅82mm 黒色 50m	個	4	
63	シールテープ	TRUSCO T6-5S 13mm×5m	巻	10	
64	ケーブルタイ	TRUSCO TRCVJ-100W 幅2.4mm×100mm 最大結束Φ22 耐候性 100本入	袋	10	
65	ケーブルタイ	TRUSCO TRCVJ-150W 幅3.8mm×150mm 最大結束Φ38 耐候性 100本入	袋	10	
66	ケーブルタイ	TRUSCO TRCVJ-200W 幅4.6mm×200mm 最大結束Φ54 耐候性 100本入	袋	10	
67	シートペーパー	TRUSCO GBS-100 50枚入	箱	3	
68	シートペーパー	TRUSCO GBS-280 250枚入	箱	1	
69	シートペーパー	TRUSCO GBS-600 250枚入	箱	1	
70	ギボシ形端子	TRUSCO ギボシ形端子 F型 40個入	袋	2	
71	ギボシ形端子	TRUSCO ギボシ形端子 M型 40個入	袋	2	
72	ギボシ形端子用絶縁キャップ	TRUSCO ギボシ形端子用絶縁キャップ オス用 内径2.5Φタイプ 50個入	袋	2	
73	ギボシ形端子用絶縁キャップ	TRUSCO ギボシ形端子用絶縁キャップ メス用 内径2.5Φタイプ 50個入	袋	2	
74	バッテリー	パナソニック製 CAOS 60B19R/C8	個	50	
75	船舶用途多目的接着シーリング材	Sikaflex-291 グレー 310ml 12本入	箱	5	
76	ギボシ端子 分離型	適合電線(mm ²)0.5~2.0 材質:黄銅(スズメッキ)50個入 使用可能電力:DC12V200W以下、DC24V400W以下	個	1	
77	絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用	材質:PVC(軟質) 50個入	個	1	
78	O-リング	ヤマハ製 93210-58144 F90CETX用	個	120	

	品 名 等	規 格 品 質	単位	数量	備 考
79	スクリュ、バインド	ヤマハ製 98980-05025 F90CETX用	個	100	
80	O-リング	ヤマハ製 93210-13M63 F90CETX用	個	600	
81	ボルト	ヤマハ製 90109-06286 F90CETX用	個	70	
82	プラグ、ブラインド	ヤマハ製 6G8-11197-A0 F90CETX用	個	10	
83	スクリュ	ヤマハ製 6FP-14591-00 F90CETX用	個	80	
84	スクリュ	ヤマハ製 6FP-24444-00 F90CETX用	個	50	
85	エレメント、フィルタ	ヤマハ製 6D8-24563-00 F90CETX用	個	70	
86	フェルポンプアセンブリ	ヤマハ製 6FP-24410-00 F90CETX用	個	1	
87	O-リング	ヤマハ製 93210-30682 F90CETX用	個	5	
88	ダンパ、イグニッションコイル	ヤマハ製 6A0-82317-01 F90CETX用	個	50	
89	フューズ(50A)	ヤマハ製 6FP-82151-01 F90CETX用	個	20	
90	ボルト、フランジ	ヤマハ製 90105-08248 F90CETX用	個	20	
91	ボルト、フランジ	ヤマハ製 95817-08040 F90CETX用	個	10	
92	ボルト、フランジ	ヤマハ製 90105-06M14 F90CETX用	個	100	
93	ナット	ヤマハ製 95333-08600 F90CETX用	個	100	
94	ラツシヤ、スプリング	ヤマハ製 92903-08100 F90CETX用	個	100	
95	ボルト、ヘキサゴンウイズワツシヤ ディープリセス	ヤマハ製 97E95-06610 F90CETX用	個	50	
96	スプリング、テンション	ヤマハ製 90506-22001 F90CETX用	個	5	
97	ボルト	ヤマハ製 90109-06316 F90CETX用	個	50	
98	ボルト、ヘキサゴンウイズワツシヤ ディープリセス	ヤマハ製 97E95-06510 F90CETX用	個	10	
99	パイプ	ヤマハ製 6H1-43834-10 F90CETX用	個	10	
100	ボルト、ウイズワツシヤ	ヤマハ製 90119-06276 F90CETX用	個	100	
101	O-リング	ヤマハ製 6D8-43863-00 F90CETX用	個	10	
102	リング、スナツプ	ヤマハ製 6H1-43875-00 F90CETX用	個	5	
103	プラグ、リザーバ	ヤマハ製 6EK-43829-00 F90CETX用	個	30	
104	スクリュ、マニアルレリーズ	ヤマハ製 6EK-43845-00 F90CETX用	個	30	
105	ボルト、ヘキサゴンウイズワツシヤ ディープリセス	ヤマハ製 97E75-10545 F90CETX用	個	50	
106	ガスケツト	ヤマハ製 90430-14M09 F90CETX用	個	200	
107	ダンパ1	ヤマハ製 6EK-15316-00 F90CETX用	個	30	
108	オイルシール	ヤマハ製 93106-09014 F90CETX用	個	50	
109	ボルト、ウイズワツシヤ	ヤマハ製 90119-08191 F90CETX用	個	50	
110	オイルシール	ヤマハ製 93101-28M16 F90CETX用	個	190	
111	O-リング	ヤマハ製 93210-55M14 F90CETX用	個	140	
112	ベアリング	ヤマハ製 93332-000U7 F90CETX用	個	10	
113	ボール	ヤマハ製 93507-32009 F90CETX用	個	10	
114	ボール	ヤマハ製 93503-16003 F90CETX用	個	10	
115	リング、クロスピン	ヤマハ製 6E5-45633-01 F90CETX用	個	10	
116	ベアリング	ヤマハ製 93317-330U2 F90CETX用	個	40	
117	ピン、ストレイト	ヤマハ製 905250-08M07 F90CETX用	個	10	

	品 名 等	規 格 品 質	単位	数量	備 考
118	回転灯	アロー電子工業株式会社製 LRSC-12R-A	個	5	
119	接着剤	ノーテープ工業 No.9450	個	7	
120	硬化剤	ノーテープ工業 硬化剤JFE 0.75kg	個	7	
121	10μフィルタアセンブリ	ワイズギア QT8-YSK-502-001	個	2	
122	バッテリー充電器	BAL OHASHI製 12V/24Vバッテリー充電器 SMART CHARGER	個	6	
123	デュアルエンジンキースイッチパネル	ヤマハ製 6K1-82570-08-00	個	2	
124	ブラケットアノード	ヤマハ製 6H1-45251-03 F90CETX用	個	55	
125	ビニオン(13T)	ヤマハ製 68V-45551-00 F90CETX用	個	5	
126	ビニオンナット	ヤマハ製 90170-16M01 F90CETX用	個	5	
127	ギア1(28T)	ヤマハ製 68V-45571-00 F90CETX用	個	10	
128	船倉ハッチ	Nuova製 DXハッチ180° オープンタイプ 270×375mm 196279A	個	3	
129	船倉ハッチ	Nuova製 DXハッチ180° オープンタイプ 353×606mm 196256A	個	3	