

# 右舷主機関 M1 整備部品 1 式ほか 9 点買入

第十一管区海上保安本部

## 1 概要

本仕様書は、「右舷主機関 M1 整備部品 1 式ほか 9 点買入」について適用するものとする。

## 2 仕様

### (1) 品名及び規格等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

### (2) 納入場所

ア 那覇海上保安部（りゅうきゅう、くだか）

イ 巡視船たけとみ修理請負造船所

ウ 石垣海上保安部（なぐら、かびら、ざんぱ、とかしき、いぜな）

### (3) 納入日

ア たけとみ分については令和 7 年 6 月 9 日までとする。

イ かびら、いぜな分については令和 7 年 6 月 20 日までとする。

ウ りゅうきゅう、くだか、なぐら、ざんぱ、とかしき分については令和 7 年 8 月 31 日までとする。

### (4) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

## 3 履行期限

令和 7 年 8 月 31 日

## 4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(1) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(2) 納入にかかる輸送費は、見積金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。

| 番号   | 品名等                        | 規格品質                    | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考     |
|------|----------------------------|-------------------------|-----|----|----|--------|
| 1    | 右舷主機関M1整備部品                | IHI原動機(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | りゅうきゅう |
|      | (一式内訳)                     |                         |     |    |    |        |
| (1)  | ヘッドカバーガスケット(上)             | 112326400               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (2)  | ヘッドカバーガスケット(下)             | 312327510               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (3)  | ガスケット*ハンドル                 | 312327100               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (4)  | ヘッドカバーOリング                 | A60530790               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (5)  | ヘッドボウユカンOリング               | 312327700               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (6)  | Oリング*プッシュロッドガイド            | A60520340               | 不可  | 個  | 48 |        |
| (7)  | 排気弁水継手 Oリング                | 312327550               | 不可  | 個  | 96 |        |
| (8)  | 排気弁ケース Oリング                | 312325980               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (9)  | ノズル                        | F6921571A               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (10) | FVガスケット                    | 312329300               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (11) | 舌付座金*FV(S10                | A40301001               | 不可  | 組  | 2  |        |
| (12) | 折曲座金*FV                    | 312329110               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (13) | FV割ピン(S10                  | A50100542               | 不可  | 組  | 2  |        |
| (14) | FV Oリング                    | 312329650               | 不可  | 個  | 72 |        |
| (15) | FV Oリング                    | A60670060               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (16) | FV Oリング                    | A60570340               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (17) | FV Oリング                    | A60570360               | 不可  | 個  | 12 |        |
| 2    | 左舷主機関M3整備部品                | IHI原動機(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | りゅうきゅう |
|      | (一式内訳)                     |                         |     |    |    |        |
| (1)  | ガスケット*クランク室ドア              | 312151300               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (2)  | シリンダーヘッドパッキン               | 312171300               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (3)  | ガスケット*シリンダエルボ              | 312593001               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (4)  | ヘッド水連絡管Oリング                | A60530290               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (5)  | シリンダーエアーヌキガスケット            | 315170210               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (6)  | ヘッドカバーガスケット(上)             | 112326400               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (7)  | ヘッドカバーガスケット(下)             | 312327510               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (8)  | ガスケット*ハンドル                 | 312327100               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (9)  | ヘッドカバーOリング                 | A60530790               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (10) | ヘッドボウユカンOリング               | 312327700               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (11) | Oリング*プッシュロッドガイド            | A60520340               | 不可  | 個  | 48 |        |
| (12) | 排気弁水継手Oリング                 | 312327550               | 不可  | 個  | 48 |        |
| (13) | 排気弁ケースOリング                 | 312325980               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (14) | インジケータコック銅パッキン (S10) 12個使用 | E42836400               | 不可  | 袋  | 2  |        |
| (15) | インジケータコック銅パッキン (S10) 12個使用 | E42130200               | 不可  | 袋  | 2  |        |
| (16) | 始動弁Oリング(カバー)               | A60560290               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (17) | 始動弁Oリング(ボディー)              | 312334410               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (18) | 始動弁ピストンUリング                | 312334501               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (19) | 始動弁舌付座金(S10) 24個使用         | A40301200               | 不可  | 袋  | 3  |        |
| (20) | 始動弁Oリング(S10) 12個使用         | A60100140               | 不可  | 個  | 2  |        |
| (21) | ガスケット*スナヌキカバ               | 312327801               | 不可  | 個  | 60 |        |
| (22) | ガスケット*スナヌキカバ               | 312327811               | 不可  | 個  | 48 |        |
| (23) | ガスケット*スナヌキカバ               | 312327821               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (24) | パッキン                       | U77630200               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (25) | パッキン                       | V77610640               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (26) | 銅パッキン (S10) 72個使用          | E40814100               | 不可  | 袋  | 8  |        |
| (27) | 銅パッキン (S10) 12個使用          | E42026200               | 不可  | 袋  | 2  |        |
| (28) | 銅パッキン (S10) 24個使用          | E44245400               | 不可  | 袋  | 3  |        |
| (29) | パッキン                       | V77610650               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (30) | ノズル                        | F6921002A               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (31) | FVガスケット                    | 312329300               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (32) | 舌付座金*FV (S10) 12個使用        | A40301001               | 不可  | 袋  | 2  |        |
| (33) | 折曲座金*FV                    | 312329110               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (34) | FV割ピン (S10) 12個使用          | A50100542               | 不可  | 袋  | 2  |        |
| (35) | FVOリング                     | 312329650               | 不可  | 個  | 72 |        |
| (36) | FVOリング                     | A60670060               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (37) | FVOリング                     | A60570340               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (38) | FVOリング                     | A60570360               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (39) | 高圧管ガスケット                   | V77611580               | 不可  | 個  | 12 |        |
| (40) | プッシュロッドカバーOリング             | A60530380               | 不可  | 個  | 24 |        |
| (41) | パッキンノゾキマドフタ*L              | 377880590               | 不可  | 個  | 11 |        |
| (42) | パッキンノゾキマドフタ*R              | 377880600               | 不可  | 個  | 1  |        |
| (43) | カムケースパッキン                  | 112249520               | 不可  | 個  | 1  |        |
| (44) | カムケースカバーパッキン               | 112249250               | 不可  | 個  | 1  |        |
| (45) | カムケースカバーパッキン               | 112249560               | 不可  | 個  | 1  |        |

| 番号   | 品名等                    | 規格品質                     | 同等品 | 単位  | 数量  | 備考  |
|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| (46) | カムケースカバーパッキン           | 112250450                | 不可  | 個   | 1   |     |
| (47) | ギヤリングOリング(外)           | A60100950                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (48) | ギヤリングOリング(内)           | A60100481                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (49) | 吸気マニホルドガスケット(S2) 12個使用 | 312351631                | 不可  | 袋   | 6   |     |
| (50) | ゴムリング*415マル            | V77640550                | 不可  | 個   | 18  |     |
| (51) | ゴムイタ*キュウキカンT=1         | V77640560                | 不可  | 個   | 10  |     |
| (52) | ゴムイタ*キュウキカンT=2         | V77611240                | 不可  | 個   | 10  |     |
| (53) | 排気マニホルドガスケット           | 312362200                | 不可  | 個   | 12  |     |
| (54) | ガスケット*ハイキカン            | V77601270                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (55) | TB入口ガスケット              | 301362250                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (56) | マルガスケット*エアダクト          | 312411420                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (57) | ACパッキン*エアダクト           | 112403301                | 不可  | 個   | 6   |     |
| (58) | マルガスケット*ACイリグチ         | 377885710                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (59) | TB出口ガスケット              | 377598381                | 不可  | 個   | 2   |     |
| (60) | 空気冷却器保護亜鉛              | 077609870                | 不可  | 個   | 8   |     |
| (61) | 空気冷却器保護亜鉛              | 077609490                | 不可  | 個   | 4   |     |
| (62) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-7              | 不可  | 個   | 2   |     |
| (63) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-8              | 不可  | 個   | 2   |     |
| (64) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-13             | 不可  | 個   | 8   |     |
| (65) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-14             | 不可  | 個   | 4   |     |
| (66) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-15             | 不可  | 個   | 16  |     |
| (67) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-16             | 不可  | 個   | 8   |     |
| (68) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-23             | 不可  | 個   | 4   |     |
| (69) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-24             | 不可  | 個   | 2   |     |
| (70) | 空気冷却器ガスケット             | 18875063A-26             | 不可  | 個   | 2   |     |
|      |                        |                          |     |     |     |     |
| 3    | 左舷主機関M5整備部品            | IHI原動機(株) 製<br>8MG32CLX型 | 不可  | 式   | 1   | くだか |
|      | (一式内訳)                 |                          |     |     |     |     |
| (1)  | クランクケースドアガスケット         | V3K150320 1304J-5        | 不可  | 個   | 16  |     |
| (2)  | クランクケース安全弁Oリング         | 312153100 1502-9         | 不可  | 組   | 8   |     |
| (3)  | クランクケース安全弁ガスケット        | V77603400 1502-12        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (4)  | シリンダヘッドガスケット           | V3K324101 1706-6         | 不可  | 個   | 8   |     |
| (5)  | 水連結管ゴム                 | 9F4134900 1706-7         | 不可  | 個   | 64  |     |
| (6)  | カムケースカバーガスケット          | U77630733 2421J-2        | 不可  | 個   | 1   |     |
| (7)  | カムケース蓋ガスケット            | 377880770 2421J-5        | 不可  | 組   | 8   |     |
| (8)  | カムケース蓋シール座金            | 377581340 2421J-7        | 不可  | 組   | 112 |     |
| (9)  | ギヤケース銅パッキン             | E42127200 2502H-11       | 不可  | 個   | 1   |     |
| (10) | ギヤケースOリング              | A60520760 2502H-12       | 不可  | 個   | 2   |     |
| (11) | ギヤケースガスケット             | V77611660 2502H-20       | 不可  | 組   | 1   |     |
| (12) | 始動空気分配弁スプリングピン         | A50500636 2900J-5        | 不可  | 組   | 2   |     |
| (13) | 始動空気分配弁テフロンシール         | 340590120 2900J-6        | 不可  | 組   | 1   |     |
| (14) | 始動空気分配弁ガスケット           | 977589151 2900J-8        | 不可  | 個   | 1   |     |
| (15) | 吸排気ローラガイドスプリングピン       | A50500632 3100H-3        | 不可  | 個   | 16  |     |
| (16) | 吸排気ローラガイドブッシュ          | 318311600 3100H-8        | 不可  | 個   | 16  |     |
| (17) | 燃料ポンプローラガイドケースOリング     | A60201100 3118-2         | 不可  | 個   | 8   |     |
| (18) | 燃料ポンプローラガイドケースガスケット    | V77630760 3118-4         | 不可  | 個   | 8   |     |
| (19) | 燃料ポンプローラガイドフィルタ        | V3K311301 3118-15        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (20) | 吸排気弁ブッシュロッドOリング        | A60100650 3121H-3        | 不可  | 個   | 32  |     |
| (21) | 吸排気弁ブッシュロッドOリング        | A60100600 3121H-6        | 不可  | 個   | 16  |     |
| (22) | 排気弁ガイドOリング             | A60150240 3225-11        | 不可  | 個   | 16  |     |
| (23) | 排気弁ガイドOリング             | A60140340 3225-12        | 不可  | セット | 4   |     |
| (24) | 排気弁ケースOリング             | A60251150 3225-13        | 不可  | 個   | 32  |     |
| (25) | 始動弁割ピン                 | A50100325 3243-3         | 不可  | 組   | 1   |     |
| (26) | 始動弁銅パッキン               | E44143100 3243-9         | 不可  | 組   | 1   |     |
| (27) | 始動弁平座金                 | A40201700 3243-12        | 不可  | 個   | 2   |     |
| (28) | インジェクターコック座金           | V77730270 3261-4         | 不可  | 個   | 8   |     |
| (29) | インジェクターコックガスケット        | V3K323600 3261-12        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (30) | 燃料弁スリーブガスケット           | V77603101 3284-3         | 不可  | 個   | 8   |     |
| (31) | シリンダヘッド閉止蓋ガスケット        | V77611720 3284-18        | 不可  | 組   | 8   |     |
| (32) | シリンダヘッド閉止蓋ガスケット        | V3K325910 3284-21        | 不可  | 組   | 24  |     |
| (33) | 燃料弁スリーブOリング            | A60150580 3284-26        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (34) | 燃料弁スリーブOリング            | A60250600 3284-27        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (35) | フルクラム軸カラーOリング          | A60140420 3284-31        | 不可  | 組   | 32  |     |
| (36) | 排気弁水入口Oリング             | A60200250 3284-36        | 不可  | 組   | 7   |     |
| (37) | 燃料弁袋ナット銅パッキン           | E42228200 3292-11        | 不可  | セット | 1   |     |
| (38) | 燃料弁ロックナット銅パッキン         | E41419200 3292-13        | 不可  | セット | 1   |     |
| (39) | 燃料弁ノズル                 | F6920181A 3292-19        | 不可  | 組   | 8   |     |
| (40) | 燃料弁ケースOリング             | A60200700 3292-20        | 不可  | 個   | 8   |     |
| (41) | 燃料弁ガスケット               | 377583040 3292-21        | 不可  | 個   | 1   |     |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質                    | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考  |
|-------|----------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|
| (42)  | 燃料弁ノックピン             | 302328200 3292-22       | 不可  | 個  | 2  |     |
| (43)  | 燃料弁ガスケット             | 377882171 3292-25       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (44)  | シリンダヘッドカバーOリング       | 380202200 3316-3        | 不可  | 個  | 8  |     |
| (45)  | シリンダヘッドボンネットパッキン     | U3K325504 3316-10       | 不可  | 組  | 8  |     |
| (46)  | 吸気マニホルドガスケット         | 33W350100 3500H-2       | 不可  | 組  | 16 |     |
| (47)  | 吸気マニホルドガスケット         | V3K350310 3500H-3       | 不可  | 個  | 16 |     |
| (48)  | 排気マニホルドガスケット         | 377880280 3631J-6       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (49)  | 排気管ガスケット             | V77630492 3631J-15      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (50)  | インタークーラーガスケット        | 377588910 4003J-5       | 不可  | 個  | 2  |     |
| (51)  | 過給機ブロワ出口ガスケット        | 377885710 4003J-17      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (52)  | 過給機入口ガスケット           | 301362250 4003J-21      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (53)  | インタークーラーガスケット(温水折返)  | 088190170               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (54)  | インタークーラーガスケット(温水出入口) | 088190160               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (55)  | インタークーラーガスケット(水出入口)  | 088190140               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (56)  | インタークーラーガスケット(水折返)   | 088190150               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (57)  | 過給機歯付座金              | 976301350 1610          | 不可  | 個  | 2  |     |
| (58)  | 過給機バネ座金              | A41220400 1750          | 不可  | 個  | 8  |     |
| (59)  | 過給機ボールベアリング(B)       | M4061900C 1900          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (60)  | 過給機ボールベアリング(T)       | 976211523 1920          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (61)  | 過給機砂抜蓋ガスケット          | 876212200 2115          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (62)  | 過給機蓋ガスケット            | 876212240 2140          | 不可  | 個  | 4  |     |
| (63)  | 過給機菱ガスケット            | E05046010 2170          | 不可  | 個  | 3  |     |
| (64)  | 過給機菱ガスケット            | E05046010 3440          | 不可  | 個  | 3  |     |
| (65)  | 過給機蓋ガスケット            | 876212240 3490          | 不可  | 個  | 4  |     |
| (66)  | 過給機Oリング              | 976558110 4020a         | 不可  | 個  | 1  |     |
| (67)  | 過給機Oリング              | 976558130 4020b         | 不可  | 個  | 1  |     |
| (68)  | 過給機エンドカバーガスケット       | 976402200 8010          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (69)  | 過給機銅パッキン             | E42127200 8186          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (70)  | 過給機エンドカバーガスケット       | M40684100 8410          | 不可  | 個  | 1  |     |
| (71)  | 過給機小物部品キット           | M4068960E 900           | 不可  | 個  | 1  |     |
| (72)  | 冷却水ポンプメカニカルシール       | V3H423110 4202H-10      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (73)  | 冷却水ポンプOリング           | V3H423300 4202H-11      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (74)  | 冷却水ポンプオイルシール         | V3H423010 4202H-12      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (75)  | 冷却水ポンプガスケット          | V3H423200 4202H-13      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (76)  | 冷却水ポンプボールベアリング       | A72202091 4202H-14      | 不可  | 個  | 2  |     |
| (77)  | 冷却水ポンプボールベアリング       | A72105090 4202H-16      | 不可  | 個  | 1  |     |
| (78)  | 潤滑油調圧弁バネ座金           | A41200800 4352-6        | 不可  | 個  | 1  |     |
| (79)  | 潤滑油調圧弁Oリング           | A60100560 4352-10       | 不可  | 個  | 1  |     |
| (80)  | 燃料ポンプガスケット           | V77601940 4712-19.32    | 不可  | 個  | 24 |     |
| (81)  | 燃料ポンプフランジOリング        | V3K470220 4712-22       | 不可  | 個  | 16 |     |
| (82)  | 燃料ポンプ等圧弁Oリング         | V3K470201 4712-26       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (83)  | 燃料ポンプ継手ガスケット         | V3K470901 4712-41       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (84)  | 燃料ポンプバックアップリング       | V3K470720 4712-52       | 不可  | 個  | 16 |     |
| (85)  | 燃料ポンプ銅パッキン           | E42227200 4712-54       | 不可  | 個  | 1  |     |
| (86)  | 燃料ポンプ本体取付Oリング        | A60251150 4712-55       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (87)  | 燃料油配管Oリング            | A60250350 5300J-4       | 不可  | 個  | 32 |     |
| (88)  | 燃料油配管銅パッキン           | E41722200 5300J-19      | 不可  | 個  | 2  |     |
| (89)  | 燃料噴射管フランジガスケット       | V3K533810 5304H-4       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (90)  | 燃料噴射管Oリング            | A60570220 5304H-6       | 不可  | 個  | 16 |     |
| (91)  | 燃料噴射管Oリング            | A60250450 5304H-8       | 不可  | 個  | 8  |     |
| (92)  | 燃料調圧弁Oリング            | A60100400 5400-9        | 不可  | 個  | 1  |     |
| (93)  | 潤滑油冷却器保護亜鉛           | 377 120290              | 不可  | 個  | 2  |     |
| (94)  | 清水冷却器保護亜鉛            | 377 120290              | 不可  | 個  | 2  |     |
| (95)  | インタークーラー保護亜鉛         | D88 60034A              | 不可  | 個  | 4  |     |
| (96)  | 清水冷却器パッキン 水出入口       | 388 047020              | 不可  | 枚  | 1  |     |
| (97)  | 清水冷却器パッキン 水受カバー      | 388 047041              | 不可  | 枚  | 2  |     |
| (98)  | 清水冷却器Oリング            | A60 203000              | 不可  | 個  | 2  |     |
| (99)  | 潤滑油冷却器パッキン           | 388 047020              | 不可  | 枚  | 1  |     |
| (100) | 潤滑油冷却器パッキン           | 388 047041              | 不可  | 枚  | 2  |     |
| (101) | 潤滑油冷却器Oリング           | A60 203000              | 不可  | 個  | 2  |     |
|       |                      |                         |     |    |    |     |
| 4     | 右舷主機関M1整備部品          | IHI原動機(株)製<br>8MG32CLX型 | 不可  | 式  | 1  | くだか |
|       | (一式内訳)               |                         |     |    |    |     |
| (1)   | 排気弁Oリング              | A60251150322513         | 不可  | 個  | 32 |     |
| (2)   | 排気弁Oリング              | A60150240322511         | 不可  | 個  | 16 |     |
| (3)   | 排気弁Oリング(水連結管)        | A60200250328336         | 不可  | 式  | 7  |     |
| (4)   | 燃料噴射弁ガスケット           | E41419200329213         | 不可  | 式  | 1  |     |
| (5)   | 燃料噴射弁ガスケット           | E42228200329211         | 不可  | 式  | 1  |     |
| (6)   | 燃料噴射弁Oリング            | A60200700329220         | 不可  | 個  | 8  |     |

| 番号   | 品名等                  | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考   |
|------|----------------------|------------------------------|-----|----|----|------|
| (7)  | 燃料噴射弁平行ピン            | 302328200329222              | 不可  | 式  | 2  |      |
| (8)  | 燃料噴射弁ガスケット           | 377583040329221              | 不可  | 式  | 1  |      |
| (9)  | 燃料噴射弁ガスケット           | 377882171329225              | 不可  | 枚  | 8  |      |
| (10) | 潤滑油冷却器保護亜鉛           | 377120290                    | 不可  | 個  | 2  |      |
| (11) | 清水冷却器保護亜鉛            | 377120290                    | 不可  | 個  | 2  |      |
| (12) | 過給機油面計ガスケット          | 976402130                    | 不可  | 個  | 8  |      |
| (13) | 過給機油面計窓板             | 976402141                    | 不可  | 個  | 4  |      |
|      |                      |                              |     |    |    |      |
| 5    | 計画保全用整備部品            | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | たけとみ |
|      | (一式内訳)               |                              |     |    |    |      |
| (1)  | シリンダーヘッドパッキン         | 26000800201011               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (2)  | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)  | 26000800201013               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (3)  | パッキン                 | 26001000401004               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (4)  | 角パッキン                | 26001000401006               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (5)  | 角パッキン                | 26001000401008               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (6)  | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋) | 26001000401010               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (7)  | パッキン                 | 26001000401012               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (8)  | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)  | 26001000401023               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (9)  | 角パッキン                | 26001000401035               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (10) | 動弁装置 オーリング           | 25602000109335               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (11) | パッキン(動弁装置)           | 25602000109908               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (12) | 動弁装置 舌付座金            | 26002000108025               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (13) | パッキン/弁作動室            | 25602200608903               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (14) | パッキン(ヘッド~弁作動室/バイトン)  | 25602200608015               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (15) | オーリング/弁作動室           | 25602200608332               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (16) | 冷却水シリンダ出入口金物 オーリング   | 26004000106004               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (17) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106005               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (18) | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン   | 26004000106012               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (19) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106014               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (20) | オーリング/冷却水シリンダー出入口金物  | 26004000106104               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (21) | 冷却水出入口管オーリング         | 26004000106919               | 不可  | 個  | 20 |      |
| (22) | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)   | 25612550102024               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (23) | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)  | 25612801700022               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (24) | オーリング                | 25613403503075               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (25) | 動弁潤滑油管装置 パッキン        | 25613550104113               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (26) | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン       | 25613550104624               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (27) | 燃料油管装置 銅パッキン         | 26013651800061               | 不可  | 個  | 12 |      |
| (28) | 銅パッキン/始動空気管装置        | 26014050301050               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (29) | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301052               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (30) | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301053               | 不可  | 個  | 1  |      |
| (31) | オーリング/排気弁            | 26001500502018               | 不可  | 個  | 32 |      |
| (32) | オーリング/排気弁            | 26001500502019               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (33) | パッキン/燃料噴射弁           | 26001601003005               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (34) | 舌付座金/燃料噴射弁           | 26001601003012               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (35) | 平行ピン/燃料噴射弁           | 26001601003013               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (36) | 廻止座金/燃料噴射弁           | 26001601003015               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (37) | 割ピン5.0×40/燃料噴射弁      | 26001601003016               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (38) | オーリング/燃料噴射弁          | 26001601003017               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (39) | オーリング/燃料噴射弁          | 26001601003018               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (40) | オーリング/燃料噴射弁          | 26001601003019               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (41) | オーリング/燃料噴射弁          | 26001601003020               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (42) | オーリング/燃料噴射弁          | 26001601003021               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (43) | オーリング/燃料高圧管          | 26004200100005               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (44) | オーリング/シリンダ安全弁        | 26001700206111               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (45) | オーリング/シリンダ安全弁        | 26001700206112               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (46) | 銅パッキン/シリンダ安全弁        | 26001700206113               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (47) | 舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁   | 26001700206114               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (48) | 銅パッキン/指圧器弁           | 26001900403014               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (49) | 銅パッキン/指圧器弁           | 26001900403015               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (50) | オーリング/始動弁            | 26001850105007               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (51) | オーリング/始動弁            | 26001850105008               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (52) | Xーリング/始動弁            | 26001850105009               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (53) | 割ピン4.0×45/始動弁        | 26001850105011               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (54) | 舌付座金(M12用)/始動弁       | 26001850105012               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (55) | シリンダーライナー オーリング(上)   | 26000800201005               | 不可  | 個  | 8  |      |
| (56) | シリンダーライナー オーリング(下)   | 26000800201006               | 不可  | 個  | 12 |      |
| (57) | ピストンリング TOP          | 26000501301010               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (58) | ピストンリング #2           | 26000501301011               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (59) | ピストンリング #3-4         | 26000501301012               | 不可  | 個  | 8  |      |

| 番号    | 品名等                   | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (60)  | オイルリングコイル付            | 26000501301013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (61)  | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111008  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (62)  | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)      | 26003200111022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (63)  | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)    | 26003200111029  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (64)  | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111038  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (65)  | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66)  | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67)  | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68)  | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69)  | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018  | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70)  | パッキン/カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (71)  | スベアパーツキット 1           | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72)  | スベアパーツキット 2/過給機       | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73)  | パッキン/排気ガス過給機出口異経管     | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74)  | Oーリング/燃料油こし器          | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75)  | ベアリング/燃料油こし器          | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76)  | Oーリング/燃料油こし器          | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (77)  | オイルシール/燃料油こし器         | D-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78)  | Xーリング/燃料油こし器          | D-4/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79)  | ベアリング/燃料油こし器          | D-5/K8FE3       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80)  | Oーリング/燃料油こし器          | D-8/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81)  | パッキン/燃料油こし器           | D-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82)  | パッキン/燃料油こし器           | B-2/K8FE3       | 不可  | 個  | 48 |    |
| (83)  | Oーリング/潤滑油こし器          | A-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | Xーリング/潤滑油こし器          | A-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング/潤滑油こし器          | A-15/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン/潤滑油こし器           | B-2/K8E         | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン/潤滑油こし器           | D-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | Xーリング/潤滑油こし器          | D-7/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-8/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-9/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪/潤滑油こし器        | D-10/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | Oーリング/潤滑油こし器          | D-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | Xーリング/潤滑油こし器          | E-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール/潤滑油こし器         | E-4/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | Oーリング/潤滑油こし器          | E-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | Oーリング/潤滑油こし器          | E-13/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-23/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-30/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン/潤滑油こし器           | E-36/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン/潤滑油こし器           | E-37/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン/潤滑油こし器           | E-44/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | Oーリング/潤滑油こし器          | E-49/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン/潤滑油こし器           | E-53/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-1/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-2/K8E       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | Oーリング/潤滑油こし器          | H-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6       | P-73377-6       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7       | P-73377-7       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15  | P-73377-15      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12      | P-73377-12      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13      | P-73377-13      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18      | P-73377-18      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)            | 26014703000005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)            | 26014703000006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)            | 26014703000007  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)            | 26014802101003  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | Oーリング                 | 26014802101006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | O-リング/給気集合管           | 25612550102314  | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン/給気集合管            | 25612550102903  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)    | 25612801700023  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)     | 25612801700058  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)        | 25612801700021  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (127) | パッキン/排気集合管            | 25612801700036  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (128) | 銅パッキン                 | 25605400102005  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (129) | 銅パッキン                 | 25605400102010  | 不可  | 個  | 1  |    |

| 番号    | 品名等                 | 規格品質                 | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|----|----|
| (130) | 主始動弁下部用Oーリング        | 25605400300005       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (131) | 主始動弁Oーリング           | 25605400300009       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (132) | 銅パッキン／主始動空気弁        | 25605400300010       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (133) | 主始動弁Oーリング           | 25605400300012       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (134) | 主始動弁Oーリング           | 25605400300016       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (135) | 主始動弁Oーリング           | 25605400300018       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (136) | 主始動弁Oーリング           | 25605400300020       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (137) | 主始動弁ダストシール          | 25605400300021       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (138) | 主始動弁歯付座金(B10)       | 25605400300025       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (139) | 銅パッキン／始動空気管制弁       | 25602500103013       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (140) | パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103114       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁    | 25602500103121       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁       | 25602500103122       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (143) | 舌付座金(M12用)／始動空気管制弁  | 25602500103124       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 260140503000050      | 不可  | 個  | 12 |    |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 260140503000052      | 不可  | 個  | 23 |    |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 260140503000053      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 260140503000054      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 260140503000055      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ         | 26003000108014       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108026       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108028       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (152) | Oーリング／燃料ポンプ         | 26003000108052       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (153) | Oーリング／燃料ポンプ         | 26003000108053       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (154) | Oーリング／燃料ポンプ         | 26003000108054       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (155) | Oーリング／燃料ポンプ         | 26003000108055       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ        | 26003000108056       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108057       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108058       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ    | 26003000108061       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (160) | Oーリング／燃料ポンプ         | 26003000108065       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (161) | 燃料遮断コック用Oーリング N8    | 25613650101008       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (162) | 燃料遮断コック用Oーリング N9    | 25613650101009       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (163) | 燃料遮断コック用Oーリング N10   | 25613650101010       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (164) | Oーリング／燃料油管装置        | 26013601806051       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (165) | モーター ベアリング／動弁潤滑油ポンプ | ALG-25/MOTOR-BEARING | 不可  | 個  | 2  |    |
| (166) | Oーリング／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P050          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P128          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P129          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P130          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P133          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P201          | 不可  | 個  | 4  |    |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P304          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/P520          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (174) | 皿バネ座金 #810／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-810  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (175) | 皿バネ座金 #811／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-811  | 不可  | 個  | 7  |    |
| (176) | 皿バネ座金 #812／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-812  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (177) | 皿バネ座金 #813／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-813  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (178) | 皿バネ座金 #819／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-819  | 不可  | 個  | 24 |    |
| (179) | Oーリング #850／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-850  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (180) | Oーリング #851／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-851  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (181) | 皿バネ座金 #810／ダンパー     | 25621500700810       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (182) | 皿バネ座金 #812／ダンパー     | 25621500700812       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (183) | Oーリング #850／ダンパー     | 25621500700850       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (184) | Oーリング #851／ダンパー     | 25621500700851       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (185) | パッキン／ターニング装置        | 25607503501022       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (186) | 割ピン／減速機             | N026380110           | 不可  | 個  | 24 |    |
| (187) | Oーリング／減速機           | N048004036           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (188) | Oーリング／減速機           | N048030031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (189) | Oーリング／減速機           | N048002039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (190) | Oーリング／減速機           | N048004037           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (191) | Oーリング／減速機           | N048006043           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (192) | Oーリング／減速機           | N048050002           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (193) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N058012500           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (194) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N059007000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (195) | 銅パッキン／減速機           | N370212915           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (196) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (197) | ベアリング／減速機           | N50621400A           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (198) | ベアリング／減速機           | N506214000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (199) | ガスケット／減速機           | 22A002454C           | 不可  | 個  | 1  |    |

| 番号    | 品名等             | 規格品質       | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------|------------|-----|----|----|----|
| (200) | ガスケット／減速機       | 22A023974B | 不可  | 個  | 1  |    |
| (201) | 割リン／減速機         | N026380095 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (202) | Oリング／減速機        | N048004039 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (203) | 銅パッキン／減速機       | N370263615 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (204) | ガスケット／減速機       | 22A020725B | 不可  | 個  | 1  |    |
| (205) | ガスケット／減速機       | 221019736  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (206) | 割りピン／減速機        | N026330030 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (207) | 割りピン／減速機        | N026380075 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (208) | 割ピン／減速機         | N026380085 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (209) | 割リン／減速機         | N026380095 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (210) | 銅パッキン／減速機       | N370253515 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (211) | Oリング／減速機        | N048002031 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (212) | Oリング／減速機        | N048002035 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (213) | Oリング／減速機        | N048006035 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (214) | Oーリング／減速機       | N048010019 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (215) | ストレナ用 Oーリング／減速機 | N048010035 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (216) | Oリング／減速機        | N048015031 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (217) | Oリング／減速機        | N048015041 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (218) | 銅パッキン／減速機       | N370212915 | 不可  | 個  | 5  |    |
| (219) | 銅パッキン／減速機       | N370263615 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (220) | 銅パッキン／減速機       | N370425420 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (221) | ガスケット／減速機       | N418311810 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (222) | ガスケット／減速機       | N418503510 | 不可  | 個  | 5  |    |
| (223) | ガスケット／減速機       | 22A005027  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (224) | ガスケット／減速機       | 22A005027B | 不可  | 個  | 1  |    |
| (225) | ガスケット／減速機       | 22A005027J | 不可  | 個  | 1  |    |
| (226) | ガスケット／減速機       | 22A005027Q | 不可  | 個  | 2  |    |
| (227) | ガスケット／減速機       | 22A013127I | 不可  | 個  | 1  |    |
| (228) | ガスケット／減速機       | 22A013127N | 不可  | 個  | 1  |    |
| (229) | ガスケット／減速機       | 22A015750N | 不可  | 個  | 1  |    |
| (230) | ガスケット／減速機       | 22A018631B | 不可  | 個  | 1  |    |
| (231) | ガスケット／減速機       | 221021511D | 不可  | 個  | 2  |    |
| (232) | ガスケット／減速機       | 221021511F | 不可  | 個  | 1  |    |
| (233) | ガスケット／減速機       | 221021511G | 不可  | 個  | 4  |    |
| (234) | ガスケット／減速機       | 221109837  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (235) | Oリング／減速機        | N048010023 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (236) | Oリング／減速機        | N048015037 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (237) | Oリング／減速機        | N048015038 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (238) | Oリング／減速機        | N048015041 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (239) | 銅パッキン／減速機       | N370425420 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (240) | ガスケット／減速機       | 22A024099  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (241) | ガスケット／減速機       | 221023014  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (242) | ガスケット／減速機       | 221109914  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (243) | Oリング／減速機        | N048010041 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (244) | Oリング／減速機        | N048015031 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (245) | Oリング／減速機        | N048015041 | 不可  | 個  | 3  |    |
| (246) | ガスケット／減速機       | 22A017822A | 不可  | 個  | 2  |    |
| (247) | ガスケット／減速機       | 22A019022  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (248) | ガスケット／減速機       | 22A031561C | 不可  | 個  | 1  |    |
| (249) | ガスケット／減速機       | 22A031562C | 不可  | 個  | 1  |    |
| (250) | Oリング／減速機        | N048002035 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (251) | Oリング／減速機        | N048006034 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (252) | Oリング／減速機        | N048010023 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (253) | Oリング／減速機        | N048015031 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (254) | Oリング／減速機        | N048020014 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (255) | 銅パッキン／減速機       | N370172415 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (256) | Oリング／減速機        | W048010055 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (257) | ガスケット／減速機       | 22A018609  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (258) | Oリング／減速機        | 22A025212H | 不可  | 個  | 1  |    |
| (259) | ガスケット／減速機       | 221021511B | 不可  | 個  | 1  |    |
| (260) | ガスケット／減速機       | 221024390  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (261) | ガスケット／減速機       | 22A030931  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (262) | ガスケット／減速機       | 221011994  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (263) | ガスケット／減速機       | 221011994A | 不可  | 個  | 4  |    |
| (264) | 割ピン／減速機         | N026330025 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (265) | Oリング／減速機        | N048002033 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (266) | Oリング／減速機        | N048006038 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (267) | Oリング／減速機        | N048010033 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (268) | スプリング／減速機       | N050150046 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (269) | ガスケット／減速機       | 22A001991  | 不可  | 個  | 1  |    |



| 番号    | 品名等                  | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考  |
|-------|----------------------|------------------------------|-----|----|----|-----|
| (270) | Ｏリング／減速機             | N048010041                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (271) | Ｏリング／減速機             | N048015034                   | 不可  | 個  | 3  |     |
| (272) | Ｏリング／減速機             | N048015036                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (273) | Ｏリング／減速機             | N048015041                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (274) | 銅パッキン／減速機            | N370212915                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (275) | 銅パッキン／減速機            | N370263615                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (276) | 連接棒締付ボルト NK          | 26000300500005               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (277) | クランクピンメタル (下)        | 26000300500003               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (278) | クランクピンメタル (上)        | 26000300500004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (279) | 主軸受メタル(下)            | 25600100304004               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (280) | 主軸受メタル(上)            | 25600100304005               | 不可  | 個  | 2  |     |
|       |                      |                              |     |    |    |     |
| 6     | 計画保全用整備部品            | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | なぐら |
|       | (一式内訳)               |                              |     |    |    |     |
| (1)   | シリンダーヘッドパッキン         | 26000800201011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (2)   | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)  | 26000800201013               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (3)   | パッキン／シリンダヘッド         | 26001000401004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (4)   | 角パッキン／シリンダヘッド        | 26001000401006               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (5)   | 角パッキン／シリンダヘッド        | 26001000401008               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (6)   | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋) | 26001000401010               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (7)   | パッキン／シリンダヘッド         | 26001000401012               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (8)   | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)  | 26001000401023               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (9)   | 角パッキン／シリンダヘッド        | 26001000401035               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (10)  | 動弁装置 Ｏーリング           | 25602000109335               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (11)  | パッキン(動弁装置)           | 25602000109908               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (12)  | 動弁装置 舌付座金            | 26002000108025               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (13)  | パッキン／弁作動室            | 25602200608903               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (14)  | パッキン(ヘッド～弁作動室／バイトン)  | 25602200608015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (15)  | Ｏーリング／弁作動室           | 25602200608332               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (16)  | 冷却水シリンダ出入口金物 Ｏーリング   | 26004000106004               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (17)  | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (18)  | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン   | 26004000106012               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (19)  | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106014               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (20)  | Ｏーリング／冷却水シリンダ出入口金物   | 26004000106104               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (21)  | 冷却水出入口管Ｏーリング         | 26004000106919               | 不可  | 個  | 20 |     |
| (22)  | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)   | 25612550102024               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (23)  | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)  | 25612801700022               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (24)  | Ｏーリング／潤滑油管装置         | 25613403502075               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (25)  | 動弁潤滑油管装置 パッキン        | 25613550104113               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (26)  | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン       | 25613550104624               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (27)  | 燃料油管装置 銅パッキン         | 26013651800061               | 不可  | 個  | 12 |     |
| (28)  | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050301050               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (29)  | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301052               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (30)  | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301053               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (31)  | Ｏーリング／排気弁            | 26001500502018               | 不可  | 個  | 32 |     |
| (32)  | Ｏーリング／排気弁            | 26001500502019               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (33)  | パッキン／燃料噴射弁           | 26001601003005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (34)  | 舌付座金／燃料噴射弁           | 26001601003012               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (35)  | 平行ピン／燃料噴射弁           | 26001601003013               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (36)  | 廻止座金／燃料噴射弁           | 26001601003015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (37)  | 割ピン5.0×40／燃料噴射弁      | 26001601003016               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (38)  | Ｏーリング／燃料噴射弁          | 26001601003017               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (39)  | Ｏーリング／燃料噴射弁          | 26001601003018               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (40)  | Ｏーリング／燃料噴射弁          | 26001601003019               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (41)  | Ｏーリング／燃料噴射弁          | 26001601003020               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (42)  | Ｏーリング／燃料噴射弁          | 26001601003021               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (43)  | Ｏーリング／燃料高压管          | 26004200100005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (44)  | Ｏーリング／シリンダ安全弁        | 26001700206111               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (45)  | Ｏーリング／シリンダ安全弁        | 26001700206112               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (46)  | 銅パッキン／シリンダ安全弁        | 26001700206113               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (47)  | 舌付座金(M12用)／シリンダ安全弁   | 26001700206114               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (48)  | 銅パッキン／指圧器弁           | 26001900403014               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (49)  | 銅パッキン／指圧器弁           | 26001900403015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (50)  | Ｏーリング／始動弁            | 26001850105007               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (51)  | Ｏーリング／始動弁            | 26001850105008               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (52)  | Xーリング／始動弁            | 26001850105009               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (53)  | 割ピン4.0×45／始動弁        | 26001850105011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (54)  | 舌付座金(M12用)／始動弁       | 26001850105012               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (55)  | シリンダーライナー Ｏーリング(上)   | 26000800201005               | 不可  | 個  | 8  |     |

| 番号    | 品名等                   | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (56)  | シリンダーライナー Oーリング(下)    | 26000800201006  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (57)  | ピストンリング TOP           | 26000501301010  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (58)  | ピストンリング #2            | 26000501301011  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (59)  | ピストンリング #3-4          | 26000501301012  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (60)  | オイルリングコイル付            | 26000501301013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (61)  | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111008  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (62)  | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)      | 26003200111022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (63)  | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)    | 26003200111029  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (64)  | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111038  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (65)  | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66)  | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67)  | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68)  | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69)  | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018  | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70)  | パッキン/カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (71)  | スベアパーツキット 1           | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72)  | スベアパーツキット 2/過給機       | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73)  | パッキン/排気ガス過給機出口異経管     | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74)  | Oーリング/燃料油こし器          | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75)  | ベアリング/燃料油こし器          | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76)  | Oーリング/燃料油こし器          | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (77)  | オイルシール/燃料油こし器         | D-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78)  | Xーリング/燃料油こし器          | D-4/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79)  | ベアリング/燃料油こし器          | D-5/K8FE3       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80)  | Oーリング/燃料油こし器          | D-8/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81)  | パッキン/燃料油こし器           | D-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82)  | パッキン/燃料油こし器           | B-2/K8FE3       | 不可  | 個  | 48 |    |
| (83)  | Oーリング/潤滑油こし器          | A-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | Xーリング/潤滑油こし器          | A-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング/潤滑油こし器          | A-15/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン/潤滑油こし器           | B-2/K8E         | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン/潤滑油こし器           | D-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | Xーリング/潤滑油こし器          | D-7/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-8/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-9/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪/潤滑油こし器        | D-10/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | Oーリング/潤滑油こし器          | D-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | Xーリング/潤滑油こし器          | E-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール/潤滑油こし器         | E-4/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | Oーリング/潤滑油こし器          | E-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | Oーリング/潤滑油こし器          | E-13/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-23/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-30/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン/潤滑油こし器           | E-36/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン/潤滑油こし器           | E-37/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン/潤滑油こし器           | E-44/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | Oーリング/潤滑油こし器          | E-49/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン/潤滑油こし器           | E-53/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-1/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-2/K8E       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | Oーリング/潤滑油こし器          | H-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6       | P-73377-6       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7       | P-73377-7       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15  | P-73377-15      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12      | P-73377-12      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13      | P-73377-13      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18      | P-73377-18      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)            | 26014703000005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)            | 26014703000006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)            | 26014703000007  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)            | 26014802101003  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | Oーリング                 | 26014802101006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | Oーリング/給気集合管           | 25612550102314  | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン/給気集合管            | 25612550102903  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)    | 25612801700023  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)     | 25612801700058  | 不可  | 個  | 1  |    |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考  |
|-------|----------------------|------------------------------|-----|----|----|-----|
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)       | 25612801700021               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (127) | パッキン／排気集合管           | 25612801700036               | 不可  | 個  | 12 |     |
| (128) | 銅パッキン                | 25605400102005               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (129) | 銅パッキン                | 25605400102010               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (130) | 主始動弁下部用O-リング         | 25605400300005               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (131) | 主始動弁O-リング            | 25605400300009               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (132) | 銅パッキン／主始動空気弁         | 25605400300010               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (133) | 主始動弁O-リング            | 25605400300012               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (134) | 主始動弁O-リング            | 25605400300016               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (135) | 主始動弁O-リング            | 25605400300018               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (136) | 主始動弁O-リング            | 25605400300020               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (137) | 主始動弁ダストシール           | 25605400300021               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (138) | 主始動弁歯付座金(B10)        | 25605400300025               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (139) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103013               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (140) | パッキン／始動空気管制弁         | 25602500103114               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁     | 25602500103121               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103122               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (143) | 舌付座金(M12用)／始動空気管制弁   | 25602500103124               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300050               | 不可  | 個  | 12 |     |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300052               | 不可  | 個  | 23 |     |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300053               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300054               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300055               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ          | 26003000108014               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ           | 26003000108026               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ           | 26003000108028               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (152) | O-リング／燃料ポンプ          | 26003000108052               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (153) | O-リング／燃料ポンプ          | 26003000108053               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (154) | O-リング／燃料ポンプ          | 26003000108054               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (155) | O-リング／燃料ポンプ          | 26003000108055               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108056               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108057               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108058               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ     | 26003000108061               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (160) | O-リング／燃料ポンプ          | 26003000108065               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (161) | 燃料遮断コック用O-リング N8     | 25613650101008               | 不可  | 個  | 24 |     |
| (162) | 燃料遮断コック用O-リング N9     | 25613650101009               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (163) | 燃料遮断コック用O-リング N10    | 25613650101010               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (164) | O-リング／燃料油管装置         | 26013601806051               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (165) | モーターベアリング／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/MOTOR-BEARING         | 不可  | 個  | 2  |     |
| (166) | O-リング／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P050                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P128                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P129                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P130                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P133                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ       | ALG-25/P201                  | 不可  | 個  | 4  |     |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ     | ALG-25/P304                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P520                  | 不可  | 個  | 1  |     |
| (174) | パッキン／ターニング装置         | 25607503501022               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (175) | 連接棒締付ボルト NK          | 26000300500005               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (176) | クランクピンメタル (下)        | 26000300500003               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (177) | クランクピンメタル (上)        | 26000300500004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (178) | 主軸受メタル(下)            | 25600100304004               | 不可  | 個  | 2  |     |
| (179) | 主軸受メタル(上)            | 25600100304005               | 不可  | 個  | 2  |     |
|       |                      |                              |     |    |    |     |
| 7     | 計画保全用整備部品            | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | かびら |
|       | (一式内訳)               |                              |     |    |    |     |
| (1)   | シリンダーヘッドパッキン         | 26000800201011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (2)   | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)  | 26000800201013               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (3)   | パッキン                 | 26001000401004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (4)   | 角パッキン                | 26001000401006               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (5)   | 角パッキン                | 26001000401008               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (6)   | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋) | 26001000401010               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (7)   | パッキン                 | 26001000401012               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (8)   | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)  | 26001000401023               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (9)   | 角パッキン                | 26001000401035               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (10)  | 動弁装置 O-リング           | 25602000109335               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (11)  | パッキン(動弁装置)           | 25602000109908               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (12)  | 動弁装置 舌付座金            | 26002000108025               | 不可  | 個  | 8  |     |

| 番号   | 品名等                   | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------|-----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (13) | パッキン／弁作動室             | 25602200608903  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (14) | パッキン(ヘッド～弁作動室／バイトン)   | 25602200608015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (15) | Oーリング／弁作動室            | 25602200608332  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (16) | 冷却水シリンダ出入口金物 Oーリング    | 26004000106004  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (17) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (18) | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン    | 26004000106012  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (19) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106014  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (20) | Oーリング／冷却水シリンダ出入口金物    | 26004000106104  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (21) | 冷却水出入口管Oーリング          | 26004000106919  | 不可  | 個  | 20 |    |
| (22) | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)    | 25612550102024  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (23) | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)   | 25612801700022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (24) | Oーリング／潤滑油管装置          | 25613403502075  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (25) | 動弁潤滑油管装置 パッキン         | 25613550104113  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (26) | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン        | 25613550104624  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (27) | 燃料油管装置 銅パッキン          | 26013651800061  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (28) | 銅パッキン／始動空気管装置         | 26014050301050  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (29) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301052  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (30) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301053  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (31) | Oーリング／排気弁             | 26001500502018  | 不可  | 個  | 32 |    |
| (32) | Oーリング／排気弁             | 26001500502019  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (33) | パッキン／燃料噴射弁            | 26001601003005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (34) | 舌付座金／燃料噴射弁            | 26001601003012  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (35) | 平行ピン／燃料噴射弁            | 26001601003013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (36) | 廻止座金／燃料噴射弁            | 26001601003015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (37) | 割ピン5.0×40／燃料噴射弁       | 26001601003016  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (38) | Oーリング／燃料噴射弁           | 26001601003017  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (39) | Oーリング／燃料噴射弁           | 26001601003018  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (40) | Oーリング／燃料噴射弁           | 26001601003019  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (41) | Oーリング／燃料噴射弁           | 26001601003020  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (42) | Oーリング／燃料噴射弁           | 26001601003021  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (43) | Oーリング／燃料高圧管           | 26004200100005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (44) | Oーリング／シリンダ安全弁         | 26001700206111  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (45) | Oーリング／シリンダ安全弁         | 26001700206112  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (46) | 銅パッキン／シリンダ安全弁         | 26001700206113  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (47) | 舌付座金(M12用)／シリンダ安全弁    | 26001700206114  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (48) | 銅パッキン／指圧器弁            | 26001900403014  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (49) | 銅パッキン／指圧器弁            | 26001900403015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (50) | Oーリング／始動弁             | 26001850105007  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (51) | Oーリング／始動弁             | 26001850105008  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (52) | Xーリング／始動弁             | 26001850105009  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (53) | 割ピン4.0×45／始動弁         | 26001850105011  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (54) | 舌付座金(M12用)／始動弁        | 26001850105012  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (55) | シリンダーライナー Oーリング(上)    | 26000800201005  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (56) | シリンダーライナー Oーリング(下)    | 26000800201006  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (57) | ピストンリング TOP           | 26000501301010  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (58) | ピストンリング #2            | 26000501301011  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (59) | ピストンリング #3-4          | 26000501301012  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (60) | オイルリングコイル付            | 26000501301013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (61) | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111008  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (62) | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)      | 26003200111022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (63) | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)    | 26003200111029  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (64) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111038  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (65) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66) | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67) | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68) | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69) | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018  | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70) | パッキン／カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (71) | スベアパーツキット 1／過給機       | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72) | スベアパーツキット 2／過給機       | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73) | パッキン／排気ガス過給機出口異経管     | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74) | Oーリング／燃料油こし器          | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75) | ベアリング／燃料油こし器          | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76) | Oーリング／燃料油こし器          | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (77) | オイルシール／燃料油こし器         | D-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78) | Xーリング／燃料油こし器          | D-4/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79) | ベアリング／燃料油こし器          | D-5/K8FE3       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80) | Oーリング／燃料油こし器          | D-8/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81) | パッキン／燃料油こし器           | D-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82) | パッキン／燃料油こし器           | B-2/K8FE3       | 不可  | 個  | 48 |    |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質           | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|----------------------|----------------|-----|----|----|----|
| (83)  | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | A-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | X－リング／潤滑油こし器         | A-14/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング／潤滑油こし器         | A-15/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン／潤滑油こし器          | B-2/K8E        | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン／潤滑油こし器          | D-2/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール／潤滑油こし器        | D-6/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | X－リング／潤滑油こし器         | D-7/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング／潤滑油こし器         | D-8/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング／潤滑油こし器         | D-9/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪／潤滑油こし器       | D-10/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール／潤滑油こし器        | D-12/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | D-14/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング／潤滑油こし器         | E-2/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | X－リング／潤滑油こし器         | E-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール／潤滑油こし器        | E-4/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | E-6/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング／潤滑油こし器         | E-12/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | E-13/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング／潤滑油こし器         | E-23/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング／潤滑油こし器         | E-30/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン／潤滑油こし器          | E-36/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン／潤滑油こし器          | E-37/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン／潤滑油こし器          | E-44/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | E-49/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン／潤滑油こし器          | E-53/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン／潤滑油こし器          | F-7-1/K8E      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン／潤滑油こし器          | F-7-2/K8E      | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | Ｏ－リング／潤滑油こし器         | H-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6      | P-73377-6      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7      | P-73377-7      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15 | P-73377-15     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12     | P-73377-12     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13     | P-73377-13     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18     | P-73377-18     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)           | 26014703000005 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)           | 26014703000006 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)           | 26014703000007 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)           | 26014802101003 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | Ｏ－リング                | 26014802101006 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | Ｏ－リング／給気集合管          | 25612550102314 | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン／給気集合管           | 25612550102903 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)   | 25612801700023 | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)    | 25612801700058 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)       | 25612801700021 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (127) | パッキン／排気集合管           | 25612801700036 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (128) | 銅パッキン                | 25605400102005 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (129) | 銅パッキン                | 25605400102010 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (130) | 主始動弁下部用Ｏ－リング         | 25605400300005 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (131) | 主始動弁Ｏ－リング            | 25605400300009 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (132) | 銅パッキン／主始動空気弁         | 25605400300010 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (133) | 主始動弁Ｏ－リング            | 25605400300012 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (134) | 主始動弁Ｏ－リング            | 25605400300016 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (135) | 主始動弁Ｏ－リング            | 25605400300018 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (136) | 主始動弁Ｏ－リング            | 25605400300020 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (137) | 主始動弁ダストシール           | 25605400300021 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (138) | 主始動弁歯付座金(B10)        | 25605400300025 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (139) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103013 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (140) | パッキン／始動空気管制弁         | 25602500103114 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁     | 25602500103121 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103122 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (143) | 舌付座金(M12用)／始動空気管制弁   | 25602500103124 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300050 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300052 | 不可  | 個  | 23 |    |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300053 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300054 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300055 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ          | 26003000108014 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ           | 26003000108026 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ           | 26003000108028 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (152) | Ｏ－リング／燃料ポンプ          | 26003000108052 | 不可  | 個  | 4  |    |

| 番号    | 品名等                 | 規格品質                 | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|----|----|
| (153) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108053       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (154) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108054       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (155) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108055       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ        | 26003000108056       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108057       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108058       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ    | 26003000108061       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (160) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108065       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (161) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N8    | 25613650101008       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (162) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N9    | 25613650101009       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (163) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N10   | 25613650101010       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (164) | Ｏーリング／燃料油管装置        | 26013601806051       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (165) | モーターベアリング／動弁潤滑油ポンプ  | ALG-25/MOTOR-BEARING | 不可  | 個  | 2  |    |
| (166) | Ｏーリング／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P050          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P128          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P129          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P130          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P133          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P201          | 不可  | 個  | 4  |    |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P304          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/P520          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (174) | 皿バネ座金 #810／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-810  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (175) | 皿バネ座金 #811／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-811  | 不可  | 個  | 7  |    |
| (176) | 皿バネ座金 #812／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-812  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (177) | 皿バネ座金 #813／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-813  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (178) | 皿バネ座金 #819／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-819  | 不可  | 個  | 24 |    |
| (179) | Ｏリング #850／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-850  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (180) | Ｏリング #851／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-851  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (181) | 皿バネ座金 #810／ダンパー     | 25621500700810       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (182) | 皿バネ座金 #812／ダンパー     | 25621500700812       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (183) | Ｏーリング #850／ダンパー     | 25621500700850       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (184) | Ｏーリング #851／ダンパー     | 25621500700851       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (185) | パッキン／ターニング装置        | 25607503501022       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (186) | 割ピン／減速機             | N026380110           | 不可  | 個  | 24 |    |
| (187) | Ｏリング／減速機            | N048004036           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (188) | Ｏリング／減速機            | N048030031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (189) | Ｏリング／減速機            | N048002039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (190) | Ｏリング／減速機            | N048004037           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (191) | Ｏリング／減速機            | N048006043           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (192) | Ｏリング／減速機            | N048050002           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (193) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N058012500           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (194) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N059007000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (195) | 銅パッキン／減速機           | N370212915           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (196) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (197) | ベアリング／減速機           | N50621400A           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (198) | ベアリング／減速機           | N506214000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (199) | ガスケット／減速機           | 22A002454C           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (200) | ガスケット／減速機           | 22A023974B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (201) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (202) | Ｏリング／減速機            | N048004039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (203) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (204) | ガスケット／減速機           | 22A020725B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (205) | ガスケット／減速機           | 221019736            | 不可  | 個  | 1  |    |
| (206) | 割りピン／減速機            | N026330030           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (207) | 割りピン／減速機            | N026380075           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (208) | 割ピン／減速機             | N026380085           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (209) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (210) | 銅パッキン／減速機           | N370253515           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (211) | Ｏリング／減速機            | N048002031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (212) | Ｏリング／減速機            | N048002035           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (213) | Ｏリング／減速機            | N048006035           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (214) | Ｏーリング／減速機           | N048010019           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (215) | ストレーナ用 Ｏーリング／減速機    | N048010035           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (216) | Ｏリング／減速機            | N048015031           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (217) | Ｏリング／減速機            | N048015041           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (218) | 銅パッキン／減速機           | N370212915           | 不可  | 個  | 5  |    |
| (219) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (220) | 銅パッキン／減速機           | N370425420           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (221) | ガスケット／減速機           | N418311810           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (222) | ガスケット／減速機           | N418503510           | 不可  | 個  | 5  |    |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考  |
|-------|----------------------|------------------------------|-----|----|----|-----|
| (223) | ガスケット／減速機            | 22A005027                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (224) | ガスケット／減速機            | 22A005027B                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (225) | ガスケット／減速機            | 22A005027J                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (226) | ガスケット／減速機            | 22A005027Q                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (227) | ガスケット／減速機            | 22A013127I                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (228) | ガスケット／減速機            | 22A013127N                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (229) | ガスケット／減速機            | 22A015750N                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (230) | ガスケット／減速機            | 22A018631B                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (231) | ガスケット／減速機            | 221021511D                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (232) | ガスケット／減速機            | 221021511F                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (233) | ガスケット／減速機            | 221021511G                   | 不可  | 個  | 4  |     |
| (234) | ガスケット／減速機            | 221109837                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (235) | リング／減速機              | N048010023                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (236) | リング／減速機              | N048015037                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (237) | リング／減速機              | N048015038                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (238) | リング／減速機              | N048015041                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (239) | 銅パッキン／減速機            | N370425420                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (240) | ガスケット／減速機            | 22A024099                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (241) | ガスケット／減速機            | 221023014                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (242) | ガスケット／減速機            | 221109914                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (243) | リング／減速機              | N048010041                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (244) | リング／減速機              | N048015031                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (245) | リング／減速機              | N048015041                   | 不可  | 個  | 3  |     |
| (246) | ガスケット／減速機            | 22A017822A                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (247) | ガスケット／減速機            | 22A019022                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (248) | ガスケット／減速機            | 22A031561C                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (249) | ガスケット／減速機            | 22A031562C                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (250) | リング／減速機              | N048002035                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (251) | リング／減速機              | N048006034                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (252) | リング／減速機              | N048010023                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (253) | リング／減速機              | N048015031                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (254) | リング／減速機              | N048020014                   | 不可  | 個  | 4  |     |
| (255) | 銅パッキン／減速機            | N370172415                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (256) | リング／減速機              | W048010055                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (257) | ガスケット／減速機            | 22A018609                    | 不可  | 個  | 2  |     |
| (258) | リング／減速機              | 22A025212H                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (259) | ガスケット／減速機            | 221021511B                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (260) | ガスケット／減速機            | 221024390                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (261) | ガスケット／減速機            | 22A030931                    | 不可  | 個  | 2  |     |
| (262) | ガスケット／減速機            | 221011994                    | 不可  | 個  | 4  |     |
| (263) | ガスケット／減速機            | 221011994A                   | 不可  | 個  | 4  |     |
| (264) | 割ピン／減速機              | N026330025                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (265) | リング／減速機              | N048002033                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (266) | リング／減速機              | N048006038                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (267) | リング／減速機              | N048010033                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (268) | スプリング／減速機            | N050150046                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (269) | ガスケット／減速機            | 22A001991                    | 不可  | 個  | 1  |     |
| (270) | リング／減速機              | N048010041                   | 不可  | 個  | 2  |     |
| (271) | リング／減速機              | N048015034                   | 不可  | 個  | 3  |     |
| (272) | リング／減速機              | N048015036                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (273) | リング／減速機              | N048015041                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (274) | 銅パッキン／減速機            | N370212915                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (275) | 銅パッキン／減速機            | N370263615                   | 不可  | 個  | 1  |     |
| (276) | 連接棒締付ボルト NK          | 26000300500005               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (277) | クランクピンメタル (下)        | 26000300500003               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (278) | クランクピンメタル (上)        | 26000300500004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (279) | 主軸受メタル(下)            | 25600100304004               | 不可  | 個  | 3  |     |
| (280) | 主軸受メタル(上)            | 25600100304005               | 不可  | 個  | 3  |     |
| (281) | 基準軸受メタル(下)           | 25607100104004               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (282) | 基準軸受メタル(上)           | 25607100104005               | 不可  | 個  | 1  |     |
| 8     | 計画保全用整備部品            | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | ざんば |
|       | (一式内訳)               |                              |     |    |    |     |
| (1)   | シリンダーヘッドパッキン         | 26000800201011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (2)   | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)  | 26000800201013               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (3)   | パッキン                 | 26001000401004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (4)   | 角パッキン                | 26001000401006               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (5)   | 角パッキン                | 26001000401008               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (6)   | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋) | 26001000401010               | 不可  | 個  | 4  |     |

| 番号   | 品名等                   | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------|-----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (7)  | パッキン                  | 26001000401012  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (8)  | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)   | 26001000401023  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (9)  | 角パッキン                 | 26001000401035  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (10) | 動弁装置 Oーリング            | 25602000109335  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (11) | パッキン(動弁装置)            | 25602000109908  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (12) | 動弁装置 舌付座金             | 26002000108025  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (13) | パッキン/弁作動室             | 25602200608903  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (14) | パッキン(ヘッド～弁作動室/バイトン)   | 25602200608015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (15) | Oーリング/弁作動室            | 25602200608332  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (16) | 冷却水シリンダ出入口金物 Oーリング    | 26004000106004  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (17) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (18) | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン    | 26004000106012  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (19) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106014  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (20) | Oーリング/冷却水シリンダー出入口金物   | 26004000106104  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (21) | 冷却水出入口管Oーリング          | 26004000106919  | 不可  | 個  | 20 |    |
| (22) | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)    | 25612550102024  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (23) | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)   | 25612801700022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (24) | Oーリング/潤滑油管装置          | 25613403502075  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (25) | 動弁潤滑油管装置 パッキン         | 25613550104113  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (26) | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン        | 25613550104624  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (27) | 燃料油管装置 銅パッキン          | 26013651800061  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (28) | 銅パッキン/始動空気管装置         | 26014050301050  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (29) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301052  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (30) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301053  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (31) | Oーリング/排気弁             | 26001500502018  | 不可  | 個  | 32 |    |
| (32) | Oーリング/排気弁             | 26001500502019  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (33) | パッキン/燃料噴射弁            | 26001601003005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (34) | 舌付座金/燃料噴射弁            | 26001601003012  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (35) | 平行ピン/燃料噴射弁            | 26001601003013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (36) | 廻止座金/燃料噴射弁            | 26001601003015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (37) | 割ピン5.0×40/燃料噴射弁       | 26001601003016  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (38) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003017  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (39) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003018  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (40) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003019  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (41) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003020  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (42) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003021  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (43) | Oーリング/燃料高压管           | 26004200100005  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (44) | Oーリング/シリンダ安全弁         | 26001700206111  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (45) | Oーリング/シリンダ安全弁         | 26001700206112  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (46) | 銅パッキン/シリンダ安全弁         | 26001700206113  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (47) | 舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁    | 26001700206114  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (48) | 銅パッキン/指圧器弁            | 26001900403014  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (49) | 銅パッキン/指圧器弁            | 26001900403015  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (50) | Oーリング/始動弁             | 26001850105007  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (51) | Oーリング/始動弁             | 26001850105008  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (52) | Xーリング/始動弁             | 26001850105009  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (53) | 割ピン4.0×45/始動弁         | 26001850105011  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (54) | 舌付座金(M12用)/始動弁        | 26001850105012  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (55) | シリンダーライナー Oーリング(上)    | 26000800201005  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (56) | シリンダーライナー Oーリング(下)    | 26000800201006  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (57) | ピストンリング TOP           | 26000501301010  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (58) | ピストンリング #2            | 26000501301011  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (59) | ピストンリング #3-4          | 26000501301012  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (60) | オイルリングコイル付            | 26000501301013  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (61) | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111008  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (62) | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)      | 26003200111022  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (63) | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)    | 26003200111029  | 不可  | 個  | 8  |    |
| (64) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111038  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (65) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66) | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67) | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68) | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69) | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018  | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70) | パッキン/カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (71) | スベアパーツキット 1/過給機       | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72) | スベアパーツキット 2/過給機       | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73) | パッキン/排気ガス過給機出口異経管     | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74) | Oーリング/燃料油こし器          | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75) | ベアリング/燃料油こし器          | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76) | Oーリング/燃料油こし器          | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |



| 番号    | 品名等                  | 規格品質           | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|----------------------|----------------|-----|----|----|----|
| (77)  | オイルシール／燃料油こし器        | D-3/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78)  | Xーリング／燃料油こし器         | D-4/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79)  | ベアリング／燃料油こし器         | D-5/K8FE3      | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80)  | Oーリング／燃料油こし器         | D-8/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81)  | パッキン／燃料油こし器          | D-10/K8FE3     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82)  | パッキン／燃料油こし器          | B-2/K8FE3      | 不可  | 個  | 48 |    |
| (83)  | Oーリング／潤滑油こし器         | A-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | Xーリング／潤滑油こし器         | A-14/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング／潤滑油こし器         | A-15/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン／潤滑油こし器          | B-2/K8E        | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン／潤滑油こし器          | D-2/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール／潤滑油こし器        | D-6/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | Xーリング／潤滑油こし器         | D-7/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング／潤滑油こし器         | D-8/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング／潤滑油こし器         | D-9/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪／潤滑油こし器       | D-10/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール／潤滑油こし器        | D-12/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | Oーリング／潤滑油こし器         | D-14/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング／潤滑油こし器         | E-2/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | Xーリング／潤滑油こし器         | E-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール／潤滑油こし器        | E-4/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | Oーリング／潤滑油こし器         | E-6/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング／潤滑油こし器         | E-12/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | Oーリング／潤滑油こし器         | E-13/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング／潤滑油こし器         | E-23/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング／潤滑油こし器         | E-30/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン／潤滑油こし器          | E-36/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン／潤滑油こし器          | E-37/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン／潤滑油こし器          | E-44/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | Oーリング／潤滑油こし器         | E-49/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン／潤滑油こし器          | E-53/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン／潤滑油こし器          | F-7-1/K8E      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン／潤滑油こし器          | F-7-2/K8E      | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | Oーリング／潤滑油こし器         | H-3/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6      | P-73377-6      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7      | P-73377-7      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15 | P-73377-15     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12     | P-73377-12     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13     | P-73377-13     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18     | P-73377-18     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)           | 26014703000005 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)           | 26014703000006 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)           | 26014703000007 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)           | 26014802101003 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | Oーリング                | 26014802101006 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | Oーリング／給気集共管          | 25612550102314 | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン／給気集共管           | 25612550102903 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)   | 25612801700023 | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)    | 25612801700058 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)       | 25612801700021 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (127) | パッキン／排気集共管           | 25612801700036 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (128) | 銅パッキン                | 25605400102005 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (129) | 銅パッキン                | 25605400102010 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (130) | 主始動弁下部用Oーリング         | 25605400300005 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (131) | 主始動弁Oーリング            | 25605400300009 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (132) | 銅パッキン／主始動空気弁         | 25605400300010 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (133) | 主始動弁Oーリング            | 25605400300012 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (134) | 主始動弁Oーリング            | 25605400300016 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (135) | 主始動弁Oーリング            | 25605400300018 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (136) | 主始動弁Oーリング            | 25605400300020 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (137) | 主始動弁ダストシール           | 25605400300021 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (138) | 主始動弁歯付座金(B10)        | 25605400300025 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (139) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103013 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (140) | パッキン／始動空気管制弁         | 25602500103114 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁     | 25602500103121 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103122 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (143) | 舌付座金(M12用)／始動空気管制弁   | 25602500103124 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300050 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300052 | 不可  | 個  | 23 |    |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置        | 26014050300053 | 不可  | 個  | 2  |    |

| 番号    | 品名等                 | 規格品質                 | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|----|----|
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300054       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300055       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ         | 26003000108014       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108026       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108028       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (152) | Ｏ－リング／燃料ポンプ         | 26003000108052       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (153) | Ｏ－リング／燃料ポンプ         | 26003000108053       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (154) | Ｏ－リング／燃料ポンプ         | 26003000108054       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (155) | Ｏ－リング／燃料ポンプ         | 26003000108055       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ        | 26003000108056       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108057       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108058       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ    | 26003000108061       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (160) | Ｏ－リング／燃料ポンプ         | 26003000108065       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (161) | 燃料遮断コック用Ｏ－リング N8    | 25613650101008       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (162) | 燃料遮断コック用Ｏ－リング N9    | 25613650101009       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (163) | 燃料遮断コック用Ｏ－リング N10   | 25613650101010       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (164) | Ｏ－リング／燃料油管装置        | 26013601806051       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (165) | モーターベアリング／動弁潤滑油ポンプ  | ALG-25/MOTOR-BEARING | 不可  | 個  | 2  |    |
| (166) | Ｏ－リング／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P050          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P128          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P129          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P130          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P133          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P201          | 不可  | 個  | 4  |    |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P304          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/P520          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (174) | 皿バネ座金 #810／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-810  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (175) | 皿バネ座金 #811／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-811  | 不可  | 個  | 7  |    |
| (176) | 皿バネ座金 #812／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-812  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (177) | 皿バネ座金 #813／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-813  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (178) | 皿バネ座金 #819／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-819  | 不可  | 個  | 24 |    |
| (179) | Ｏリング #850／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-850  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (180) | Ｏリング #851／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-851  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (181) | 皿バネ座金 #810／ダンパー     | 25621500700810       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (182) | 皿バネ座金 #812／ダンパー     | 25621500700812       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (183) | Ｏ－リング #850／ダンパー     | 25621500700850       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (184) | Ｏ－リング #851／ダンパー     | 25621500700851       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (185) | パッキン／ターニング装置        | 25607503501022       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (186) | 割ピン／減速機             | N026380110           | 不可  | 個  | 24 |    |
| (187) | Ｏリング／減速機            | N048004036           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (188) | Ｏリング／減速機            | N048030031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (189) | Ｏリング／減速機            | N048002039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (190) | Ｏリング／減速機            | N048004037           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (191) | Ｏリング／減速機            | N048006043           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (192) | Ｏリング／減速機            | N048050002           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (193) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N058012500           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (194) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N059007000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (195) | 銅パッキン／減速機           | N370212915           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (196) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (197) | ベアリング／減速機           | N50621400A           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (198) | ベアリング／減速機           | N506214000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (199) | ガスケット／減速機           | 22A002454C           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (200) | ガスケット／減速機           | 22A023974B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (201) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (202) | Ｏリング／減速機            | N048004039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (203) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (204) | ガスケット／減速機           | 22A020725B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (205) | ガスケット／減速機           | 221019736            | 不可  | 個  | 1  |    |
| (206) | 割りピン／減速機            | N026330030           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (207) | 割りピン／減速機            | N026380075           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (208) | 割ピン／減速機             | N026380085           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (209) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (210) | 銅パッキン／減速機           | N370253515           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (211) | Ｏリング／減速機            | N048002031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (212) | Ｏリング／減速機            | N048002035           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (213) | Ｏリング／減速機            | N048006035           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (214) | Ｏ－リング／減速機           | N048010019           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (215) | ストレナ用 Ｏ－リング／減速機     | N048010035           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (216) | Ｏリング／減速機            | N048015031           | 不可  | 個  | 4  |    |

| 番号    | 品名等           | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考   |
|-------|---------------|------------------------------|-----|----|----|------|
| (217) | Ｏリング／減速機      | N048015041                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (218) | 銅パッキン／減速機     | N370212915                   | 不可  | 個  | 5  |      |
| (219) | 銅パッキン／減速機     | N370263615                   | 不可  | 個  | 8  |      |
| (220) | 銅パッキン／減速機     | N370425420                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (221) | ガスケット／減速機     | N418311810                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (222) | ガスケット／減速機     | N418503510                   | 不可  | 個  | 5  |      |
| (223) | ガスケット／減速機     | 22A005027                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (224) | ガスケット／減速機     | 22A005027B                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (225) | ガスケット／減速機     | 22A005027J                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (226) | ガスケット／減速機     | 22A005027Q                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (227) | ガスケット／減速機     | 22A013127I                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (228) | ガスケット／減速機     | 22A013127N                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (229) | ガスケット／減速機     | 22A015750N                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (230) | ガスケット／減速機     | 22A018631B                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (231) | ガスケット／減速機     | 221021511D                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (232) | ガスケット／減速機     | 221021511F                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (233) | ガスケット／減速機     | 221021511G                   | 不可  | 個  | 4  |      |
| (234) | ガスケット／減速機     | 221109837                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (235) | Ｏリング／減速機      | N048010023                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (236) | Ｏリング／減速機      | N048015037                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (237) | Ｏリング／減速機      | N048015038                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (238) | Ｏリング／減速機      | N048015041                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (239) | 銅パッキン／減速機     | N370425420                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (240) | ガスケット／減速機     | 22A024099                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (241) | ガスケット／減速機     | 221023014                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (242) | ガスケット／減速機     | 221109914                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (243) | Ｏリング／減速機      | N048010041                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (244) | Ｏリング／減速機      | N048015031                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (245) | Ｏリング／減速機      | N048015041                   | 不可  | 個  | 3  |      |
| (246) | ガスケット／減速機     | 22A017822A                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (247) | ガスケット／減速機     | 22A019022                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (248) | ガスケット／減速機     | 22A031561C                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (249) | ガスケット／減速機     | 22A031562C                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (250) | Ｏリング／減速機      | N048002035                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (251) | Ｏリング／減速機      | N048006034                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (252) | Ｏリング／減速機      | N048010023                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (253) | Ｏリング／減速機      | N048015031                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (254) | Ｏリング／減速機      | N048020014                   | 不可  | 個  | 4  |      |
| (255) | 銅パッキン／減速機     | N370172415                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (256) | Ｏリング／減速機      | W048010055                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (257) | ガスケット／減速機     | 22A018609                    | 不可  | 個  | 2  |      |
| (258) | Ｏリング／減速機      | 22A025212H                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (259) | ガスケット／減速機     | 221021511B                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (260) | ガスケット／減速機     | 221024390                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (261) | ガスケット／減速機     | 22A030931                    | 不可  | 個  | 2  |      |
| (262) | ガスケット／減速機     | 221011994                    | 不可  | 個  | 4  |      |
| (263) | ガスケット／減速機     | 221011994A                   | 不可  | 個  | 4  |      |
| (264) | 割ピン／減速機       | N026330025                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (265) | Ｏリング／減速機      | N048002033                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (266) | Ｏリング／減速機      | N048006038                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (267) | Ｏリング／減速機      | N048010033                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (268) | スプリング／減速機     | N050150046                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (269) | ガスケット／減速機     | 22A001991                    | 不可  | 個  | 1  |      |
| (270) | Ｏリング／減速機      | N048010041                   | 不可  | 個  | 2  |      |
| (271) | Ｏリング／減速機      | N048015034                   | 不可  | 個  | 3  |      |
| (272) | Ｏリング／減速機      | N048015036                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (273) | Ｏリング／減速機      | N048015041                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (274) | 銅パッキン／減速機     | N370212915                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (275) | 銅パッキン／減速機     | N370263615                   | 不可  | 個  | 1  |      |
| (276) | 連接棒締付ボルト NK   | 26000300500005               | 不可  | 個  | 16 |      |
| (277) | クランクピンメタル (下) | 26000300500003               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (278) | クランクピンメタル (上) | 26000300500004               | 不可  | 個  | 4  |      |
| (279) | 主軸受メタル(下)     | 25600100304004               | 不可  | 個  | 2  |      |
| (280) | 主軸受メタル(上)     | 25600100304005               | 不可  | 個  | 2  |      |
| (281) | 基準軸受メタル(下)    | 25607100104004               | 不可  | 個  | 1  |      |
| (282) | 基準軸受メタル(上)    | 25607100104005               | 不可  | 個  | 1  |      |
|       |               |                              |     |    |    |      |
| 9     | 計画保全用整備部品     | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | とかしき |
|       | (一式内訳)        |                              |     |    |    |      |

| 番号   | 品名等                   | 規格品質           | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|------|-----------------------|----------------|-----|----|----|----|
| (1)  | シリンダーヘッドパッキン          | 26000800201011 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (2)  | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)   | 26000800201013 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (3)  | パッキン/シリンダヘッド          | 26001000402004 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (4)  | 角パッキン/シリンダヘッド         | 26001000402006 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (5)  | 角パッキン/シリンダヘッド         | 26001000402008 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (6)  | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋)  | 26001000402010 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (7)  | パッキン/シリンダヘッド          | 26001000402012 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (8)  | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)   | 26001000402023 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (9)  | 角パッキン/シリンダヘッド         | 26001000402035 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (10) | 動弁装置 Oーリング            | 25602000109335 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (11) | パッキン(動弁装置)            | 25602000109908 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (12) | 動弁装置 舌付座金             | 26002000108025 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (13) | パッキン/弁作動室             | 25602200608903 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (14) | パッキン(ヘッド～弁作動室/バイトン)   | 25602200608015 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (15) | Oーリング/弁作動室            | 25602200608332 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (16) | 冷却水シリンダ出入口金物 Oーリング    | 26004000106004 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (17) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106005 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (18) | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン    | 26004000106012 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (19) | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン     | 26004000106014 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (20) | Oーリング/冷却水シリンダ出入口金物    | 26004000106104 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (21) | 冷却水出入口管Oーリング          | 26004000106919 | 不可  | 個  | 20 |    |
| (22) | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)    | 25612550102024 | 不可  | 個  | 14 |    |
| (23) | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)   | 25612801700022 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (24) | Oーリング                 | 25613403503075 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (25) | 動弁潤滑油管装置 パッキン         | 25613550104113 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (26) | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン        | 25613550104624 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (27) | 燃料油管装置 銅パッキン          | 26013651800061 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (28) | 銅パッキン/始動空気管装置         | 26014050301050 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (29) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301052 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (30) | 始動空気管装置 銅パッキン         | 26014050301053 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (31) | Oーリング/排気弁             | 26001500502018 | 不可  | 個  | 32 |    |
| (32) | Oーリング/排気弁             | 26001500502019 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (33) | パッキン/燃料噴射弁            | 26001601003005 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (34) | 舌付座金/燃料噴射弁            | 26001601003012 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (35) | 平行ピン/燃料噴射弁            | 26001601003013 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (36) | 廻止座金/燃料噴射弁            | 26001601003015 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (37) | 割ピン5.0×40/燃料噴射弁       | 26001601003016 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (38) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003017 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (39) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003018 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (40) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003019 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (41) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003020 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (42) | Oーリング/燃料噴射弁           | 26001601003021 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (43) | Oーリング/燃料高压管           | 26004200100005 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (44) | Oーリング/シリンダ安全弁         | 26001700206111 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (45) | Oーリング/シリンダ安全弁         | 26001700206112 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (46) | 銅パッキン/シリンダ安全弁         | 26001700206113 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (47) | 舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁    | 26001700206114 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (48) | 銅パッキン/指圧器弁            | 26001900403014 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (49) | 銅パッキン/指圧器弁            | 26001900403015 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (50) | Oーリング/始動弁             | 26001850105007 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (51) | Oーリング/始動弁             | 26001850105008 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (52) | Xーリング/始動弁             | 26001850105009 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (53) | 割ピン4.0×45/始動弁         | 26001850105011 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (54) | 舌付座金(M12用)/始動弁        | 26001850105012 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (55) | シリンダーライナー Oーリング(上)    | 26000800201005 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (56) | シリンダーライナー Oーリング(下)    | 26000800201006 | 不可  | 個  | 12 |    |
| (57) | ピストンリング TOP           | 26000501301010 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (58) | ピストンリング #2            | 26000501301011 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (59) | ピストンリング #3-4          | 26000501301012 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (60) | オイルリングコイル付            | 26000501301013 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (61) | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111008 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (62) | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)      | 26003200111022 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (63) | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)    | 26003200111029 | 不可  | 個  | 8  |    |
| (64) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111038 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (65) | Oーリング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66) | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67) | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68) | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69) | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018 | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70) | パッキン/カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360 | 不可  | 個  | 2  |    |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (71)  | スベアパーツキット 1/過給機      | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72)  | スベアパーツキット 2/過給機      | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73)  | パッキン/排気ガス過給機出口異経管    | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74)  | O-リング/燃料油こし器         | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75)  | ベアリング/燃料油こし器         | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76)  | O-リング/燃料油こし器         | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (77)  | オイルシール/燃料油こし器        | D-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78)  | X-リング/燃料油こし器         | D-4/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79)  | ベアリング/燃料油こし器         | D-5/K8FE3       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80)  | O-リング/燃料油こし器         | D-8/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81)  | パッキン/燃料油こし器          | D-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82)  | パッキン/燃料油こし器          | B-2/K8FE3       | 不可  | 個  | 48 |    |
| (83)  | O-リング/潤滑油こし器         | A-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | X-リング/潤滑油こし器         | A-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング/潤滑油こし器         | A-15/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン/潤滑油こし器          | B-2/K8E         | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン/潤滑油こし器          | D-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール/潤滑油こし器        | D-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | X-リング/潤滑油こし器         | D-7/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング/潤滑油こし器         | D-8/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング/潤滑油こし器         | D-9/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪/潤滑油こし器       | D-10/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール/潤滑油こし器        | D-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | O-リング/潤滑油こし器         | D-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング/潤滑油こし器         | E-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | X-リング/潤滑油こし器         | E-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール/潤滑油こし器        | E-4/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | O-リング/潤滑油こし器         | E-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング/潤滑油こし器         | E-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | O-リング/潤滑油こし器         | E-13/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング/潤滑油こし器         | E-23/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング/潤滑油こし器         | E-30/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン/潤滑油こし器          | E-36/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン/潤滑油こし器          | E-37/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン/潤滑油こし器          | E-44/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | O-リング/潤滑油こし器         | E-49/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン/潤滑油こし器          | E-53/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン/潤滑油こし器          | F-7-1/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン/潤滑油こし器          | F-7-2/K8E       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | O-リング/潤滑油こし器         | H-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6      | P-73377-6       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7      | P-73377-7       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15 | P-73377-15      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12     | P-73377-12      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13     | P-73377-13      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18     | P-73377-18      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)           | 26014703000005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)           | 26014703000006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)           | 26014703000007  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)           | 26014802101003  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | O-リング                | 26014802101006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | O-リング/給気集合管          | 25612550102314  | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン/給気集合管           | 25612550102903  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)   | 25612801700023  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)    | 25612801700058  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)       | 25612801700021  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (127) | パッキン/排気集合管           | 25612801700036  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (128) | 銅パッキン                | 25605400102005  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (129) | 銅パッキン                | 25605400102010  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (130) | 主始動弁下部用O-リング         | 25605400300005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (131) | 主始動弁O-リング            | 25605400300009  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (132) | 銅パッキン/主始動空気弁         | 25605400300010  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (133) | 主始動弁O-リング            | 25605400300012  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (134) | 主始動弁O-リング            | 25605400300016  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (135) | 主始動弁O-リング            | 25605400300018  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (136) | 主始動弁O-リング            | 25605400300020  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (137) | 主始動弁ダストシール           | 25605400300021  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (138) | 主始動弁歯付座金(B10)        | 25605400300025  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (139) | 銅パッキン/始動空気管制弁        | 25602500103013  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (140) | パッキン/始動空気管制弁         | 25602500103114  | 不可  | 個  | 4  |    |

| 番号    | 品名等                 | 規格品質                 | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|----|----|
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁    | 25602500103121       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁       | 25602500103122       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (143) | 舌付座金(M12用)／始動空気管制弁  | 25602500103124       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300050       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300052       | 不可  | 個  | 23 |    |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300053       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300054       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300055       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ         | 26003000108014       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108026       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108028       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (152) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108052       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (153) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108053       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (154) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108054       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (155) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108055       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ        | 26003000108056       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108057       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108058       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ    | 26003000108061       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (160) | Ｏーリング／燃料ポンプ         | 26003000108065       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (161) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N8    | 25613650101008       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (162) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N9    | 25613650101009       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (163) | 燃料遮断コック用Ｏーリング N10   | 25613650101010       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (164) | Ｏーリング／燃料油管装置        | 26013601806051       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (165) | モーターベアリング／動弁潤滑油ポンプ  | ALG-25/MOTOR-BEARING | 不可  | 個  | 2  |    |
| (166) | Ｏーリング／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P050          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P128          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P129          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P130          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P133          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P201          | 不可  | 個  | 4  |    |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P304          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/P520          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (174) | 皿バネ座金 #810／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-810  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (175) | 皿バネ座金 #811／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-811  | 不可  | 個  | 7  |    |
| (176) | 皿バネ座金 #812／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-812  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (177) | 皿バネ座金 #813／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-813  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (178) | 皿バネ座金 #819／ガイスリンガー  | BC90/17.5/50H/1-819  | 不可  | 個  | 24 |    |
| (179) | Ｏリング #850／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-850  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (180) | Ｏリング #851／ガイスリンガー   | BC90/17.5/50H/1-851  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (181) | 皿バネ座金 #810／ダンパー     | 25621500700810       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (182) | 皿バネ座金 #812／ダンパー     | 25621500700812       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (183) | Ｏーリング #850／ダンパー     | 25621500700850       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (184) | Ｏーリング #85／ダンパー      | 25621500700851       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (185) | パッキン／ターニング装置        | 25607503501022       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (186) | 割ピン／減速機             | N026380110           | 不可  | 個  | 24 |    |
| (187) | Ｏリング／減速機            | N048004036           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (188) | Ｏリング／減速機            | N048030031           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (189) | Ｏリング／減速機            | N048002039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (190) | Ｏリング／減速機            | N048004037           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (191) | Ｏリング／減速機            | N048006043           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (192) | Ｏリング／減速機            | N048050002           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (193) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N058012500           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (194) | スナップリング(LOポンプ用)／減速機 | N059007000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (195) | 銅パッキン／減速機           | N370212915           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (196) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (197) | ベアリング／減速機           | N50621400A           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (198) | ベアリング／減速機           | N506214000           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (199) | ガスケット／減速機           | 22A002454C           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (200) | ガスケット／減速機           | 22A023974B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (201) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 2  |    |
| (202) | Ｏリング／減速機            | N048004039           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (203) | 銅パッキン／減速機           | N370263615           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (204) | ガスケット／減速機           | 22A020725B           | 不可  | 個  | 1  |    |
| (205) | ガスケット／減速機           | 221019736            | 不可  | 個  | 1  |    |
| (206) | 割りピン／減速機            | N026330030           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (207) | 割りピン／減速機            | N026380075           | 不可  | 個  | 4  |    |
| (208) | 割ピン／減速機             | N026380085           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (209) | 割リン／減速機             | N026380095           | 不可  | 個  | 8  |    |
| (210) | 銅パッキン／減速機           | N370253515           | 不可  | 個  | 4  |    |

| 番号    | 品名等             | 規格品質           | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------|----------------|-----|----|----|----|
| (211) | Ｏリング／減速機        | N048002031     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (212) | Ｏリング／減速機        | N048002035     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (213) | Ｏリング／減速機        | N048006035     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (214) | Ｏーリング／減速機       | N048010019     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (215) | ストレナ用 Ｏーリング／減速機 | N048010035     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (216) | Ｏリング／減速機        | N048015031     | 不可  | 個  | 4  |    |
| (217) | Ｏリング／減速機        | N048015041     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (218) | 銅パッキン／減速機       | N370212915     | 不可  | 個  | 5  |    |
| (219) | 銅パッキン／減速機       | N370263615     | 不可  | 個  | 8  |    |
| (220) | 銅パッキン／減速機       | N370425420     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (221) | ガスケット／減速機       | N418311810     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (222) | ガスケット／減速機       | N418503510     | 不可  | 個  | 5  |    |
| (223) | ガスケット／減速機       | 22A005027      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (224) | ガスケット／減速機       | 22A005027B     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (225) | ガスケット／減速機       | 22A005027J     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (226) | ガスケット／減速機       | 22A005027Q     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (227) | ガスケット／減速機       | 22A013127I     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (228) | ガスケット／減速機       | 22A013127N     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (229) | ガスケット／減速機       | 22A015750N     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (230) | ガスケット／減速機       | 22A018631B     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (231) | ガスケット／減速機       | 221021511D     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (232) | ガスケット／減速機       | 221021511F     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (233) | ガスケット／減速機       | 221021511G     | 不可  | 個  | 4  |    |
| (234) | ガスケット／減速機       | 221109837      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (235) | Ｏリング／減速機        | N048010023     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (236) | Ｏリング／減速機        | N048015037     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (237) | Ｏリング／減速機        | N048015038     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (238) | Ｏリング／減速機        | N048015041     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (239) | 銅パッキン／減速機       | N370425420     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (240) | ガスケット／減速機       | 22A024099      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (241) | ガスケット／減速機       | 221023014      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (242) | ガスケット／減速機       | 221109914      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (243) | Ｏリング／減速機        | N048010041     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (244) | Ｏリング／減速機        | N048015031     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (245) | Ｏリング／減速機        | N048015041     | 不可  | 個  | 3  |    |
| (246) | ガスケット／減速機       | 22A017822A     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (247) | ガスケット／減速機       | 22A019022      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (248) | ガスケット／減速機       | 22A031561C     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (249) | ガスケット／減速機       | 22A031562C     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (250) | Ｏリング／減速機        | N048002035     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (251) | Ｏリング／減速機        | N048006034     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (252) | Ｏリング／減速機        | N048010023     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (253) | Ｏリング／減速機        | N048015031     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (254) | Ｏリング／減速機        | N048020014     | 不可  | 個  | 4  |    |
| (255) | 銅パッキン／減速機       | N370172415     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (256) | Ｏリング／減速機        | W048010055     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (257) | ガスケット／減速機       | 22A018609      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (258) | Ｏリング／減速機        | 22A025212H     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (259) | ガスケット／減速機       | 221021511B     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (260) | ガスケット／減速機       | 221024390      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (261) | ガスケット／減速機       | 22A030931      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (262) | ガスケット／減速機       | 221011994      | 不可  | 個  | 4  |    |
| (263) | ガスケット／減速機       | 221011994A     | 不可  | 個  | 4  |    |
| (264) | 割ピン／減速機         | N026330025     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (265) | Ｏリング／減速機        | N048002033     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (266) | Ｏリング／減速機        | N048006038     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (267) | Ｏリング／減速機        | N048010033     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (268) | スプリング／減速機       | N050150046     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (269) | ガスケット／減速機       | 22A001991      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (270) | Ｏリング／減速機        | N048010041     | 不可  | 個  | 2  |    |
| (271) | Ｏリング／減速機        | N048015034     | 不可  | 個  | 3  |    |
| (272) | Ｏリング／減速機        | N048015036     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (273) | Ｏリング／減速機        | N048015041     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (274) | 銅パッキン／減速機       | N370212915     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (275) | 銅パッキン／減速機       | N370263615     | 不可  | 個  | 1  |    |
| (276) | 連接棒締付ボルト NK     | 26000300500005 | 不可  | 個  | 16 |    |
| (277) | クランクピンメタル (下)   | 26000300500003 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (278) | クランクピンメタル (上)   | 26000300500004 | 不可  | 個  | 4  |    |
| (279) | 主軸受メタル(下)       | 25600100304004 | 不可  | 個  | 2  |    |
| (280) | 主軸受メタル(上)       | 25600100304005 | 不可  | 個  | 2  |    |

| 番号    | 品名等                  | 規格品質                         | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考  |
|-------|----------------------|------------------------------|-----|----|----|-----|
| (281) | 基準軸受メタル(下)           | 25607100104004               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (282) | 基準軸受メタル(上)           | 25607100104005               | 不可  | 個  | 1  |     |
|       |                      |                              |     |    |    |     |
| 10    | 計画保全用整備部品            | JFEエンジニアリング(株)製<br>12PC2-6V型 | 不可  | 式  | 1  | いぜな |
|       | (一式内訳)               |                              |     |    |    |     |
| (1)   | シリンダーヘッドパッキン         | 26000800201011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (2)   | 空気抜用パッキン(シリンダジャケット)  | 26000800201013               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (3)   | パッキン/シリンダヘッド         | 26001000402004               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (4)   | 角パッキン/シリンダヘッド        | 26001000402006               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (5)   | 角パッキン/シリンダヘッド        | 26001000402008               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (6)   | パッキン(CYLヘッド安全弁ガス出口蓋) | 26001000402010               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (7)   | パッキン/シリンダヘッド         | 26001000402012               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (8)   | パッキン(CYLヘッド付点検ふた丸形)  | 26001000402023               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (9)   | 角パッキン/シリンダヘッド        | 26001000402035               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (10)  | 動弁装置 O-リング           | 25602000109335               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (11)  | パッキン(動弁装置)           | 25602000109908               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (12)  | 動弁装置 舌付座金            | 26002000108025               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (13)  | パッキン/弁作動室            | 25602200608903               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (14)  | パッキン(ヘッド~弁作動室/バイトン)  | 25602200608015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (15)  | O-リング/弁作動室           | 25602200608332               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (16)  | 冷却水シリンダ出入口金物 O-リング   | 26004000106004               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (17)  | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (18)  | 冷却水シリンダ出入口金物 銅パッキン   | 26004000106012               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (19)  | 冷却水シリンダ出入口金物 パッキン    | 26004000106014               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (20)  | O-リング/冷却水シリンダ出入口金物   | 26004000106104               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (21)  | 冷却水出入口管O-リング         | 26004000106919               | 不可  | 個  | 20 |     |
| (22)  | パッキン(シリンダーヘッド給気入口)   | 25612550102024               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (23)  | パッキン(シリンダーヘッド排気出口用)  | 25612801700022               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (24)  | O-リング/潤滑油管装置         | 25613403503075               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (25)  | 動弁潤滑油管装置 パッキン        | 25613550104113               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (26)  | 動弁潤滑油管装置 銅パッキン       | 25613550104624               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (27)  | 燃料油管装置 銅パッキン         | 26013651800061               | 不可  | 個  | 12 |     |
| (28)  | 銅パッキン/始動空気管装置        | 26014050301050               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (29)  | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301052               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (30)  | 始動空気管装置 銅パッキン        | 26014050301053               | 不可  | 個  | 1  |     |
| (31)  | O-リング/排気弁            | 26001500502018               | 不可  | 個  | 32 |     |
| (32)  | O-リング/排気弁            | 26001500502019               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (33)  | パッキン/燃料噴射弁           | 26001601003005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (34)  | 舌付座金/燃料噴射弁           | 26001601003012               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (35)  | 平行ピン/燃料噴射弁           | 26001601003013               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (36)  | 廻止座金/燃料噴射弁           | 26001601003015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (37)  | 割ピン5.0×40/燃料噴射弁      | 26001601003016               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (38)  | O-リング/燃料噴射弁          | 26001601003017               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (39)  | O-リング/燃料噴射弁          | 26001601003018               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (40)  | O-リング/燃料噴射弁          | 26001601003019               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (41)  | O-リング/燃料噴射弁          | 26001601003020               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (42)  | O-リング/燃料噴射弁          | 26001601003021               | 不可  | 個  | 16 |     |
| (43)  | O-リング/燃料高压管          | 26004200100005               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (44)  | O-リング/シリンダ安全弁        | 26001700206111               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (45)  | O-リング/シリンダ安全弁        | 26001700206112               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (46)  | 銅パッキン/シリンダ安全弁        | 26001700206113               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (47)  | 舌付座金(M12用)/シリンダ安全弁   | 26001700206114               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (48)  | 銅パッキン/指圧器弁           | 26001900403014               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (49)  | 銅パッキン/指圧器弁           | 26001900403015               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (50)  | O-リング/始動弁            | 26001850105007               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (51)  | O-リング/始動弁            | 26001850105008               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (52)  | X-リング/始動弁            | 26001850105009               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (53)  | 割ピン4.0×45/始動弁        | 26001850105011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (54)  | 舌付座金(M12用)/始動弁       | 26001850105012               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (55)  | シリンダーライナー O-リング(上)   | 26000800201005               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (56)  | シリンダーライナー O-リング(下)   | 26000800201006               | 不可  | 個  | 12 |     |
| (57)  | ピストンリング TOP          | 26000501301010               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (58)  | ピストンリング #2           | 26000501301011               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (59)  | ピストンリング #3-4         | 26000501301012               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (60)  | オイルリングコイル付           | 26000501301013               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (61)  | パッキン(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111008               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (62)  | パッキン(燃料ポンプ取付台下面)     | 26003200111022               | 不可  | 個  | 4  |     |
| (63)  | ピストンリング(燃料ポンプ駆動装置)   | 26003200111029               | 不可  | 個  | 8  |     |
| (64)  | O-リング(燃料ポンプ駆動装置)     | 26003200111038               | 不可  | 個  | 4  |     |



| 番号    | 品名等                   | 規格品質            | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|-----------------------|-----------------|-----|----|----|----|
| (65)  | Ｏ－リング(燃料ポンプ駆動装置)      | 26003200111039  | 不可  | 個  | 16 |    |
| (66)  | ワイヤー1.0X1m(燃料ポンプ駆動装置) | 26003200111040  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (67)  | 舌付座金(燃料ポンプ駆動装置)       | 26003200111044  | 不可  | 個  | 4  |    |
| (68)  | カムケースカバー用パッキン組立(12V)  | 25609700607101  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (69)  | 点検窓ふたパッキン(カム軸箱ふた)     | 25609700607018  | 不可  | 個  | 6  |    |
| (70)  | パッキン/カム軸駆動歯車カバー       | 26010000503360  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (71)  | スベアパーツキット 1/過給機       | HZTL446041R0001 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (72)  | スベアパーツキット 2/過給機       | HZTL446041R0002 | 不可  | 個  | 1  |    |
| (73)  | パッキン/排気ガス過給機出口異経管     | 26050806301004  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (74)  | Ｏ－リング/燃料油こし器          | A-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (75)  | ベアリング/燃料油こし器          | A-9/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (76)  | Ｏ－リング/燃料油こし器          | A-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (77)  | オイルシール/燃料油こし器         | D-3/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (78)  | X－リング/燃料油こし器          | D-4/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (79)  | ベアリング/燃料油こし器          | D-5/K8FE3       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (80)  | Ｏ－リング/燃料油こし器          | D-8/K8FE3       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (81)  | パッキン/燃料油こし器           | D-10/K8FE3      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (82)  | パッキン/燃料油こし器           | B-2/K8FE3       | 不可  | 個  | 48 |    |
| (83)  | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | A-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (84)  | X－リング/潤滑油こし器          | A-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (85)  | ベアリング/潤滑油こし器          | A-15/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (86)  | パッキン/潤滑油こし器           | B-2/K8E         | 不可  | 個  | 48 |    |
| (87)  | パッキン/潤滑油こし器           | D-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (88)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (89)  | X－リング/潤滑油こし器          | D-7/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (90)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-8/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (91)  | ベアリング/潤滑油こし器          | D-9/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (92)  | ベアリング内輪/潤滑油こし器        | D-10/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (93)  | オイルシール/潤滑油こし器         | D-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (94)  | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | D-14/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (95)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-2/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (96)  | X－リング/潤滑油こし器          | E-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (97)  | オイルシール/潤滑油こし器         | E-4/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (98)  | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | E-6/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (99)  | ベアリング/潤滑油こし器          | E-12/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (100) | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | E-13/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (101) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-23/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (102) | ベアリング/潤滑油こし器          | E-30/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (103) | パッキン/潤滑油こし器           | E-36/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (104) | パッキン/潤滑油こし器           | E-37/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (105) | パッキン/潤滑油こし器           | E-44/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (106) | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | E-49/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (107) | パッキン/潤滑油こし器           | E-53/K8E        | 不可  | 個  | 2  |    |
| (108) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-1/K8E       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (109) | パッキン/潤滑油こし器           | F-7-2/K8E       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (110) | Ｏ－リング/潤滑油こし器          | H-3/K8E         | 不可  | 個  | 2  |    |
| (111) | 空気冷却器ガスケット 品番:6       | P-73377-6       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (112) | 空気冷却器ガスケット 品番:7       | P-73377-7       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (113) | 空気冷却器相フランジパッキン 品番:15  | P-73377-15      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (114) | 空気加熱器ガスケット 品番:12      | P-73377-12      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (115) | 空気加熱器ガスケット 品番:13      | P-73377-13      | 不可  | 個  | 1  |    |
| (116) | 空気加熱器ガスケット 品番:18      | P-73377-18      | 不可  | 個  | 2  |    |
| (117) | パッキン(空気導管)            | 26014703000005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (118) | パッキン(空気導管)            | 26014703000006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (119) | パッキン(空気導管)            | 26014703000007  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (120) | パッキン(空気導管)            | 26014802101003  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (121) | Ｏ－リング                 | 26014802101006  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (122) | Ｏ-リング/給気集合管           | 25612550102314  | 不可  | 個  | 28 |    |
| (123) | パッキン/給気集合管            | 25612550102903  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (124) | ボルテックスガスケット(Φ280用)    | 25612801700023  | 不可  | 個  | 14 |    |
| (125) | 過給機入口パッキン(TPL65用)     | 25612801700058  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (126) | 端部パッキン(TPL65用)        | 25612801700021  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (127) | パッキン/排気集合管            | 25612801700036  | 不可  | 個  | 12 |    |
| (128) | 銅パッキン                 | 25605400102005  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (129) | 銅パッキン                 | 25605400102010  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (130) | 主始動弁下部用Ｏ－リング          | 25605400300005  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (131) | 主始動弁Ｏ-リング             | 25605400300009  | 不可  | 個  | 2  |    |
| (132) | 銅パッキン/主始動空気弁          | 25605400300010  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (133) | 主始動弁Ｏ-リング             | 25605400300012  | 不可  | 個  | 1  |    |
| (134) | 主始動弁Ｏ-リング             | 25605400300016  | 不可  | 個  | 1  |    |

| 番号    | 品名等                 | 規格品質                 | 同等品 | 単位 | 数量 | 備考 |
|-------|---------------------|----------------------|-----|----|----|----|
| (135) | 主始動弁O-リング           | 25605400300018       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (136) | 主始動弁O-リング           | 25605400300020       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (137) | 主始動弁ダストシール          | 25605400300021       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (138) | 主始動弁歯付座金 (B10)      | 25605400300025       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (139) | 銅パッキン／始動空気管制弁       | 25602500103013       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (140) | パッキン／始動空気管制弁        | 25602500103114       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (141) | 平行ピン5×28／始動空気管制弁    | 25602500103121       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (142) | 銅パッキン／始動空気管制弁       | 25602500103122       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (143) | 舌付座金 (M12用)／始動空気管制弁 | 25602500103124       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (144) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300050       | 不可  | 個  | 12 |    |
| (145) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300052       | 不可  | 個  | 23 |    |
| (146) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300053       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (147) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300054       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (148) | 銅パッキン／始動空気管装置       | 26014050300055       | 不可  | 個  | 1  |    |
| (149) | 止めリング／燃料ポンプ         | 26003000108014       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (150) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108026       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (151) | パッキン／燃料ポンプ          | 26003000108028       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (152) | O-リング／燃料ポンプ         | 26003000108052       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (153) | O-リング／燃料ポンプ         | 26003000108053       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (154) | O-リング／燃料ポンプ         | 26003000108054       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (155) | O-リング／燃料ポンプ         | 26003000108055       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (156) | 白銅パッキン／燃料ポンプ        | 26003000108056       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (157) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108057       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (158) | 銅パッキン／燃料ポンプ         | 26003000108058       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (159) | ワイヤー1.0X1m／燃料ポンプ    | 26003000108061       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (160) | O-リング／燃料ポンプ         | 26003000108065       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (161) | 燃料遮断コック用O-リング N8    | 25613650101008       | 不可  | 個  | 24 |    |
| (162) | 燃料遮断コック用O-リング N9    | 25613650101009       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (163) | 燃料遮断コック用O-リング N10   | 25613650101010       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (164) | O-リング／燃料油管装置        | 26013601806051       | 不可  | 個  | 8  |    |
| (165) | モーター ベアリング／動弁潤滑油ポンプ | ALG-25/MOTOR-BEARING | 不可  | 個  | 2  |    |
| (166) | O-リング／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P050          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (167) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P128          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (168) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P129          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (169) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P130          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (170) | ガスケット／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P133          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (171) | 軸受メタル／動弁潤滑油ポンプ      | ALG-25/P201          | 不可  | 個  | 4  |    |
| (172) | 軸継手スリーブ／動弁潤滑油ポンプ    | ALG-25/P304          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (173) | メカニカルシール／動弁潤滑油ポンプ   | ALG-25/P520          | 不可  | 個  | 1  |    |
| (174) | 連接棒締付ボルト NK         | 26000300500005       | 不可  | 個  | 16 |    |
| (175) | クランクピンメタル (下)       | 26000300500003       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (176) | クランクピンメタル (上)       | 26000300500004       | 不可  | 個  | 4  |    |
| (177) | 主軸受メタル (下)          | 25600100304004       | 不可  | 個  | 2  |    |
| (178) | 主軸受メタル (上)          | 25600100304005       | 不可  | 個  | 2  |    |