

別添資料4－3 官庁施設の基本的性能基準に基づく適用分類表

項目		対象施設	給油施設 (管理棟)	回転翼機格納庫	船艇用品庫
大項目	中項目	小項目	建物	建物	建物
社会性	地域性		II	II	II
	景観性		II	II	II
環境保全性 ※1	環境負荷低減性	長寿命	適用	適用	適用
		適正使用・適正処理	適用	適用	適用
		エコマテリアル	適用	適用	適用
		省エネルギー・省資源	適用	適用	適用
	周辺環境保全性	地域生態系保全	適用	適用	適用
		周辺環境配慮	適用	適用	適用
安全性	防災性	耐震 ※2	構造体 II	II	II
		建築非構造 A	A	A	A
		建築設備 甲	甲	甲	甲
		耐火 III	III	III	III
		初期火災の拡大防止 I	I	I	I
		火災時の避難安全確保 II	II	II	II
		対浸水 I	I	I	I
		対津波 適用	適用	適用	適用
		耐風 構造体 II	II	II	II
		建築非構造部材 II	II	II	II
		建築設備 II	II	II	II
		耐雪・耐寒 構造体 外部空間等	適用 適用	適用 適用	適用 適用
		対落雷 II	II	II	II
		常時荷重 適用	適用	適用	適用
		対降灰 —	—	—	—
		対塩害 適用	適用	適用	適用
		対鳥獣 —	—	—	—
	機能維持性		I	I	I
	防犯性 ※3		適用	適用	適用
機能性	利便性	移動	適用	適用	適用
		操作	適用	適用	適用
		ユニバーサルデザイン	適用	適用	適用
	室内環境性	音環境	第4章第5節に規定する諸室の要求水準による		
		光環境			
		熱環境			
		空気環境			
		衛生環境	適用	適用	適用
	情報化対応性	振動 人の動作又は設備	—	—	—
		交通	—	—	—
		風	—	—	—
	情報化対応性	情報化処理機能	—	—	—
		情報化交流機能	II	II	II
経済性	耐用性	構造体	適用	適用	適用
		建築非構造	適用	適用	適用
		部材	適用	適用	適用
		建築設備	適用	適用	適用
	保全性	フレキシビリティ II	I	I	I
		作業性	適用	適用	適用
		更新性	適用	適用	適用

※1：「官庁施設の環境保全性基準 平成29年改定版」による

※2：「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 平成25年版」による

※3：「官庁施設の防犯に関する基準 平成21年6月制定版」による