参考資料４－４　要求水準確認計画書の標準

建築･･･A　電気･･･E　機械･･･M

項目		要求水準書	基本設計における対応	参照先		実施設計における対応	参照先		施工時における対応	参照先	
第４章 第5節 施設計画（建築・設備） ２．設備性能											
(2) 機械設備 ※記載例	1.昇降機設備	1.昇降機設備									
		(a)耐震安全性の分類は、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」にある「Ｓ」の基準を満たすものとする。	基本設計書に耐震安全性の分類「Ｓ」を記載。	M	基本設計書 昇降設備概要P●	実施設計書に耐震安全性の分類「Ｓ」を記載。	M	昇降機設備図○○	昇降機設備施工図、規格証明書、○○にて工事と実施設計書を照合。	M	○○
		(b)本体、昇降路の耐震性能は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による。	「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」第2編 2.に記載の、	M	基本設計書 昇降設備概要P●	・・・・・	M	昇降機設備図○○	昇降機設備施工図、○○にて工事と実施設計書を照合。	M	○○
		(c)エレベーターは、標準仕様書による身体障がい者用付加仕様を適用する。	身体障がい者用負荷仕様として、	M	基本設計書 昇降設備概要P●	・・・・・	M	昇降機設備図○○	昇降機設備施工図、○○にて工事と実施設計書を照合。	M	○○
				A	基本計画書 平面図（○階～○階）	実施設計書 平面詳細図、断面詳細図に仕様を記載	A	平面図詳細○ 断面図詳細○	施工図（○○図）にて工事と実施設計書を照合。	A	○○
		(d)可変電圧可変周波数制御方式の場合は、高調波対策を行う。	高調波対策として、	M	基本設計書 昇降設備概要P●	・・・・・	M	昇降機設備図○○	昇降機設備施工図、○○にて工事と実施設計書を照合。	M	○○
				A	基本計画書 平面図（○階～○階）	・・・・・	A	平面図詳細○ 断面図詳細○	施工図（○○図）にて工事と実施設計書を照合。	A	○○
		(e)エレベーターの利用人数は、7人程度とする。	定員11名とする。	M	基本設計書 昇降設備概要P●	EV寸法○×○×○		昇降機設備図○○	昇降機設備施工図、○○にて工事と実施設計書を照合。		
				A	基本計画書 平面図（○階～○階）	EV寸法○×○×○とし、記載		平面図詳細○ 断面図詳細○	施工図（○○図）にて工事と実施設計書を照合。		
		・・・・・・									