

# 公 告

庁契第 118 号

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。

令和4年9月26日

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 勝山 潔

記

1 競争入札に付する事項

(1) 契約件名	コード3個ほか144点買入
(2) 契約内容	仕様書のとおり
(3) 納入期限	令 和 5 年 2 月 17 日
(4) 納入場所	仕様書のとおり
(5) 入札方法	電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札実行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説明書による。

2 競争に参加する者に必要な資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
- (2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
- (3) 令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
- (4) 警察当局から暴力団員が実質的に經營を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「物品の販売」の C又はD等級

3 証明書等の提出期限、提出方法

(証明書等提出期限) 令 和 4 年 10 月 7 日 17 時 00 分

(提出方法)

- ・電子調達システムにより入札参加する場合  
以下の書類を電子調達システムにより提出すること。  
(1)確認書(電子調達用)  
(2)資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)

- ・紙入札により入札参加する場合  
以下の書類を下記4の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。  
(ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る)

- (1)紙入札方式参加願(紙入札用)  
(2)資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)

- ・証明書等の提出方法に関する共通事項  
以下の書類を下記12の窓口に提出すること。  
(1)仕様確認申請書

4 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関2-1-3  
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係  
03-3591-6361 (内線 2821 )

5 入札説明書の交付期間、交付方法

(入札説明書等の交付期間)  
令 和 4 年 9 月 26 日 から 令 和 4 年 10 月 7 日 まで  
(交付方法)

入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードすること。<http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html>  
また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する)並びに重量200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。

6 入札書等の提出期限

令 和 4 年 11 月 16 日 17 時 00 分

7 開札の日時場所

令 和 4 年 11 月 17 日 11 時 00 分 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他のに関する条件に違反した入札は無効とする。

10 落札者の決定方法

- (1) 海上保安庁入札・見積者心得書による。
- (2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。

11 契約書作成の要否

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承認を得て紙契約方式に代えるものとする。

12 仕様に関する問い合わせ先

海上保安庁装備技術部施設補給課  
03-3591-6361 (三吉 内線4324)

以上公告する。

## 入札説明書

(最低価格落札方式)

契約番号： 庁契第 118 号

契約件名： コード3個ほか144点買入

### 項目及び構成

- 1 契約担当官等
- 2 調達内容
- 3 競争参加資格
- 4 入札参加申込手続き
- 5 入札書及び関係書類の提出場所等
- 6 その他

別紙－1 入札書（海上保安庁様式）

様式－1 紙入札方式参加願

様式－2 紙契約方式承諾願

様式－3 確認書（電子入札参加申し込み用）

様式－4 電子証明書変更承諾申請書

様式－5 期間委任状

様式－6 都度委任状

別冊 契約書（案）

別冊 仕様書

別冊 仕様確認申請書

## 入札説明書

海上保安庁の調達契約に係わる入札公告（令和4年9月26日付）に基づく入札について、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号）、契約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

- 1 契約担当官等  
支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 勝山 潔

- 2 調達内容
  - (1) 契約件名  
コード3個ほか144点買入
  - (2) 契約内容  
仕様書のとおり
  - (3) 納入期限  
令和5年2月17日
  - (4) 納入場所  
仕様書のとおり
  - (5) 仕様説明会の日時等  
仕様説明会は実施しない。  
なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。  
仕様書等に関する問い合わせ先  
〒100-8976 東京都千代田区霞が関 2-1-3  
海上保安庁装備技術部施設補給課 三吉  
03-3591-6361 (内線4324)

- (6) 入札方法  
原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。  
なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。  
また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。  
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
  - ① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積るものとする。
  - ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
  - ③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。  
この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
- (7) 入札保証金及び契約保証金 免除

### 3 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者。（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。）
- (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  - (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
  - (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  - (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  - (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  - (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- (4) 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格（全省統一資格審査）において「物品の販売」のC又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。（ただし指名停止期間中にあるものは除く。）  
なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。
- (5) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

### 4 入札参加申込手続き

#### ① 申込方法

入札参加希望者は、4(5)の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達システムにより提出するものは除く）

なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、配達証明が確認出来るものに限る）

また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間委任状（様式5）又は都度委任状（様式6）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。）。

#### 期間委任状について

- a 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
- b 電子入札においては、復代理は認めない。
- c 委任期間は当該年度内を限度とする。
- d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
- e 原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

- (2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法  
 電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号	使用アプリケーション	保存するファイル形式
1	一太郎	Ver10形式以下のもの
2	Microsoft Word	Word2000形式以下のもの
3	Microsoft Excel	Excel2000形式以下のもの
4	その他のアプリケーション	PDFファイル 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) 上記に加え特別に認めたファイル形式

- (3) ファイル圧縮方法の指定  
 ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

- (4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、1つのファイルとして（例えばPDF形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡すこと。  
 直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による提出をすることが出来る。この場合、事前に5(2)にその旨を連絡すること。  
 なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。

- (5) 証明書等の提出期限 令和4年10月7日 17時00分  
 各提出書類の提出先は次のとおりです。  
 ○電子調達システムにより入札参加する場合  
 ・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）  
 ・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）  
 ・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

- 紙入札により入札参加する場合  
 ・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））  
 ・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））  
 ・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

- (6) 証明書等審査結果の通知  
 4(1)により提出された証明書等の審査結果を、 令和4年11月9日までに電子調達システム又は文書等により通知する。

- ※ 電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
- ※ 入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を5(2)へ提出すること。  
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。  
<http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html>

## 5 入札書及び関係書類の提出場所等

- (1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。  
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。  
電子調達システムのURL及び問い合わせ先  
政府電子調達システム <https://www.geps.go.jp/>  
電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683
- (2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先  
東京都千代田区霞が関2-1-3  
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係 井上 波美  
TEL03-3591-6361 内線 2821
- (3) 入札説明書（仕様書等添付）の交付期間  
令和4年9月26日 から 令和4年10月7日 まで
- (4) 入札書の提出期限  
令和4年11月16日 17時00分
- (5) 入札書の提出方法  
① 電子調達システムによる場合  
ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。  
イ 入札書等の記載事項  
a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。  
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。  
c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。  
(電子認証書を取得している者であること。)

### ウ 入札書等の提出

- a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するよう提出しなければならない。
- b 電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入されている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。
- ② 紙による入札の場合  
ア 入札書の様式は、別紙-1によるものとする。  
イ 入札書等の記載事項  
a 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。  
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。  
c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。  
d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。  
e 受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。

【記載例】

海保株式会社 代表取締役（社長） ○○ ○○ 代理  
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3  
海保株式会社 東京支店（又は○○部）  
支店長（又は○○部長） ○○ ○○ 印

ウ 入札書等の提出

- a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
- b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
- c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

エ 郵送により提出する場合

支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提供する同条第2項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において当該信書物（同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることができる。

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達するよう提出しなければならない。

(6) 入札の無効

- ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
  - ア 委任状が提出されていない代理人のした入札
  - イ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
  - ウ 記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札
  - エ 金額を訂正した入札
  - オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
  - カ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札
  - キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
  - ク 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札
  - ケ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札
- ② 電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。  
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。  
なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電子証明書変更承諾申請書（様式4）を提出すること。  
また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したもの添付すること。

(7) 入札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

- (8) 開札の日時及び場所  
日時：令和4年11月17日 11時00分  
場所：海上保安庁入札室
- (9) 開札
- ① 電子調達システムによる場合  
ア 開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に關係のない職員を立ち会わせてこれを行う。  
イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。  
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
- ② 紙による場合  
ア 開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。  
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に關係のない職員を立ち会わせてこれを行う。  
イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。  
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
- ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
- ④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
- ⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

## 6 その他

- (1) 契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨
- (2) 入札者に要求される事項  
入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。  
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
- (3) 落札者の決定方法
- ① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがある。

- ② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。
- 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
- ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合  
電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
- イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
- ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合  
その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。
- ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。  
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

- (4) 契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）
- ① 競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
- ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
- ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
- ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
- ⑤ 「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- 紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定後に上記5（2）へ提出すること。
- (5) 電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
- 電子入札参加者側の障害により電子入札ができる旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする
- すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行うことができるものとする。
- ①天災  
②広域・地域的停電  
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害  
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合  
(ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く)
- 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

(6) 発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。

障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

(7) 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

(8) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。

<https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html>

(9) 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

## 入札書

一金

ただし コード3個ほか144点買入

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

紙入札方式参加願

( 庁 118 )

1. 発注件名 コード3個ほか144点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため  
紙入札方式での参加をいたします。

令和 年 月 日

資格審査登録番号(業者コード)

企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

(連絡先)

電話番号

メールアドレス

入札者

住 所

企業名称

氏 名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 殿

---

※1. 入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は  
その者が記載、押印する。

2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の  
3桁の数字を記載する。

## 紙契約方式承諾願

1. 件 名 ヨード3個ほか144点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、  
紙契約方式での手続きをいたします。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先1：

連絡先2：

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

(様 式-3) 一般競争入札方式

○宛 先: 海上保安庁 総務部政務課 予算執行管理室 契約係

## 確 認 書

件名:コード3個ほか144点買入

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

令和 年 月 日

企業名称

代表者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く

10桁の数字・英字(例:14桁、16桁)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【取得者名】

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)

\*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

\*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

(担当者連絡先)※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名:

電話番号:

メールアドレス:

## 電子證明書變更承諾申請書

### 1. 発注件名:

## 2. 変更後の電子証明書番号

\_\_\_\_\_

### 3. 変更理由

上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申請します。

住所  
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

## 連絡先2:

支出負擔行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

海上保安庁総務部長 殿

上記については承諾します。

殿

令和 年 月 日  
支出負擔行為担当官  
海上保安庁総務部長

入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承認申請書(様式3)を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書には、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。

発注者(海上保安庁)は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾します。

様式5

期間委任状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め

下記の権限を委任します。

委任期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

委任事項

令和 年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 勝山 潔 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。  
(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

様式 6

都 度 委 任 状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め  
「件名：コード3個ほか144点買入」に関する下記の権限を委任します。

委任事項

1.

令和 年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 勝山 潔 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。  
(連絡先は2以上記載すること)  
本件責任者(会社名・部署名・氏名):  
担当者(会社名・部署名・氏名):  
連絡先1:  
連絡先2:

令和4年度

庁契第118号

物品売買契約書

## 物品売買契約書

1. 契約件名 コード3個ほか144点買入
2. 契約金額 金円  
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金円

### 内訳

品名	規格	単位	数量	単価	合計	摘要
別紙内訳のとおり						

3. 納入期限 令和5年2月17日
4. 納入場所 仕様書のとおり
5. 契約保証金 免除

上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 勝山 潔は、  
受注者 ●●と、次の条件により売買契約を締結する。

## (総則)

第1条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。

## (仕様書等の解釈)

第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

## (権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

- (1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
- (2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。

## (設備等の調査)

第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。  
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

## (代理人等の変更)

第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。

## (物価変動等による契約金額の変更)

第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。

(納入期限の変更等)

第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

(納入の通知及び検査)

第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所（以下「隔地」という。）である場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。

第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。

2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することができるものとする。

4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の請求を受理した日（これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から10日以内（以下「検査期間」という。）に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。

6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるよう措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

(引渡し物品の引渡)

第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡し場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡し物品に本契約の内容に適合しないもの（契約不適合）を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。

(所有権の移転)

第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

(値引受領)

第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(代品納入)

第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。

(不合格品等の措置)

第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

(代金の支払)

第14条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内（以下「約定期間」という。）に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)

第15条 発注者は、約定期間に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかつた日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

(納入期限の延伸)

第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)

第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

(危険負担)

第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)

第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年（物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間）以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることが発見されたときは、発注者（船舶の配属先の管区本部長を含む。）の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理（物品の引取り、引渡し期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。）をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除)

第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 受注者から解約の申出があったとき。
- (2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
- (3) 物品が不合格となったとき。(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)
- (4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
- (5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
- (6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
- (7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰すことのできない事由があるときは、この限りではない。

3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

- (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
- (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき

(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰すことのできない事由があるときは、この限りでない。

第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

#### (相殺等)

第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

#### (談合等不正行為があった場合の違約金等)

第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」

という。)を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。）

- (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの）をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
- (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があつたとされた期間及び当該違反する行為の対象となつた取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
- (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
- 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（秘密の保全）

第24条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

（契約外の事項）

第25条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

令和4年11月17日

発注者 住 所 東京都千代田区霞が関 2-1-3  
氏 名 支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 勝山 潔

受注者 住 所  
氏 名

# 仕様書

## 1 総則

本仕様書は、海上保安庁（以下、「当庁」という。）が調達する家電・OA機器等の買入について適用する。

## 2 件名

コード3個ほか144点買入

## 3 品目、仕様・規格及び数量

別紙内訳書のとおり。

## 4 納入場所

① 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3

中央合同庁舎第3号館内 海上保安庁

② 〒100-8932 東京都千代田区霞が関3-1-1

中央合同庁舎第4号館内 海上保安庁海洋情報部

③ 〒135-0064 東京都江東区青海2-5-18

青海合同庁舎内 海上保安庁海洋情報部

## 5 納入期限

令和5年2月17日(金)

## 6 引取り品

納入に際し別紙内訳書の最下段に記載する液晶ディスプレイ(1台)、ディスプレイ(4台)は、物品納入時に無償にて引取り、適切に処分すること。

また、洗濯機（1台）は、家電リサイクル法等関係法令を遵守し適正に処理すること。

なお、受領書（様式任意）を提出すること。

また、リサイクル料等引取り及び処理に必要な費用を含めて見積ること。

引取り場所 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3

中央合同庁舎第3号館内 海上保安庁（11階）

〒135-0064 東京都江東区青海2-5-18

青海合同庁舎内 海洋情報部（大洋調査課）

## 7 検査

納入にあたっては、当庁検査職員の検査を受けることとし、4.で指定する納入場所毎に納品書を作成し提出すること。

## 8 その他

(1) 別紙内訳書の参考機種と同等又はそれ以上のものであること。

なお、参考機種以外で入札に参加する場合は、別添「仕様確認申請書」と共に当該機種の製造元、仕様、規格等が分かるカタログ等の資料を期限までに提出し、装備技術部施設補給課長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得ること。

また、参考機種以外の機種については、実使用等を勘案し審査を行うものであり、当該機種の1品目でも不適合品と判断した場合は、不合格となる場合があるので留意すること。

(2) 「仕様確認申請書」により申請のあった機器等のうち、事前に照会し了

承を得た機種であっても当庁がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当庁と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。

(3) 納入時には、納入場所への搬入、設置を受注者の責務において実施すること。

(4) 納入に際し、施設及び既存の物品等に影響を与えないこと。

万が一影響を与えた場合には、受注者負担にて早急に原状回復すること。

(5) 納入、引取り及び検査にかかるすべての費用を含めて見積ること。

(6) 本契約により納入する物品のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められた物品は、同方針の「判断基準」及び「配慮事項」に適合したものとする。

(7) 納品に際しては、納入品を契約後に担当職員から手交する「要求課リスト」とおり分別したうえで取り纏めて梱包し、梱包の表面に「要求課」を明記すること。

なお、納入品の寸法、重量等の都合により、梱包に適さない納入品については、対象外とする。

(8) 各納入場所へ自動車で納品物を搬入させる際、所要の手続（作業届の提出等）が必要となるため、担当職員の指示に従うこと。

(9) 支払いは検査職員の検査合格後一括払いとし、海上保安庁総務部長あて請求すること。

(10) その他本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。

内 訳 書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品 目	仕様	参考機種	合計数量	納入場所	3号館	4号館	青海庁舎
1	コード	規格:電源タップ 差込口:3P4口 コード長:5m以上 その他:マグネット抜け止め付き	エレコム T-ECOH3450NM	3		1	2	
2	コード	規格:電源タップ 差込口:3P7口 コード長:5m以上 その他:マグネット抜け止め付き	エレコム T-ECOY055NDA	11		7	4	
3	コード	規格:電源タップ 差込口:3P7口 定格電流:125V-15A-1500W コード長:1m以上 その他:ほこり防止シャッター付	エレコム T-ST02-22410WH	7		5	2	
4	コンセント変換プラグ	規格:3P→2P変換アダプタ その他:アースコード付	エレコム T-H32	5		1	4	
5	デジタルカメラ	型式:コンパクトデジタルカメラ 画素数:1600万画素 光学ズーム:5倍以上 内蔵メモリー:65MB以上 液晶モニター:2.7型以上 シャッタースピード:1/4000~1/4秒 撮影感度:ISO125~6400 記録メディア:SD/SDHC/SDXCカード その他機能:防水、耐寒、防塵、手ブレ補正、オートフォーカス、CALスマート	リコー WG-70	2		1	1	
6	カメラケース	上記5番デジタルカメラ用ケース	リコー O-CC135	1		1		
7	充電器	上記5番デジタルカメラ充電器	リコー K-BC183J	1		1		
8	ICレコーダー	録音形式:リニアPCM/MP3 再生形式(リニアPCM):PCM 44.1kHz/16bit 再生形式(その他):MP3/WMA/AAC 内蔵メモリー:8GB 外部メモリー:microSDHC/microSDXC 対応 その他機能:ノイズカット機能、フォーカス録音	ソニー ICD-UX575F	2		2		
9	電気ポット	容量:4.0L 保温機能:5段階 その他機能:再沸騰、カルキ抜き、空焚き防止	象印 保温生 CV-GB40	1		1		
10	HDMIケーブル	規格:ハイスピード HDMIケーブル 長さ:1m 色:黒 端子:19ピンTypeAオス - オス その他:4K2K対応	エレコム DH-HD14EL10/RS	22		21	1	
11	HDMIケーブル	規格:ハイスピード HDMIケーブル 長さ:2m 色:黒 端子:19ピンTypeAオス - オス その他:4K2K対応	エレコム DH-HD14EL20/RS	2		1	1	
12	HDMIケーブル	規格:ハイスピード HDMIケーブル 長さ:3m 色:黒 端子:19ピンTypeAオス - オス その他:4K2K対応	エレコム DH-HD14EL30/RS	2		2		
13	HDMIケーブル	規格:ハイスピード HDMIケーブル 長さ:5m 色:黒 端子:19ピンTypeAオス - オス その他:4K2K対応	エレコム DH-HD14EL50/RS	9		3	6	
14	HDMIケーブル	規格:ハイスピード HDMIケーブル 長さ:20m 色:黒 端子:19ピンTypeAオス - オス その他:4K2K対応	AINEX AMC-HD200	3		1	2	
15	HDMI用VGA変換ケーブル	インターフェイス:HDMI端子オス→VGA端子オス ケーブル長:2m	エレコム CAC-HDMIVGA20BK	3		1	2	
16	HDMI分配器	分配数:1入力4分配 インターフェイス:HDMIタイプA 入力1、出力4 その他:4K60Hz対応	ラトック RS-HDSP4P-4KZ	5		1	4	
17	LANケーブル(3m)オレンジ	規格:カテゴリ6ストレート 色:オレンジ 長さ:3m	エレコム LD-GPT/DR3/RS	5		5		
18	LANケーブル(5m)オレンジ	規格:カテゴリ6ストレート 色:オレンジ 長さ:5m	エレコム LD-GPT/DR5/RS	2			2	
19	LANケーブル(10m)オレンジ	規格:LANケーブル カテゴリ:6 長さ:10m 色:オレンジ その他:ツメ折れ防止	エレコム LD-GPT/DR10/RS	1		1		
20	LANケーブル(20m)オレンジ	規格:LANケーブル カテゴリ:6 長さ:20m 色:オレンジ その他:ツメ折れ防止	エレコム LD-GPT/DR20/RS	1		1		
21	LANケーブル(3m)ブルー	規格:LANケーブル カテゴリ:6 長さ:3m	エレコム LD-GPT/BU3/RS	5		5		
22	LANケーブル(10m)ブルー	規格:LANケーブル カテゴリ:6 長さ:10m	エレコム LD-GPT/BU10/RS	1		1		
23	LAN切換器(2回路)	インターフェース:RJ-45 メス×3 切替内容:2:1又は1:2	サンワサプライ SW-LAN21	1			1	
24	LANコネクタ	規格:カテゴリ RJ-45コネクタ 種類:増設、3口線用 入数:10個	エレコム LD-6RJ45T10	10		10		
25	ディスプレイケーブル	規格:VGA-VGAケーブル 長さ:5m コネクタ:D-sub15ミニ オス(両端)	エレコム CAC-30BK/RS	1		1		
26	ディスプレイケーブル	VGA-VGAケーブル 長さ:5m コネクタ:D-sub15ミニ オス(両端)	エレコム CAC-50BK/RS	2		2		
27	カードリーダー	インターフェイス:USB3.0/2.0/1.1 ケーブル長:50cm程度 対応メディア:SD/SDHC/SDXC, microSD/microSDHC/microSDXC, CF, メモリースティック	パッファロー BSCR100U3BK	4		2	2	

内訳書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品目	仕様	参考機種	納入場所	3号館	4号館	青海庁舎
				合計数量	数量	数量	数量
28	BD-R	容量: 25GB 1層 追記型 タイプ: 線画用 対応書き込み: 4倍速以上 入数: 20枚 その他 インクジェットプリンター対応、スリムケース付き	パナソニック LM-BR25LP20		3	3	
29	DVD-R	筐体:スピンドルケース 入り数:50枚 対応速度:16倍速 その他:ホワイトプリンタブル	グリーンハウス GH-DVDRDB50		1		1
30	DVD-R DL	筐体:スピンドルケース 入り数:50枚 対応速度:8倍速 その他:ホワイトプリンタブル	Verbatim VHR21HDP50SD1		10	10	
31	ポータブルブルーレイドライブ	規格:Ultra HD Blu-ray 再生対応ブルーレイドライブ 接続インターフェイス:USB3.1対応 対応OS:Windows、MacOS 電源:USB給電 書き込み速度:±BD,DVD,CD 取得規格:VCCI Class A準拠 外形寸法:幅140×奥行150×高さ15mm以下	ロジテック LBD-PWA6U3LBK		1		1
32	液晶ディスプレイ	規格:LEDバックライト採用液晶ディスプレイ サイズ:21.5インチ パネル種類:ADS/非光沢 応答速度:14ms 輝度:250cd/m <sup>2</sup> コントラスト:1000:1 解像度:フルHD 1920×1080 接続:HDMI×1,D-sub×1 その他:スピーカー×2内蔵、ブルーリダクション搭載、フリッカーランプ	I-Oデータ LCD-AH221ED-B		4	4	
33	液晶ディスプレイ	規格:LEDバックライト採用液晶ディスプレイ サイズ:23.8インチ パネル種類:ADS/非光沢 応答速度:14ms 輝度:250cd/m <sup>2</sup> コントラスト:1000:1 解像度:フルHD 1920×1080 接続:HDMI×1,D-sub×1,DVI×1 その他:スピーカー×2内蔵、ブルーリダクション搭載、フリッカーランプ	I-Oデータ LCD-AH241ED-B		7	2	5
34	液晶ディスプレイ	規格:LEDバックライト採用液晶ディスプレイ サイズ:24.1インチ パネル種類:IPS 応答速度:14ms 輝度:300cd/m <sup>2</sup> コントラスト:1000:1 解像度:フルHD 1920×1080 接続:HDMI×1,D-sub×1 その他:スピーカー×2内蔵、ブルーライトカット、昇降脚レス サイバーリンク機構	I-Oデータ LCD-AH271EDB-B		15	13	2
35	液晶ディスプレイ	規格:LEDバックライト採用液晶ディスプレイ サイズ:24.1インチ パネル種類:IPS 応答速度:14ms 輝度:300cd/m <sup>2</sup> コントラスト:1000:1 解像度:フルHD 1920×1200 接続:DVI-D×1,DP×1,D-sub×1 視野角:178°/178° その他:スピーカー×2内蔵、ブルーライトカット、昇降脚レス サイバーリンク機構	EIZO EV2430-BK		2	2	
36	液晶ディスプレイ	規格:LEDバックライト採用液晶ディスプレイ サイズ:31.5インチ パネル種類:ADS 応答速度:14ms 輝度:300cd/m <sup>2</sup> コントラスト:1200:1 解像度:フルHD 1920×1080 接続:HDMI×2,D-sub×1 その他:スピーカー×2内蔵、エンハンストカラー機能	I-Oデータ LCD-DF321XDB-A		3	3	
37	変換アダプター	規格:type-c→HDMI 変換	エレコム AD-CHDMIBK2		4	3	1
38	変換アダプター	規格: HDMI→D-sub(VGA)	エレコム AD-HDMIVGABK2		3	3	
39	切替器	規格:パソコン切替器 切替可能台数:2台 接続:USBポート×2(キーボード、マウス用) 接続ケーブル:一体型1.5m程度 その他:手元切替スイッチ付	エレコム KVM-KUS		6	4	2
40	モニターカーディタ	規格:1DVI切替器 切替可能台数:3台(3入力×1出力) 最大解像度:1080p(1920×1080),WUXGA(1920×1200) インターフェイス:入出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3 入出力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1 その他:HDMIケーブル1本付属	エレコム DH-SW31BK		2	2	
41	ディスプレイ分配器	規格:ディスプレイ分配器 出力ポート数:4台 入力:ミニD-Sub15ピン(ミニ)オス×1、出力:ミニD-Sub15ピン(ミニ)メス×4 解像度:1920×1080@60MHz 最大解像度:1920×1440 75Hz対応 対応ディスプレイ:VGA/SVGA/XGA/マルチシンク サイズ:W206×D88×H23.2mm程度	エレコム VSP-A4		5	2	3
42	パソコン台	規格:電源タップ+USBポート付 寸法:W500xD257mm 色:黒	サンワサプライ MR-LC204BKN		4		4
43	パソコン台	規格:電源タップ+USBポート付 寸法:W1000xD257xH89mm程度 色:黒 電源タップ:2P2個口 USBポート:USB3.0×1,USB2.0×2	サンワサプライ MR-LC206BKN		7	3	4
44	モニターベース	W590mm×D250mm×H80mm 色:白	リビトラ A-7332-0		5	2	3
45	ノートパソコンスタンド	15.6インチパソコン対応 約280×奥行180 5段階角度調整 スマホスタンド付	エレコム PCA-LTS8BK		12	12	
46	テレフォンアーム	規格:フックスカタイプ サイズ:縦200mm×横340mm×幅460以下 取付:フック・クランプ 適用可否:スマートフォン5.0mm以下、奥40mm以上 機種:3.0万円前後可能	セギゼイ(株)TA-002		2	2	
47	ノートパソコン用フィルター	サイズ:15.6インチ(16:9) 機能:視線防止(中心から60度以上)	エレコム のぞき見防止フィルター EF-PFK156W		3	3	
48	ディスプレイ用フィルター	サイズ:21.5インチ(16:9)475mm×267mm 機能:視線防止(中心から60度以上)	エレコム のぞき見防止フィルター EF-PFK215W		3	3	

内訳書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品目	仕様	参考機種	合計数量	納入場所		
					3号館	4号館	青海庁舎
					数量	数量	数量
49	SDカード	規格:SDHC×モリーカード 容量:32GB 速度:CLASS10	エレコム MF-FSD032GC10R	1		1	
50	SDカード	規格:SDHC×モリーカード 容量:64GB 速度:UHS-I対応、CLASS10	エレコム MF-FSD064GC10R	2	2		
51	USBメモリー	容量:8GB インターフェイス:USB3.1 その他:ノック式 付属品:パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト	エレコム MF-PKU3008GBK	2	2		
52	USBメモリー	容量:16GB インターフェイス:USB3.1 その他:ノック式 付属品:パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト	エレコム MF-PKU3016GBK	1	1		
53	USBメモリー	容量:32GB インターフェイス:USB3.1 その他:ノック式 付属品:パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト	エレコム MF-PKU3032GBK	7	6	1	
54	USBハブ	ポート数:4 接続インターフェイス:USB3.0 ケーブル長:10cm程度 電源:バスパワー	エレコム U3H-A416BBK	24	19	5	
55	USBハブ	ポート数:4 接続インターフェイス:USB3.0 ケーブル長:1m程度 電源:バスパワー	エレコム U3H-A408SBK	6		6	
56	USBハブ(マグネット付)	ポート数:4 接続インターフェイス:USB3.0 ケーブル長:30cm程度 電源:バスパワー、マグネット付	エレコム U3H-T405BBK	6	4	2	
57	スイッチHUB	ポート数:5ポート 通信速度:10M,100M,1000M その他:電源内蔵、マグネット付、ループ検知機能 本体色:黒	パッファロー LSW6-GT-5NS	2		2	
58	スイッチHUB	ポート数:8ポート 通信速度:10M,100M,1000M その他:電源内蔵、マグネット付、ループ検知機能 本体色:黒	パッファロー LSW6-GT-8NS	4	4		
59	内蔵SSD	タイプ:内蔵型 規格サイズ:2.5インチ 厚さ:7mm インターフェース:SATA 6Gb/s フラッシュ:3D TLC NAND 読み込み速度:560MB/s 書き込み速度:530MB/s 容量:2TB	ウェスタンデジタル WDS200T2B0A	2		2	
60	外付けHDD	容量:4TB以上 インターフェース:USB3.2対応	パッファロー HD-LE4U3-BB 4TB	5	2	3	
61	外付けHDD	容量:8TB以上 インターフェース:USB3.2対応	パッファロー HD-LE8U3-BB 8TB	1	1		
62	セキュリティワイヤーロック	規格:パソコン用南京錠 ワイヤー長:1.7m程度 セキュリティスロット:3×7mm	エレコム ESL-3	8	3	5	
63	セキュリティワイヤーロック	規格:パソコン用シリアルダブル セキュリティスロット:3×7mm	エレコム ESL-701I	38	8	30	
64	小型電子計算機	OS:Windows10 Pro CPU:インテル i5 HDD:500GB若しくはSSD256GB 外部記憶装置:DVDスーパーマルチドライブ メモリ:8GB その他:Windows11適合品	NEC VersaPro タイプVF	1		1	
65	無線マウス	規格:ワイヤレス型光学式マウス 無線方式:2.4GHz帯 ボタン数:3 奥行き:100mm程度 フレンチ接続:USB	エレコム M-DY12DBBK	28	23	5	
66	無線マウス	規格:ワイヤレス型オペティカルマウス 無線方式:2.4Ghz、BlueTooth 接続距離:10m程度 解像度:400dpi ~4,000dpi 奥行き:100mm程度 フレンチ:USB その他:高速スクロール	ロジクール M650BBGR	11	11	0	
67	有線マウス	規格:有線マウス ボタン数:3 ケーブル長:1.5m程度 奥行き:100mm程度 接続:USB	エレコム M-K6URBK/RS	1		1	
68	無線キーボードマウス	規格:ワイヤレスフルキーボードマウス フレンチ:15×7×19mm程度 キーボード寸法:450×31×136mm程度 キー数:109 マウス寸法:60×38×100mm程度 キースイッチ:シングル キー干涉:19mm 電波周波数帯:2.4GHz	エレコム TK-FDM106MBK	33	18	13	2
69	無線キーボードマウス	コンパクトサイズ マウス:光学式ホットキー 電波周波数帯:2.4GHz その他:テンキーなし	エレコム TK-FDM109MKBK	21	17	2	2
70	マウスパッド	スタンダード サイズ約150x幅180mm	エレコム MP-113	5	0	5	
71	マウスパッド	規格:リストストラップ付 外形寸法:W135xD220xH25mm 材質:シリコン 色:ブラック	エレコム マウスパッド MP-095BK	14	14		
72	スキャナー	規格:カラーメージスキャナー 読み取り方式:自動給紙方式、両面同時読み取り 読み取りモード:片面/両面、カラーモード/モノクロモード 光学解像度:600dpi 最大読み取範囲:両面・片面12枚/分(150dpi) 読み取形式:JPEG・TIFF・PDF・BMP・TIFF・BMP・JPG インターフェイス:USB 動作時消費電力:10W以下	富士通 ScanSnap IX1300	9		9	
73	ソフトウェア	概要:PDFファイルに対しテキスト文字入力、高度編集、作成、データ変換ができるもの 対応文書形式:Microsoft word, Excel, PowerPoint、一大部	JUSTSYSTEMS JUST PDF 5 Pro	1	1		

内 訳 書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品 目	仕様	参考機種	合計数量	3号館	4号館	青海庁舎
74	Webカメラ	対応OS:Windows10Pro以降 PC対応:800万画素 最大フレームレート:30FPS以上 アーム式:オートフォーカス 撮影距離:30cm～無限遠 その他:3.5mm端子内蔵	エレコム UCAM-C980FBBK	1	1		
75	ヘッドセット	規格:両耳ヘッドセットマイクロフォン 接続:USB ヘッドホンスピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) マイク:エクイップメント方式、双指向性 ケーブル長:1.8m その他:ヘッドフォン音量調整機能	エレコム HS-HP27UBK	14	11	3	
76	パソコン用マイクスピーカー	同時仕様枚数:1～4枚用 マイク:無指向性 集音範囲:360°2m以内 スピーカー:45mmフルレンジスピーカー 最大音量:88dB以上 信号処理:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートノイズコントロール、Human Voice Activity Detection (HVAD)	ヤマハ スピーカーフォン YVC-200	6	3	3	
77	充電器セット	充電式バッケル水素充電器 容量:Min.1950 mAh 充電本数:4本 付属品:単3充電池4本	パナソニック K-KJ83MLE40	2		2	
78	充電池	上記充電器に使用可能であること。 規格:單3 入数:4本	パナソニック BK-3LLB/4B	3		3	
79	充電池	上記充電器に使用可能であること。 規格:單4 入数:4本	パナソニック BK-4LLB/4B	6		6	
80	パソコン用カバーバン	規格:13.3インチパソコン用開閉:ジッパーその他:取っ手、ポケット	サンワサプライ IN-GH13BK	7	5	2	
81	LED常夜灯	光色:オレンジ 口金:E12、交流電流 100V 50/60Hz共用、 消費電力:0.2W 入数:2個	ELPA LDT1YR-G-E12-G10012P	1	1		
82	モニターアーム用ノートPCプレート	CENTRY製モニターアームに適合するものであること。	CENTRY CGMA-OP3WH	5	5		
83	モニターアーム	型番:CGMA-4A2MWH 本体色:白 推奨モニター:最大24インチ (片方のみ設置時は32インチ) 耐荷重:アーム一本につき2kg～10kg 製品内容:デスククランプ部×1 アーム部×2 ガスシリンダーアーム部×2 VESAマウンタ×2 ネジ (M4×14) × 8 ボルト (M8×160) × 1 スルーデスク金具×1 六角レンチ (M6) × 1 六角レンチ (M4) × 1 組立説明書 (CENTRY CGMA-OP3WHに適合するもの)	CENTRY CGMA-4A2MWH	1	1		
84	交換ローラー	キャノン スキャナー DR-C225W II用	キャノン 5484B001	5	5		
85	給紙ローラー	エプソン スキャナー DS-360W用	エプソン DS31ROL	1	1		
86	分離パッド	エプソン スキャナー DS-360W用	エプソン DS31PAD	1	1		
87	ScanAid	富士通 スキャナー ScanSnap IX1300用	富士通 FI-X13SA	1	1		
88	ピックローラー	富士通 スキャナー ScanSnap IX1300用	富士通 FI-CX13PR	1	1		
89	卓上扇風機	サイズ:145×120×143mm程度 その他:台座にマグネット付	TEKNOS MG-9	4	4		
90	卓上扇風機	サイズ:140×85×135mm程度 重量:段切替 電源:電池、乾電池	ドウシシャ FSW-106U	4	4		
91	充電式クリーナー	18Vリチウムイオン3.0Ah カプセル式集塵 斜面ドリガスイッチ 集塵容量750ml(サイクロン400ml) ロック付きサイクロンタッチャメント・バッテリーBL1830B・ 充電器C18BR付属 実用充電約17分/フル充電約22分 質量1.4kg(バッテリ含む)/ノズル・パイプ・ロック付きサイクロンタッチャメント除く	マキタ CL280FD/FCW(3.0Ah)	1	1		
92	サーキュレータ	タイプ:(c)m)(AC7ダブルタップまで) 幅約21×奥行き約21×高さ約29 本体質量約1.3kg、定格消費電力27W 適用墨数(目安):20墨、風量8段階 モード:連続/リズム 音振り機制:上下/左右/上下左右/停止 タイマー機能:2時間/4時間/8時間/解除 リモコン付	アイリスオーヤマ サーキュレーターAiD silent	3	3		
93	扇風機	タイプ:スタンド扇 羽根枚数:7 羽根径:40cm 寸法:355×680～860×365mm程度 質量:2.9kg程度 消費電力:16W以下 リモコン:あり 風量調整:3段階 送風モード:微風/連続/リズム風 入りタイマー:入(2/4/6時間)・切(1/2/4時間) コード長:1.5m	アイリスオーヤマ DCモーター-LFD-306L	3	3		

内 訳 書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品 目	仕 様	参考機種	納入場所	3号館	4号館	青海庁舎
				合計数量	数量	数量	数量
94	扇風機	タイプ：スタンド扇 羽根枚数：3 羽根径：40cm 左右自動斂振り角度：3段階 寸法：465×420×1,170～1,440程度 重量：9.2kg 程度 消費電力：60W以下 リモコン：あり 風量調整：3段階 切替タイマー：1/2/4/8時間 コード長さ：3m以上	三菱電機 R40-J-MU	4	1	3	
95	変換アダプター	規格：変換アダプター（MiniDisplayPort信号をDVI/HDMI/VGA信号に変換） 対応デバイス：PC、ノートパソコン コネクタタイプ：VGA, DisplayPort, DVI, HDMI, Mini DisplayPort 重量：50g程度	StarTech.com MDP2VGVDVHDW	5	5		
96	バッテリー/パック	標準バッテリー EPSON NJ4300E_NJ4300用バッテリー	EPSON NJ4000E用 BT4108-B	1	1		
97	モニターブーム	規格：水平垂直多角度液晶モニターブーム 可動範囲： 画面回転（ローデーション）/180° 左右（スイミング）/360° 画面左右（パン）/180° 画面上下（チルト）/105°	サンワサプライ CR-LA1301BKN2	3	3		
98	ソフトウェア	規格：主力文字読み上げソフト 使用環境： Windows 11/10対応 Intel Core i3以上、メモリ 2GB以上 インストールに500MB以上の空き容量が必要 ディスプレイ解像度 1920x1080以上推奨 DVD-ROMドライブ、オーディオデバイスが必要	株式会社AHS VOICEPEAK 商用可能6ナレーターセット	1	1		
99	USB延長ケーブル	コネクタ形状：USB (A) オス→ USB (A) メス ケーブル長：0.5m 対応転送速度：480Mbps	エレコム USB-ECOEAO5	1	1		
100	変換ケーブル	規格：RS232C-USBコンバータ 端子形状：USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス ケーブル長：0.5m以上	BUFFLEO RS232C-USB変換ケーブル BSUSRC0705BS	1	1		
101	変換ケーブル	規格：USB-RS422コンバータ 適合規格：USB、RS-422 ケーブル長：1.5m程度 電源：バッテリー	DSD TECH SH-U11L USB-RS485	1	1		
102	変換ケーブル	規格：USB-RS422コンバータ 適合規格：USB2.0a, RS485 RS422 ケーブル長：0.5m以上	DTECH USB to RS485/RS422シリアルポートコンバーター	1	1		
103	電話機コネクタ	規格：延長用コネクタ インターフェース：6極4芯	愛三電機 中継コネクタ(6極4芯) PMJ-4	3	3		
104	OCRソフトウェア	概要：書類のスキャン画像などの文字画像を検索可能なテキストデータに変換するソフト 機能：OCR機能、パスワード付加機能、翻訳機能、自動台形補正機能	ソースネクスト 跳ね革Ver16	1	1		
105	SATAケーブル	規格：USB-SATAコンバータ インターフェイス：USB3.2、SATA ケーブル長：1m程度 付属品：ACアダプタ、USBケーブル2本（A-C,C-C）	サンワサプライ SATA→USB3.1 Gen2 USB-CVIDE7	2	2		
106	DVD-R DL	片面2層式（8.5GB）ホワイトレーベル 25枚入り	Verbatim DHR85HP25V1	20	20		
107	CD/DVD不織布ケース	規格：BD、CD、DVD用不織布ケース その他：裏面収納、ストッパー付 入数：120枚	エレコム CCD-NIWB240WH	15	15		
108	USB切替器	ダブルストリームポート：4（USBtypeA/デバイス側） アップストリームポート：4（USBtypeB/PC側） 電源：USBバスパワー 対応OS：Windows 10、Windows 7 最大通信速度：5Gb/s以上 付属品：手元スイッチ ※4台のPCで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるもの。	エレコム U3SW-T4	1		1	
109	液晶モニター	画面サイズ：43インチ以上 液晶タイプ：VAパネル 解像度：3840×2160 以上 入力形式：HDMI 対応 音声出力：10w 以上	JAPANNEXT JN-VT4300UHDR	1		1	
110	コードレススティック掃除機	電源方式：充電式 集じん方式：遠心分離サイクロン式 付属品：充電器	SHARP EC-FR5	2		2	
111	二酸化炭素測定器	・経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」を満たすこと ・補正是自動、手動で行えること ・自動補正機能は72時間以内であること ・電源はUSB給電で、USBケーブルを付属すること ・ディスプレイで二酸化炭素濃度が数字で表示されること ・二酸化炭素濃度が高い際には数字のほか色等により視覚的に通知されること	キングジム CD20	2		2	
112	アルカリ乾電池 単6.	用途：タブレット、タッチペン用 種別：AAAAアルカリ乾電池	モノタロウ 53834245	1		1	

内訳書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品目	仕様	参考機種	合計数量	納入場所		
					3号館	4号館	青海庁舎
					数量	数量	数量
113	小型電子計算機	OS:Windows11pro CPU : Intel Core i7-1185G7相当以上 画面 : 15.6型ワイドHD液晶Webカメラ付き HDD : 500GB以上 メモリ : 16GB以上 光学ドライブ : DVD-ROMドライブ 通信機能 : 無線LAN&Bluetooth キーボード : デンキなし マウス : USB光センサーマウス 再セットアップDVD(Win11Pro)	NEC VersaPro タイプVX	1		1	
114	ビニールタイ	長さ : 20m以上 その他 : カッターフック、ロールタイプ、針入り	オーム(OHM) DZ-BT420C	3		3	
115	小型プロジェクター	ディスプレイ技術:DLP 光源:LED LED寿命:30000時間 最大解像度:854×480 (WVGA) 最大入力解像度:1920x1080 輝度:150ルーメン コントラスト比:800:1 インターフェイス : HDMI 本体サイズ : 110 x 83 x 29mm程度 その他 : バッテリー駆動	ASUS ZenBeam E1	1		1	
116	カードリーダ	規格 : XQDカードリーダー <sup>1</sup> インターフェイス : USB3.1、Gen2対応 USBケーブルType-A付属 対応メディア : XQDカード	ソニー MRW-G1	1		1	
117	ハードディスク	規格 : アイ・オー・データ LAN DISK用交換HDD 容量 : 6TB	アイオーデータ HDLH-OP6R	2		2	
118	ドッキングステーション	ダブルストリーム : USB 3.1×3ポート・HDMIポート・LANポート アップストリーム : USB Type-Cオス 電源 : バスパワー ケーブル長 : 18cm程度	エレコム DST-C17SV	2		2	
119	無停電電源装置	規格 : 無停電電源装置 負荷運転時間 : 負荷100%500Wで約4分 アウトピット電力容量 : 500W/750VA 定格出力電圧 : 100V 定格入力電圧 : 100V 最大入力電流 : 8.0A	APC smart-UPS 750 LCD100V SMT750J	1		1	
120	USB切替機	規格 : ハブ機能 (USB2回路) コネクタ形状 : USB Aコネクタメス×2 (周辺機器側) USB Bコネクタメス×2 (パソコン側) 電源 : ACアダプタDC5V電源供給	サンワサプライ SW-US22HMG	1		1	
121	有線キーボード	接続有線USB-A端子 キータイプ : 静音メンブレンタイプ キー記列 : 109キー記列フルサイズ キーピッチ : 19mm 電源 : バスパワー ケーブル長 : 1.5m程度	エレコム TK-FCM114SKBK	1		1	
122	内蔵ハードディスク	容量 : 8TB以上 インターフェース : Serial ATA600 回転数 : 7200rpm キャッシュ : 256MB以上	TOSHIBA MN08ADAB00	8		8	
123	LANアダプター	対応機種 : PCI Express 搭載のパソコン用 伝送速度 : 10Gbps (10GBASE-T) ポート数 : 1 コネクター : RJ-45 8極コネクター	バッファロー LGY-PCIE-MG2 ASUS XG-C100C V2 [LAN] IOデータ ET10G-PCIEB	5		5	
124	RJ-45クロス変換キット	規格 : RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A適合)とクロスケーブル (カテゴリ6A)のセット 中継アダプタコネクタ形状 : RJ-45メス-メス クロスケーブル : 長さ10cm	サンワサプライ ADT-EX-CRS6A	2		2	
125	有線LANスイッチ	規格 : 有線LANスイッチ 端子 : RJ-45端子 ポート数 : 2.5GbE BASE-T対応16ポート以上、1GbE BASE-T対応 2ポート以上、合計18ポート以上 データ転送方式 : ストア&フォワード セキュリティ機能 : MACアドレッシング、マネージメント VLAN、MACアドレス認証、DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 その他 : レイヤー3機能、ポートミラーリング、ループ防止機能	バッファロー BS-MS2016P	1		1	
126	有線LANスイッチ	規格 : 有線LANスイッチ 端子 : RJ-45 ポート数 : 10GbE BASE-T対応8ポート以上 伝送速度 : 10GbE (全二重) 対応 寸法 : 本体厚さ30mm以下、横150mm以下 電源 : ACアダプタ付属 取付方式 : 壁掛け対応、マグネット付	サンワサプライ LAN-GIGAP801BK	2		2	

内訳書  
令和4年度[OA・家電とりまとめ調達]

No	品目	仕様	参考機種	合計数量	納入場所	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
127	シリアルデータ分配器	規格：RS232C 1:2箇箇分配器 入力側端子：DB-9メス×1、DB-9オス×1 出力側端子：DB-9オス×2以上 データ分配方式：出力側2チャンネル同時出力、出力側1チャンネルからの制御信号送信可能 ケーブル固定用ネジ穴規格：インチ #4-40 伝送速度：最大900kbps以上 電源：外部電源不要	システムサコム SS-232C-NPSK2-P	1			1	
128	シリアル変換アダプタ	規格：Dsub9ピンオスオス変換アダプタ 端子：DB-9オス/DB-9オス ケーブル固定用ネジ穴規格：インチ #4-40 結線方式：ストレート全結線	サンワサプライ AD9S-MMK	2			2	
129	シリアル変換アダプタ	規格：Dsub9ピンオスオス変換アダプタ 端子：DB-9オス/DB-9メス ケーブル固定用ネジ穴規格：インチ #4-40 結線方式：ストレート全結線	サンワサプライ AD9S-FFK	2			2	
130	シリアルストレートケーブル	規格：RS232Cシリアルケーブル 結線方式：ストレート全結線 端子：DB-9メス/DB-9メス ケーブル固定用ネジ規格：インチ #4-40 ケーブル長：200cm	サンワサプライ KRS-433XF2K	2			2	
131	有線LAN給電中継器	規格：PoEインジェクター ポート形状：RJ-45端子 入力ポート：1000BASE-T対応LAN×1 出力ポート：IEEE802.3at/af対応PoE×1以上 PoE出力電力：IEEE802.3a(使用時 約30W以下) 寸法(mm)：高さ40以下×奥行65以下×幅150以下 付属品：家庭用AC電源接続対応電源ケーブル 取扱方法：壁掛け対応	サンワサプライ LAN-GIHINJ2	2			2	
132	ページ送り機能付レーザーポインター	規格：レーザーポインター、ページ送り機能付 付属品：ワイヤレスUSBレシーバー 対応OS：Windows10 以降 レーザークラス：クラス2レーザー 寸法：37.8×115.5×27.4 [mm]程度 レーザー色：赤色 レーザー出力：1 mW以下	ロジクール R400f	2			2	
133	スタンドライト	規格：フォトライト 寸法：2タンド：380×170×280 [mm]程度、発光面：120×170 [mm]程度 質量：590 [g]程度 色温度：5000 [K]程度 照度(Lx)：2180/50cm程度 光源：LED	ケニス WP-960	4			4	
134	アナログテスター	規格：アナログテスター 直流電圧：2.5/10/50/250/500 [V] 交流電圧：10/50/250/500 [V] 直流電流：0.5/10/250 付属品：テストリード棒 デシベル：-20~+22 [dB] 電源：単3電池 抵抗：Ω×10、Ω×1k 寸法：70×34×113 [mm]程度	モノタロウ MRO-4B	4			4	
135	USB充電器	規格：USB充電器 入力：AC100-240V、50/60Hz コンセント形状：Aタイプピン USBポート数：Type-A 4ポート プラグ折り畳み可	エレコム MPA-ACU13BK	2			2	
136	USBケーブル	規格：USBケーブル 長さ：0.9m以上1.0m以下 コネクタ形状：USB-TypeA（オス）-USB-microB（オス） データ転送対応	エレコム U2C-JAMB09BK	13			13	
137	リチウム電池	規格：塩化チオニルリチウム電池 サイズ：単3型 電圧：3.6V 容量：2.6Ah 動作温度：-60°C~85°C	SAFT LS14500	4			4	
138	塩化チオニルリチウム電池	規格：塩化チオニルリチウム電池 サイズ：単1型 電圧：3.6V 容量：19Ah 動作温度：-55°C~85°C	TADIRAN TL-5930/S	4			4	
139	カメラ用バッテリー充電キット	規格：カメラ用バッテリー・充電器セット 用途：SONY製カメラHDR-AS50R用バッテリーおよびバッテリー充電器 内容：バッテリーNP-BX1 1個およびバッテリー充電器BC-TRX 1個 バッテリー電圧：3.6V バッテリー容量：1240mAh バッテリー寸法：29.9mm×42.7mm×9.2mm	SONY ACC-TRBX	2			2	
140	防水インパクトドライバー	規格：コードレスインパクトドライバー・充電器セット 機能：防水規格IP56適合 内容：防水対応コードレスインパクトドライバー、充電器、 ケース 質量：約1.5kg以内	HIKOKI WH14DDL2(2LYPK)	1			1	

内 訳 書  
令和4年度【OA・家電とりまとめ調達】

No	品 目	仕様	参考機種	合計数量	納入場所	3号館	4号館	青海庁舎
141	リチウム電池	規格：CR123Aリチウム電池 寸法：Φ17.0mm×34.5mm 電圧：3.0V	Panasonic CR-123AW	34			34	
142	プロジェクター	規格：ビジネスプロジェクター 入力端子：ミニD-Sub, HDMI 解像度：フルHD以上 寸法：309×90×282 [mm]程度 コントラスト比：16000:1程度 明るさ：4000 [Lm]程度 投写距離：スクリーン120型相当に対して裏面400cm以下 スピーカー：あり 投影方式：3LCD方式 付属品：リモコン、電源コード、コンピューターケーブル	エプソン EB-FH52	1			1	
143	デジタル電波時計	規格：デジタル電波時計 時刻表示：時・分・秒デジタル表示 機能：電波修正機能、画面バックライト、温度・湿度表示 寸法：100mm×150mm×50mm程度 重量：約200g以内	SEIKO SQ789W	2			2	
144	洗濯機	規格：簡易乾燥機能付洗濯機 洗濯機 洗濯容量：8kg 開閉タイプ：上開き 消費電力：280W以下 機能：脱水、カビ取り、自動掃除 サイズ：608×1000×610mm程度	日立 BW-V80H	1				1
145	小型電子計算機	OS : Windows11 Home 64bit CPU : インテル Core i7-1195G7相当以上 画面サイズ：15.6インチ 解像度：フルHD (1920×1080) 表面処理：ノングレア（非光沢） ストレージ容量：SSD 256GB メモリ容量：8GB ドライブ規格：ブルーレイディスクドライブ 寸法：幅379mm×奥行258mm×高さ23.7mm Microsoft Office Home and Business 2021登載	dynabook T6 P1T6UPBG	1				1
引き取り品								
1	液晶ディスプレイ	LG 23EN43		6	.1			
2	ディスプレイ	EIZO FlexScan S1934-TBK			3			
3	ディスプレイ	GREENHOUSE GH-AFG193SDB			1			
4	洗濯機	日立 BW-D8MV						1
合計数量(引き取り物品数)				698 (6)	397 (5)	295	6 (1)	

別添

契約番号

## 仕様確認申請書

年 月 日

海上保安庁装備技術部施設補給課長 経由  
支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

(競争参加者の)

住 所

商号又は名称

代表者名

貴庁が公示した入札公告「コード3個ほか144点買入」について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

## 別紙

件名 コード3個ほか144点買入

	品目	規格等	数量	※合否の判定	備考
1				合・否	
2				合・否	
3				合・否	
4				合・否	
5				合・否	
6				合・否	
7				合・否	
8				合・否	
9				合・否	
10				合・否	
11				合・否	
12				合・否	
13				合・否	
14				合・否	
15				合・否	

※欄は、海上保安庁で使用するので記入しないで下さい。

最終判定
※
合・否