ⅰ. 新教舎兼複合訓練棟

| 符号 | 室名 | 面積(想定) | 面積の考え方 | 利用人数 定員 | 利用人数 最大 | 用途 | 関連する室 | 建築 天井高 m／— | 建築 二重床 要／— | 建築 床荷重（重量物） 詳細／— | 建築 内装仕上 床 A～K／— | 建築 内装仕上 壁 A～F／— | 建築 内装仕上 天井 A～E／— | 建築 自然採光 要／— | 建築 暗幕用カーテンレール 要／— | 建築 スクリーンボックス 要／— | 建築 白板・黒板 要／— | 建築 出入口扉 A～K／— | 建築 施錠方法 A～D | 建築 時刻表示（時計） 要／— | 建築 監視カメラ 要／— | 電気設備 照明性能 A～H | 電気設備 一般コンセント A～H | 電気設備 専用コンセント 要／— | 電気設備 発電機電源 要／— | 電気設備 電話 A～C | 電気設備 館内放送 要／— | 電気設備 テレビ端子 要／— | 電気設備 LAN機器 要／— | 電気設備 映像音響機器 要／— | 機械設備 空調設備 要／— | 機械設備 換気設備 要／— | 機械設備 生活用給排水設備 A～F／— | 機械設備 給湯設備 要／— | 機械設備 ガス 要／— | 機械設備 特殊消火設備 要／— | 耐震安全性 活動拠点室等 A～G／— | 耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ | 耐震安全性 非構造部材 A～B | 耐震安全性 建築設備 甲乙 | 官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ | 官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐落雷 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 防犯 A～C | 官庁施設の基本的性能 音環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 光環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 熱環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 空気環境 Ⅰ～Ⅱ／— | 官庁施設の基本的性能 情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ | 備考 |
|---|---|---

| 符号 | 室名 | 面積(想定) | 面積の考え方 | 利用人数 | | 用途 | 関連する室 | 建築 | | |

ⅱ. 新学生寮（第Ⅰ期）

| 符号 | 室名 | 面積(想定) | 面積の考え方 | 利用人数 定員 | 利用人数 最大 | 用途 | 関連する室 | 建築 天井高 m／— | 建築 二重床 要／— | 建築 床荷重（重量物） 詳細／— | 建築 内装仕上 床 A～K／— | 建築 内装仕上 壁 A～F／— | 建築 内装仕上 天井 A～E／— | 建築 自然採光 要／— | 建築 暗幕用カーテンレール 要／— | 建築 スクリーンボックス 要／— | 建築 白板・黒板 要／— | 建築 出入口扉 施錠方法 A～K／— | 建築 出入口扉 施錠方法 A～D | 建築 時刻表示（時計） 要／— | 建築 監視カメラ 要／— | 電気設備 照明性能 A～H | 電気設備 一般コンセント A～H | 電気設備 専用コンセント 要／— | 電気設備 発電機電源 要／— | 電気設備 電話 A～C | 電気設備 館内放送 要／— | 電気設備 テレビ端子 要／— | 電気設備 LAN機器 要／— | 電気設備 映像音響機器 要／— | 機械設備 空調設備 要／— | 機械設備 換気設備 要／— | 機械設備 生活用給排水設備 A～F／— | 機械設備 給湯設備 要／— | 機械設備 ガス 要／— | 機械設備 特殊消火設備 要／— | 耐震安全性 活動拠点室等 A～G／— | 耐震安全性 構造体 I～Ⅲ | 耐震安全性 非構造部材 A～B | 耐震安全性 建築設備 甲乙 | 官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 I～Ⅳ | 官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 対火災 避難 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 I～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐落雷 I～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 防犯 A～C | 官庁施設の基本的性能 音環境 I～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 光環境 I～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 熱環境 I～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 空気環境 I～Ⅱ／— | 官庁施設の基本的性能 情報化対応性 I～Ⅲ | 備考 |
|---|---|---

iii. 新学生寮（第Ⅱ期）

| 符号 | 室名 | 面積(想定) | 面積の考え方 | 利用人数 定員 | 利用人数 最大 | 用途 | 関連する室 | 建築 天井高 m／— | 建築 二重床 要／— | 建築 床荷重（重量物） 詳細／— | 建築 内装仕上 床 A～K／— | 建築 内装仕上 壁 A～F／— | 建築 内装仕上 天井 A～E／— | 建築 自然採光 要／— | 建築 暗幕用カーテンレール 要／— | 建築 スクリーンボックス 要／— | 建築 白板・黒板 要／— | 建築 出入口扉 A～K／— | 建築 施錠方法 A～D | 建築 時刻表示（時計） 要／— | 建築 監視カメラ 要／— | 電気設備 照明性能 A～H | 電気設備 一般コンセント A～H | 電気設備 専用コンセント 要／— | 電気設備 発電機電源 要／— | 電気設備 電話 A～C | 電気設備 館内放送 要／— | 電気設備 テレビ端子 要／— | 電気設備 LAN機器 要／— | 電気設備 映像音響機器 要／— | 機械設備 空調設備 要／— | 機械設備 換気設備 要／— | 機械設備 生活用給排水設備 A～F／— | 機械設備 給湯設備 要／— | 機械設備 ガス 要／— | 機械設備 特殊消火設備 要／— | 耐震安全性 活動拠点室等 A～G／— | 耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ | 耐震安全性 非構造部材 A～B | 耐震安全性 建築設備 甲乙 | 官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ | 官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ | 官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 耐落雷 Ⅰ～Ⅲ | 官庁施設の基本的性能 防犯 A～C | 官庁施設の基本的性能 音環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 光環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 熱環境 Ⅰ～Ⅲ／— | 官庁施設の基本的性能 空気環境 Ⅰ～Ⅱ／— | 官庁施設の基本的性能 情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ | 備考 |
|---|---|---

ⅳ. 新実習棟

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数 定員	利用人数 最大	用途	関連する室	建築 天井高 m／—	建築 二重床 要／—	建築 床荷重(重量物) 詳細／—	建築 内装仕上 床 A～K／—	建築 内装仕上 壁 A～F／—	建築 内装仕上 天井 A～E／—	建築 自然採光 要／—	建築 暗幕用カーテンレール 要／—	建築 スクリーンボックス 要／—	建築 白板・黒板 要／—	建築 出入口扉 施錠方法 A～K／—	建築 時刻表示(時計) 要／—	建築 監視カメラ 要／—	電気設備 照明性能 A～H	電気設備 一般コンセント A～H	電気設備 専用コンセント 要／—	電気設備 発電機電源 要／—	電気設備 電話 A～C	電気設備 館内放送 要／—	電気設備 テレビ端子 要／—	電気設備 LAN機器 要／—	電気設備 映像音響機器 要／—	機械設備 空調設備 要／—	機械設備 換気設備 要／—	機械設備 生活用給排水設備 A～F／—	機械設備 給湯設備 要／—	機械設備 ガス 要／—	機械設備 特殊消火設備 要／—	耐震安全性 活動拠点室等 A～G／—	耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ	耐震安全性 非構造部材 A～B	耐震安全性 建築設備 甲乙	官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ	官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐落雷 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 防犯 A～C	官庁施設の基本的性能 音環境 Ⅰ～Ⅲ／—	官庁施設の基本的性能 光環境 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 熱環境 Ⅰ～Ⅲ／—	官庁施設の基本的性能 空気環境 Ⅰ～Ⅱ／—	官庁施設の基本的性能 情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ	備考
D 1	船艇用品庫	120.00	A							・予備プロペラ木箱入(180cm×133cm)約1.05t 2個 ・予備プロペラ(160cm×70cm)約530kg 8個		J	F	D	—	—	—	—	J	D	—	—	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
D 2	保管物品庫	12.00	A									J	F	D	—	—	—	—	J	D	—	—	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
D 3	危険物倉庫	6.00	A									J	F	D	—	—	—	—	J	D	—	—	E	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																							
D 4	実習用倉庫	220.00	A	30	30	救難実習用倉庫兼防火服乾燥室兼救難装備脱着場所兼実習ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ (救難実習とは、消火実習、空気呼吸器取扱い実習、もやい銃取扱い実習)	なし	—	—	—	J	F	D	要	—	—	要	H	D	要	—	E	H	要	—	B	要	—	要	要	—	要	F	要	—	—	—			B	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	—	Ⅲ	—	—	Ⅲ		
D 5	危険予知訓練室	322.50	A	96	100	危険予知訓練及び防災実習(ライフゼム訓練)		3.5m以上	—	—	I	E	A	—	—	—	要	C	D	要	—	B	C	要	—	A	要	—	要	要	—	—	—	—	—	—	—	—			B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	—	Ⅲ	—	—	Ⅲ		
D 6	整備実習室(基本作業)	198.00	A	20	20	航空機整備作業の実習		—	—		J	H	F	—	—	—	要	K	D	要	—	H	H	要	—	A	要	—	要	—	—	要	D	要	—	—	—			B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	B	—	Ⅲ	—	—	Ⅱ		
D 7	整備実習室(整備作業)	198.00	A	20	20	航空機整備作業の実習		—	—		J	H	F	—	—	—	要	K	D	要	—	H	H	要	—	A	要	—	要	—	—	要	D	要	—	—	—			B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	B	—	Ⅲ	—	—	Ⅱ		
D 8	機体格納庫	250.00	A	20	35	航空機整備作業の実習			—		L	H	F	要	—	—	要	K	D	要	—	H	H	要	—	A	要	—	要	—	—	要	D	要	—	—	—			B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	—	Ⅲ	—	—	Ⅱ		
D 9	便所・洗面所	提案による	C	6	6	学生、教職員使用	—	—	—	—	A	C	B	要	—	—	—	D	D	—	—	F	D	—	—	—	要	—	—	—	—	—	A	—	—	—			A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	I	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅲ	
D 10	多目的トイレ	提案による	C	1	1	主に怪我をしていて、通常の便所が使用困難な学生、職員が使用(イベント等の来客者用としても使用)	—	—	—	—	A	C	B	要	—	—	—	F	D	—	—	F	D	—	—	—	要	—	—	—	—	—	A	—	—	—			A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	I	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅲ	
D 11	機械室	提案による	D																																																					
D 12	電気室	提案による	D																																																			
D 13	交通部分	提案による	D	150	150	学生、教職員使用		—	—	—	G	A	A	要	—	—	—	—	D	—	—	F	F	—	要	A	要	—	—	—	—	—	—	—	—	—			A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	I	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	I	Ⅲ	