ｉ．新教舎兼複合訓練棟

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数 定員	利用人数 最大	用途	関連する室	建築 天井高 m／－	建築 二重床 要／－	建築 床荷重（重量物） 詳細／－	建築 内装仕上 床 A～K／－	建築 内装仕上 壁 A～F／－	建築 内装仕上 天井 A～E／－	建築 自然採光 要／－	建築 暗幕用カーテンレール 要／－	建築 スクリーンボックス 要／－	建築 白板・黒板 要／－	建築 出入口扉 A～K／－	建築 施錠方法 A～D	建築 時刻表示（時計） 要／－	建築 監視カメラ 要／－	電気設備 照明性能 A～H	電気設備 一般コンセント A～H	電気設備 専用コンセント 要／－	電気設備 発電機電源 要／－	電気設備 電話 A～C	電気設備 館内放送 要／－	電気設備 テレビ端子 要／－	電気設備 LAN機器 要／－	電気設備 映像音響機器 要／－	機械設備 空調設備 要／－	機械設備 換気設備 要／－	機械設備 生活用給排水設備 A～F／－	機械設備 給湯設備 要／－	機械設備 ガス 要／－	機械設備 特殊消火設備 要／－	耐震安全性 活動拠点室等 A～G／－	耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ	耐震安全性 非構造部材 A～B	耐震安全性 建築設備 甲乙	官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ	対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ	対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ	耐風 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ	耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ	耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ	耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ	耐落雷 Ⅰ～Ⅲ	防犯 A～C	音環境 Ⅰ～Ⅲ／－	光環境 Ⅰ～Ⅲ	熱環境 Ⅰ～Ⅲ／－	空気環境 Ⅰ～Ⅱ／－	情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ	備考
A 1	普通教室A	120	A	48	60	60人が座学で使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 2	普通教室B	120	A	48	60	60人が座学で使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 3	普通教室C	60	A	24	30	30人が座学で使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 4	普通教室D	60	A	24	30	30人が座学で使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 5	情報処理教室	150	A	48	60	60人が座学で使用		－	要	－	C	B	A	－	－	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 6	LL教室A	75	A	24	30	30人が座学で使用		－	要	－	C	B	A	－	－	要	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 7	LL教室B	75	A	24	30	30人が座学で使用		－	要	－	C	B	A	－	－	要	要	B	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 8	合併教室	240	A	96	120	120人が座学で使用(パーテーションで区切るった部屋の定員は60人)		－	－	－	A	A	A	－	－	要	要	C	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 9	資料室(倉庫)	120	A	10	10	数名が倉庫にて使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	C	D	－	－	E	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 10	柔道場	1,067.25	A		50	屋内訓練 (柔道・制圧)	救護室 控室 更衣室 トイレ シャワー	5.0	要	11,120kg以上 畳　450枚 13.6kg/枚 利用人数 50名	C	－	A	要	要	要	－	H	D	要	－	A	C	要	－	B	要	－	要	要	要	要	F	要	－	－					Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ		
A 11	トレーニングルーム	458.34	A		50	屋内訓練施設	用具置場 トイレ	7	要	－	E	－	－	要	要	要	要	H	D	要	要	A	H	要	－	B	要	－	要	要	要	要	F	－	－	－					Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	
A 12	ディーゼル機関実習室	536	A	50	50	舶用機関を用いて運転、解放、整備等の実習を行う		5.0	－	ヤンマー6NY16LW 約6t1機 6RL-HT 約6t(推定) 2GMFY　約200kg(推定)3機	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 13	補助ボイラ実習室	106	A	25	25	ボイラを用いて運転、整備,水処理等の実習を行う。		5.0	－		J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 14	小型船舶操縦士養成学科教室	120	A		50	小型船舶操縦士学科教習	なし	－	－	－	A	A	A	－	要	－	要	A	D	要	－	B	H	－	－	－	要	－	要	要	－	－	－	－	－	－																		
A 15	レーダーARPAシミュレーター実習室	150	B			最大24名が4組に分かれ、レーダー、自動衝突予防援助装置の実習を行う。	資器材室	－	要	－	C	A	A	－	要	要	要	C	D	要	－	B	A	要	－	A	要	－	要	要	要	－	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	
A 16	電子海図情報表示装置	120	B			最大で48名が電子海図情報表示装置の操作実習を行う		－	要	－	C	A	A	－	要	要	要	C	D	要	－	B	A	要	－	A	要	－	要	要	要	－	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	
A 17	警備救難教官室用実習室A	120	A	26	26	鑑識実習及び写真撮影実習	警備救難教官室用実習室B	－	－	－	A	A	A	要	要	－	要	B	D	要	－	B	H	－	－	B	要	－	要	要	－	－	A	要	－	－	－	B	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	利用時間帯平日8時半～20時
A 18	警備救難教官室用実習室B	120	A	26	26	鑑識指紋実習及び環境実験	警備救難教官室用実習室A	－	－	－	A	A	A	要	要	－	要	B	D	要	－	B	H	要	－	B	要	－	要	要	－	要	D	要	－	－	－	B	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	利用時間帯平日8時半～20時
A 19	図書室	240	A		60	図書閲覧・貸出返却・メディア視聴・パソコン利用・持込パソコンの充電	EPS	-	－	－	E	E	A	要	－	－	－	H	D	要	要	B	H	－	－	－	－	－	要	－	要	－	A	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
A 20	工作実習室	484	A	50	50	工作機械やプロペラ等を用いて、計測、金属加工、溶接等の実習を行う。		5.0	－	旋盤　300kg ボール盤100kg	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 21	補機実習室	100	A	25	25	冷凍装置やポンプなどの舶用補機を用いて、冷凍装置の取扱、ポンプ整備などの実習を行う。		5.0	－	冷凍装置実験装置300kg	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 22	自動制御実習室	106	A	25	25	水位、温度等を遠隔で制御する自動制御装置について、運転やシーケンス回路等の取扱実習を行う。		5.0	－	自動制御実習装置300kg	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	E	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 23	電気実習室	102	A	25	25	発電機や変圧器等の電気機器や実験器具を用いて電気取扱にかかる実習を行う。		5.0	－	並列運転実習装置　500kg 電源装置　300kg	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 24	機関教材室	105.6	A	25	25	各実習室で使用する実習機器や書類等を保管、閲覧する。		5.0	－	K6BA 約5t(推定)	J	G	E	－	要	－	要	K	D	要	要	B	H	要	要	A	要	－	要	要	要	要	A	要	要	要	E		B	甲	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	
A 25	調理実習室	209	A		48	調理実習で使用。	調理資機材室、調理実習教室	－	－	・業務用ガスコンロつき調理作業台　約12台 ・業務用冷蔵冷凍庫　4～8台 ・業務用食器乾燥機　2台	J	C	B	－	－	－	要	C	D	要	－	B	D	要	－	A	要	－	－	－	要	要	D	要	要	－	－					Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	
A 26	調理資機材室	110	A		48	調理実習で使用する消耗品、乾物等の保管。 着替えロッカーの設置。	調理実習室、調理実習教室	－	－	・着替え用ロッカー約48台 ・食器棚5～8台 ・消耗品等整理棚訳5台	－	－	－	－	－	－	－	C	D	－	要	E	C	－	－	－	－	－	－	要	要	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	
A 27	調理実習教室	121	A		62	最大62名での食事(試食)、および白板を用いた講義に使用。	調理実習室、調理資機材室	－	－	・4人掛けテーブル約14台 ・6人掛け長机1台	A	E	A	－	－	要	要	－	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	要	－	要	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	
A 28	一般事務室	505.81	A		150	事務室			要		C	E	A	－	－	－	－	－	D	要	－	B	A	－	－	A	要	要	要	－	要	要	－	－	－	－																		
A 29	会議室	40	B	50	50	・会議、会見、式典時の来賓控室、外部関係者等への業務説明	・用途を考慮し、実習室等の大きな音が想定される部屋とは隣接させな	－	要	－	C	E	A	－	－	要	要	C	D	要	－	C	C	－	－	B	要	－	要	要	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅰ	－	－	Ⅲ	※他の教室等で同等程度の性能を持つ室があれば、同室は不要。
A 30	湯沸室	提案による	C			不要																																																	
A 31	職員更衣室	提案による	C		150	不要																																																
A 32	多目的トイレ	提案による	C	1	1	主に怪我をしていて、通常の便所が使用困難な学生、職員が使用(イベント等の来客者用としても使用)		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	E	D	－	－	F	G	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
A 33	職員便所・洗面所	提案による	C	6	6	便所・洗面所		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	E	D	－	－	F	G	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	※学生用と共用可
A 34	学生便所・洗面所	提案による	C	8	8	学生、教職員使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	D	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	
A 35	運転手詰所	提案による	C	3	3	契約運転手の待機所として使用	・車庫と併設	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	A	D	要	－	B	A	要	－	A	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		用途	関連する室	建築															電気設備								機械設備						耐震安全性				官庁施設の基本的性能												備考
											内装仕上																													対火災			耐風										
				定員	最大			天井高	二重床	床荷重（重量物）	床	壁	天井	自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表示（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	耐火	初期火災	避難	耐浸水	構造体	非構造部材	建築設備	耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
								m／－	要／－	詳細／－	A～K／－	A～F／－	A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	I～Ⅲ	A～B	甲乙	I～Ⅳ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	A～C	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅱ／－	I～Ⅲ	
A 36	車庫①	116.5	B	3	3	・スクールバス2台(いすず　エルガ) (長さ×幅×高さ:1078×249×318) 上記が横並びで格納できる車庫 ※今後、大型のバスに買い替えることも考えられるため、余裕を持った面積を希望 116.5㎡(縦×横:14.5×8)	・運転手詰所と併設	4.5m	－	－	－	F	－	－	－	－	－	J	D	－	－	G	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
A 37	車庫② (倉庫兼務)	105	B	3	3	・官用車2台(ミニバン2台) (長さ×幅×高さ:493×185×193) ・草刈りトラクター2台 上記が横並びで格納できる車庫 105㎡(縦×横:7×15)	・運転手詰所と併設	3.5m	－	－	－	F	－	－	－	－	－	J	D	－	－	G	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
A 38	倉庫	提案による	D			不要																																															
A 39	機械室	提案による	D																																																		
A 40	電気室	提案による	D																																																		
A 41	自家発電室	提案による	D																																																		
A 42	交通部分	提案による	D	150	150	学生、教職員使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	D	－	－	F	F	－	－	A	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	
A 43	渡り廊下	提案による	D	150	150	学生、教職員使用		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	D	－	－	F	G	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	－	Ⅲ	

ⅱ．新学生寮（第Ⅰ期）

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数 定員	利用人数 最大	用途	関連する室	建築 天井高 m／－	建築 二重床 要／－	建築 床荷重（重量物） 詳細／－	建築 内装仕上 床 A～K／－	建築 内装仕上 壁 A～F／－	建築 内装仕上 天井 A～E／－	建築 自然採光 要／－	建築 暗幕用カーテンレール 要／－	建築 スクリーンボックス 要／－	建築 白板・黒板 要／－	建築 出入口扉 施錠方法 A～K／－	建築 時刻表示（時計） A～D	建築 監視カメラ 要／－	電気設備 照明性能 A～H	電気設備 一般コンセント A～H	電気設備 専用コンセント 要／－	電気設備 発電機電源 要／－	電気設備 電話 A～C	電気設備 館内放送 要／－	電気設備 テレビ端子 要／－	電気設備 LAN機器 要／－	電気設備 映像音響機器 要／－	機械設備 空調設備 要／－	機械設備 換気設備 要／－	機械設備 生活用給排水設備 A～F／－	機械設備 給湯設備 要／－	機械設備 ガス 要／－	機械設備 特殊消火設備 要／－	耐震安全性 活動拠点室等 A～G／－	耐震安全性 構造体 Ⅰ～Ⅲ	耐震安全性 非構造部材 A～B	耐震安全性 建築設備 甲乙	官庁施設の基本的性能 対火災 耐火 Ⅰ～Ⅳ	官庁施設の基本的性能 対火災 初期火災 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 対火災 避難 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐風 耐浸水 Ⅰ～Ⅱ	官庁施設の基本的性能 耐風 構造体 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 非構造部材 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐風 建築設備 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 耐落雷 Ⅰ～Ⅲ	官庁施設の基本的性能 防犯 A～C	官庁施設の基本的性能 音環境 Ⅰ～Ⅲ／－	官庁施設の基本的性能 光環境 Ⅰ～Ⅲ／－	官庁施設の基本的性能 熱環境 Ⅰ～Ⅲ／－	官庁施設の基本的性能 空気環境 Ⅰ～Ⅱ／－	官庁施設の基本的性能 情報化対応性 Ⅰ～Ⅲ	備考
B 1	寮室	4,315.00	A	288	288	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第Ⅱ期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は約100名程度)なお、男女比率は毎年度の採用人数により変動する。	洗面・便所	2.7	－	－	L	H	F	－	－	－	要	K	E	要	要	B	H	要	－	A	要	－	要	－	要	要	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 2	洗濯室	38.6	A	288	288	洗濯場	寮室、洗濯乾燥室	2.5	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 3	洗濯乾燥室	38.6	A	288	288	物干し場	寮室、洗濯室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	A	D	－	－	F	B	－	－	－	－	－	－	要	要	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 4	洗面・便所	225.79	A	288	288	トイレ、洗面場	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	E	－	－	F	D	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 5	調理室(流し場)	72	A	288	288	シンク、冷蔵庫等スペース	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	D	A	－	－	F	D	要	－	－	－	－	－	－	－	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 6	浴場	132	A	288	288	男女風呂場、男女更衣室(脱衣所) ・現在は、平日毎日18時～20時までの間に約540人が使用する想定。 ・休日は入浴可能時間が15時～21時に変更		－	－	浴槽のお湯	G	D	C	－	－	－	－	H	C	－	－	F	B	－	－	A	要	－	－	－	要	要	E	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 7	当直学生寝室(女性)	60	A	4	4	入直女子学生の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	C	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 8	当直教官室(副直)	12.6	A	1	1	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 9	面会室	提案による	D	2	4	相談案件等スペース		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	A	D	－	－	B	B	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 10	食堂	820	B		827	・日常において、朝・昼・夕食事に同時に827人が食事で使用 ・配膳等を含む ・時折、学生を対象とした会議スペースとして使用 ・学生の非常時の緊急参集場所として利用のため(夜間、休日を問わず24時間利用も可能とする) ・200名程度分割して同時可能使用	・食洗場	－	－		A	AE	A	要	要	要	－	C	D	要	－	B	C	要	要	A	要	要	要	要	－	－	B	－	－	－	A				Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ					B	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	
B 11	食洗場	33	B			・給食で学生が使用した食器類を洗浄し、洗浄した後の食器を乾燥保管しておくために使用 ・炊事場との壁をぶち抜き設置した保温庫により、炊事場で調理した給食を保温しておき、給食時に食堂まで運搬する ・食堂との併設(学生の往来のため出入口の移動導線確保が込み合わないこと)	・食堂 ・炊事場	－	－		J	C	B	－	－	－	－	B	D	要	－	B	D	要	－	－	要	－	－	－	要	要	D	要	－	－	B				Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					B	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 12	炊事場	提案による	B			・給食提供のための調理場 ・炊事場から調理済の食材を直接保温庫へ直接搬入出来ること ・調理員用のトイレも計画すること	・食洗場 ・炊事事務室	－	－		J	C	B	－	－	－	－	B	D	要	－	B	D	要	－	－	－	－	－	要	要	D	要	要	要	E				Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					C	－	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	
B 13	炊事場事務室	33	A			・調理員の事務仕事及び休憩のために使用	・炊事場	－	要	－	C	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	A	－	要	A	－	要	要	－	－	－	－	－	－	－				Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ					C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	
B 14	多目的トイレ	98	C	1	1	多目的トイレ	洗面・トイレ	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	A	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 15	倉庫	49	D			倉庫		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	C	D	－	－	E	G	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 16	自習室兼隔離室(男性)	19.95	A		10	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 17	自習室兼隔離室(女性)	19.95	A		10	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)(女性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
B 18	隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	17.5	A			隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 19	隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)	17.5	A			隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(女性)、隔離者シャワー室(女性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 20	隔離者シャワー室(男性)	19.25	A			隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	C	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 21	隔離者シャワー室(女性)	19.25	A			隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(女性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	C	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
B 22	隔離者便所洗面所(男性)	提案による	A			隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 23	隔離者便所洗面所(女性)	提案による	A			隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(女性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(女性)、隔離者シャワー室(女性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 24	機械室	提案による	D																																																			

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		用途	関連する室	建築																電気設備								機械設備						耐震安全性			官庁施設の基本的性能														備考
											内装仕上																													対火災			耐風												
				定員	最大			m／－	要／－	詳細／－	A～K／－	A～F／－	A～E／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	I～Ⅲ	A～B	甲乙	I～Ⅳ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅱ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	I～Ⅲ	A～C	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅱ／－	I～Ⅲ	
B 25	電気室	提案による	D																																																				
B 26	交通部分	提案による	D	288	288	通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－		－	要	F	F	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 27	渡り廊下	提案による	B	288	288	新学生寮2との渡り通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－		－	要	F	F	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
B 28	屋上物干し場	提案による	D																																																				

ⅲ．新学生寮（第Ⅱ期）

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		用途	関連する室	建築															電気設備									機械設備						耐震安全性				官庁施設の基本的性能													備考
								天井高	二重床	床荷重（重量物）	内装仕上			自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	施錠方法	時刻表示（時計）	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	生活用給排水設備	給湯設備	ガス	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	対火災			耐風			耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
				定員	最大			m／－	要／－	詳細／－	床	壁	天井	要／－	要／－	要／－	要／－	A～K／－	A～D	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	要／－	A～G／－	Ⅰ～Ⅲ	A～B	甲乙	Ⅰ～Ⅳ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅱ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ	A～C	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅲ	Ⅰ～Ⅲ／－	Ⅰ～Ⅱ／－	Ⅰ～Ⅲ	
C 1	寮室	4,150.50	A	252	252	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第Ⅱ期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は約100名程度)なお、男女比率は毎年度の採用人数により変動する。	洗面・便所	2.7	－	－	L	H	F	－	－	－	要	K	E	要	要	B	H	要	－	A	要	－	要	－	要	要	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 2	洗濯室	35	A	252	252	洗濯場	寮室、洗濯乾燥室	2.5	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 3	洗濯乾燥室	35	A	252	252	物干し場	寮室、洗濯室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	A	D	－	－	F	B	－	－	－	－	－	－	－	要	要	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 4	洗面・便所	197.57	A	252	252	トイレ、洗面場	寮室	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 5	調理室(流し場)	63	A	252	252	シンク、冷蔵庫等スペース		－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	D	A	－	－	F	D	要	－	－	－	－	－	－	－	－	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 6	当直学生室	31.49	A	16	20	入直学生の執務室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 7	当直学生寝室(男性)	90	A	13	13	入直男子学生の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 8	当直教官室(正直)	13.43	A	1	1	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 9	当直教官室(副直)	12.6	A	1	1	入直教官の寝室		－	－	－	A	A	A	－	－	－	要	A	D	要	－	B	B	要	－	A	要	要	要	－	－	－	B	要	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 10	面会室	提案による	D	2	4	相談案件等スペース		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	A	D	－	－	B	B	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 11	学生課執務室	90	A	12	14	学生課職員の執務室	学生課会議室	－	要	1㎡耐火金庫(250kg)	C	A	A	－	－	－	－	B	D	要	－	B	A	－	要	C	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	F		B	乙	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 12	学生課更衣室(男性)	13.43	C	15	15	学生課職員の更衣室	学生課執務室	－	－	－	C	A	A	－	－	－	－	B	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 13	学生課更衣室(女性)	12.6	C	5	5	学生課職員の更衣室	学生課執務室	－	－	－	C	A	A	－	－	－	－	B	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 14	学生課会議室	提案による	B	14	30	学生課職員と関係部局の会議室	学生課執務室	－	要	－	D	A	A	－	－	－	要	B	D	要	－	C	H	－	要	C	要	要	要	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	
C 15	多目的トイレ	提案による	C	1	1	多目的トイレ	洗面・トイレ	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－	Ⅱ	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	A	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 16	倉庫	10	D			倉庫		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	C	D	－	－	E	G	－	－	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	G		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 17	自習室兼隔離室(男性)	40	A		10	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	F	D	要	－	B	A	－	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	
C 18	隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	19.95	A			隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	D	B	要	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 19	隔離者シャワー室(男性)	17.5	A			隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	－	－	－	G	D	C	－	－	－	－	E	D	－	－	F	B	－	－	－	要	－	－	－	－	要	E	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	Ⅲ	－	Ⅲ	
C 20	隔離者便所洗面所(男性)	19.25	A			隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(男性)、隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)、隔離者シャワー室(男性)	－	－	－	A	C	B	－	－	－	－	E	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	B	要	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 21	機械室	提案による	D																																																			
C 22	電気室	提案による	D																																																			
C 23	交通部分	提案による	D	252	252	通路		－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	－	－	－	要	F	F	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 24	渡り廊下	提案による	D					－	－	－	A	A	A	－	－	－	－	－	－	－	－	要	F	F	－	－	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
C 25	屋上物干し場	提案による	D																																																			

ⅳ．新実習棟

符号	室名	面積(想定)	面積の考え方	利用人数		用途	関連する室	建築												電気設備								機械設備					耐震安全性				官庁施設の基本的性能													備考
								天井高	二重床	床荷重(重量物)	内装仕上			自然採光	暗幕用カーテンレール	スクリーンボックス	白板・黒板	出入口扉	時刻表示(時計)	監視カメラ	照明性能	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	電話	館内放送	テレビ端子	LAN機器	映像音響機器	空調設備	換気設備	給湯設備	特殊消火設備	活動拠点室等	構造体	非構造部材	建築設備	対火災			耐風			耐落雷	防犯	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	
				定員	最大			m／－	要／－	詳細／－	床	壁	天井	要／－	要／－	要／－	要／－	施錠方法	要／－	要／－	A～H	A～H	要／－	要／－	A～C	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	要／－	A～F／－	要／－	要／－	A～G／－	I～Ⅲ	A～B	甲乙	耐火	初期火災	避難	耐浸水	構造体	非構造部材	建築設備	A～C	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅲ／－	I～Ⅱ／－	I～Ⅲ	
											A～K／－	A～F／－	A～E／－					A～K／－																																
D 1	船艇用品庫	120.00	A							・予備プロペラ木箱入(180cm×133cm)約1.05t 2個 ・予備プロペラ(160cm×70cm)約530kg 8個	J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																				
D 2	保管物品庫	12.00	A								J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																			
D 3	危険物倉庫	6.00	A								J	F	D	－	－	－	－	J	D	－	－	E	E	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－																			
D 4	実習用倉庫	220.00	A	30	30	救難実習用倉庫兼防火服乾燥室兼救難装備脱着場所兼実習ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ (救難実習とは、消火実習、空気呼吸器取扱い実習、もやい銃取扱い実習)	なし	－	－	－	J	F	D	要	－	－	要	H	D	要	－	E	H	要	－	B	要	－	要	要	－	要	F	要	－	－	－		B	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	C	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
D 5	危険予知訓練室	322.50	A	96	100	危険予知訓練及び防災実習(ライフゼム訓練)		3.5m以上	－	－	I	E	A	－	－	－	要	C	D	要	－	B	C	要	－	A	要	－	要	－	－	－	－	－	－	－	Ⅱ	B	乙	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅲ	
D 6	整備実習室(基本作業)	198.00	A	20	20	航空機整備作業の実習		－	－		J	H	F	－	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 7	整備実習室(整備作業)	198.00	A	20	20	航空機整備作業の実習		－	－		J	H	F	－	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 8	機体格納庫	250.00	A	20	35	航空機整備作業の実習			－		L	H	F	要	－	－	要	K	D	要	－	H	H	要	－	A	要	－	要	－	－	要	D	要	－	－	－		B	乙	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	B	－	Ⅲ	－	－	Ⅱ	
D 9	便所・洗面所	提案による	C	6	6	学生、教職員使用		－	－	－	A	C	B	要	－	－	－	D	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	
D 10	多目的ﾄｲﾚ	提案による	C	1	1	主に怪我をしていて、通常の便所が使用困難な学生、職員が使用(イベント等の来客者用としても使用)		－	－	－	A	C	B	要	－	－	－	F	D	－	－	F	D	－	－	－	要	－	－	－	－	－	A	－	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	
D 11	機械室	提案による	D																																																	
D 12	電気室	提案による	D																																																	
D 13	交通部分	提案による	D	150	150	学生、教職員使用		－	－	－	G	A	A	要	－	－	－	－	D	－	－	F	F	－	要	A	要	－	－	－	－	－	－	－	－	－		A	甲	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	B	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅲ	