i.新教舎兼複合訓練棟

									7-1-60	6*				l a	静台机准		+※+→÷п/#	一型電売人	k4- I		ウロナカカ	# 45 4	LAh		
符号	室名	面積(想定)	面積の考え	; 	間帯	用途	関連する	天井高	工 重床 量荷 物重	末 壁 AAA	上上 自然採光 再 日 日 日 日 日 日 日 日 日	白板・黒板 番	施錠方法 施錠方法	照明性能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電気 電話 電話 電話 電話 電話	L A N 機器 電影	機械設備	所活動拠点室等A 構造体 A	対人	災が運搬が	官庁施設の計算機関連を関する。 一番 は は は は は な は は な は は な は は な は は な は は な は			情報化対応性 ・	備考
							室	m /	女 細 I -	<u> </u>) E / / /		A 安安 / / D	A A 要	要 A 安 多 /		奏)	G S S S S S S S S S S S S S S S S S S S			1			/ III	
	普通教室A 普通教室B					0人が座学で使用 0人が座学で使用		_			A	一 要 B	D 要 -	B H	- - 要 -	要一一	- - - - - - - -	1	IV II	Г П .	л I Ш I Ш I Ш I П I Ш I Ш I Ш I П I I I I I I I I I I I	III B I		1 П	
A 3	普通教室C	60	A 24	30	D 30	0人が座学で使用		_			A	- 要 B	D 要 -	В Н – -	要 -	要一一		1	IV II	III		III B I	ППП	ΙΠ	
	普通教室D 情報処理教室					0人が座学で使用 0人が座学で使用		_	要 — /	A A C B	A	- 要 B	D 要 -	B H	- - 要 - - - 要 -	要一要	<u>- - - - -</u>	1	IV II	I ΙΙ Ι Γ Π		III B I	II II II ТППТ	ΙШ	
A 6	LL教室A	75	A 24	30	D 30	0人が座学で使用		-	要 – (СВ	A	要要B	2 2	В Н – -	要 -	要一一	_ _	1							
	LL教室B		A 96		D 13	0人が座学で使用 20人が座学で使用(パーテーションで区		-	要 — (A A	A	要 要 B	D要一	B H	- - 安 -	要 一 一	- - - -	1	IV II			\neg	+	-	
	合併教室				D U	刃るった部屋の定員は60人)		_	-	AA	A	安安し	D	B H = -	- - 要 -		- - - -	4	IV II	1 11 1			и п п		
A 9	資料室(倉庫)	120	A 10	10	屋	枚名が倉庫にて使用 屋内訓練 柔道・制圧)	救護室 控室			AA	A	- - C	D - I -	E D	- - 要 -				10 11	1 11 1	1 1111 1111 1111	ШВ-	- ш —	1 111	
A 10	柔道場	1,067.25	A	50	- 1 "	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	更衣室 トイレ	5.0	要	c -	A要要	要 - H	D 要 -	A C 要 -	- B 要 -	要要要	要F要--		IV II	I II I		ш в -	- 111 -	- ш	
							シャワー		利用人数 50名																
A 11	トレーニングルーム	458.34	А	50	וע	是内訓練施設 	用具置場 トイレ	5.0		E –	一要要	要要H	D要要	A H 要 -	- B 要 -	要要要	要 F — — —		IV II	I II		ШВ-	- III -	— III	
A 12	ディーゼル機関実習 室	536	A 50	50		自用機関を用いて運転、解放、整備等の 長習を行う		5.0	ヤンマー6NY16LW 約6t1機 - 6RL-HT 約6t(推定) 2GMFY 約200kg(推定)3機	J G	E - 要	- 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要A要要		шп	I II I		ш в -	- 111 111	пш	
	補助ボイラ実習室	106	A 25	25	C _꽡	ドイラを用いて運転、整備,水処理等の実 習を行う。		5.0		J G	E — 要	— 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要A要要		шп		\bot	ШВ-	- ш ш		
A 14	小型船舶操縦士養成 学科教室	120	A	50	D^{1}	N型船舶操縦士学科教習 	なし	-	1	A A	A - 要	- 要 A	D 要 -	В Н – -	- - 要 -	要要一	- - - -		IV II			III B I	ппп	ΙI	
	レーダーARPAシミュ レーター実習室	150	В		C 馬	大24名が4組に分かれ、レーダー、自動 新突予防援助装置の実習を行う。	資器材室	_	要 — (СА	A - 要	要要C	D 要 -	B A 要 -	- A 要 -	要要要	_	1	IV II	I II I	п ш ш ш	I B I	ппп	пп	
Δ 16	電子海図情報表示装	120	B		C ^最	大で48名が電子海図情報表示装置の		_	更 _ (C Δ	Δ _ 要	東東C	D 悪 _	B Δ 팯 -	_ Δ 斑 _	東東	_ _ _	1	TV II	гп		IBI	ппш	пт	
71 10	置		-		-	操作実習を行う 監識実習及び写真撮影実習	警備救難教官室用実習		^		11 2	2 2 0		D M &	11 0	2 2		1	17 11				ппп		Straten West and the second
	警備救難教官室用実 習室A	120	A 26	26	E		室B	_		A A	A 要 要	- 要 B	D 要 -	В Н – -	- B 要 -	要要一	- A 要	1	IV II	+		\rightarrow	+		利用時間帯平日8時半~20時
A 18	警備救難教官室用実 習室B	120	A 26	26	E	鑑識指紋実習及び環境実験	警備救難教官室用実習 室A	-		A A	A要要	- 要 B	D 要 -	B H 要 -	- B 要 -	要要一	要 D 要		IV II	I II I		III B II		II	利用時間帯平日8時半~20時
	図書室	240	A	60		図書閲覧・貸出返却・メディア視聴・パソコ √利用・持込パソコンの充電	EPS	-	- I	ЕЕ	A 要 -	- - H	D 要 要	В Н – -	- - - -	要一要	- A - -		IV II	I II I		шВІ	ппп	и ш	
A 20	工作実習室	484	A 50	50	C 履	工作機械やプロペラ等を用いて、計測、金属加工、溶接等の実習を行う。		5.0	_ 旋盤 300kg ボール盤100kg	J G	E - 要	- 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要A要要		шп		п ш ш		- ш ш	пш	
A 21	補機実習室	100	A 25	25	CC	冷凍装置やポンプなどの舶用補機を用い 、、冷凍装置の取扱、ポンプ整備などの実 習を行う。		5.0	一 冷凍装置実験装置300kg	J G	E - 要	- 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要A要要要	— П В				ПВ-	- 111 111	пш	
A 22	自動制御実習室	106	A 25	25	C 湿	<位、温度等を遠隔で制御する自動制御 も置について、運転やシーケンス回路等 り取扱実習を行う。		5.0	- 自動制御実習装置300kg	J G	E - 要	- 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要E要要要		шп	I II I	п ш ш	ШВ-	- III III	пш	
A 23	電気実習室	102	A 25	25	。 発	を電機や変圧器等の電気機器や実験器		5.0	並列運転実習装置 500kg	I G	E - 要	— 要 K	D童童	B H 要 -	- A 要 -	要 要 要 !	更 A 更 更 更	1	шп	гπ		пв-	- ш ш	пш	
	機関教材室		A 25	\vdash	。 2 2	具を用いて電気取扱にかかる実習を行う。 ト実習室で使用する実習機器や書類等を		5.0	電源装置 300kg - K6BA 約5t(推定)	J G	E - 要	- 要 K	D要要	B H 要 -	- A 要 -	要要要	要 A 要 要 要	1		+	и ш ш ш	-	- III III	-	
	調理実習室				訓	R管、閲覧する。 掲理実習で使用。	調理資機材室、調理実習 教室		・業務用ガスコンロつき調理 作業台 約12台・業務用冷蔵冷凍庫 4~8	1 6	D D	# 0	D. III	D D mi	Λ (##)		#ID ## #								
A 25	酮	209	A	48					台 •業務用食器乾燥機 2台		B	一安し	10 安 -	DD分	- 八安 -	安	要 D 要 要 -					шр	- 11 111	шш	
A 26	調理資機材室	110	A	48	D 管	周理実習で使用する消耗品、乾物等の保 う。 音替えロッカーの設置。	調理実習室、調理実習教 室	_	・着替え用ロッカー約48台・食器棚5~8台・消耗品等整理棚訳5台	-[-		- C	D — 要	E C	- - -	要	要	$ \ \ $	IV II		п ш ш п	III B -	- III	- III	
	調理実習教室	121	A	62	万 最	『谷えロッカーの設直。 と大62名での食事(試食)、および白板を 引いた講義に使用。	調理実習室、調理資機材室		・相応品等整性側訳3音 ・4人掛けテーブル約14台 ・6人掛け長机1台	A E	A	要要一	D 要 -	В А – -	- A 要 -	要要一	要 — — —]	IV II	I II		ШВ-	- П П	I III	
A 28	一般事務室	505.81	A	150		事務室 会議、会見、式典時の来賓控室、外部関	・用途を考慮し、実習室		要 (СЕ	A	- - -	D 要 -	B A	- A 要 要	要一要	要一一一	$\left\{ \ \left \ \right \ \right $	IV II	I II I		III B II	П П П	I II	
	会議室				C 係	系者等への業務説明	等の大きな音が想定され る部屋とは隣接させな	-		СЕ				C C	- B 要 -	要要一	- - - -								※他の教室等で同等程度の性能を持つ室があれば、同室は不要。
A 30 A 31		提案による 提案による		150		合蔵庫、電子レンジ、IHクッキングヒー		$\vdash \vdash$		_				F D 要 - F D			_	$+ \mid \cdot \mid \cdot \mid$							
	多目的トイレ			1	C I	Eに怪我をしていて、通常の便所が使用 関難な学生、職員が使用(イベント等の来		_		A A	A	E	D	F G	要 -		- A			11	п ш ш ш		- III -	- III	
		提案による			C 便												- A	<u> </u>							※学生用と共用可
						学生、教職員使用 契約運転手の待機所として使用	・車庫と併設							F D			- A	$ \ \ $							
V 99	定14 7 印 <i>川</i>	元光でよる	<u> </u>	J	• ;	スクールバス2台(いすず エルガ)	・運転手詰所と併設				41 =		リダー	D A 安 -	11 - 3	 	 		17 11	111	<u> </u>	m 17) _	m _	ш	
A 36	車庫①	116.5	В 3	3	C 上 洗 え	長さ×幅×高さ:1078×249×318) - 記が横並びで格納できる車庫 ※今後、大型のバスに買い替えることも考 られるため、余裕を持った面積を希望 16.5㎡(縦×横:14.5×8)		4.5	_	- F		- - J	D	G E	_		_		IV II	пП		III B -	- m -	- m	
		l l																. 1							

							建築	電気設備	機械設備 耐	震安全性	官庁施設の基本的性能		
符号	室名	面積(想定)	用途	関連す	天井高床	重床量荷物重	内装化上 大子 大 大 大 大 大 大 大 大	東用コンセント ・ 無別男性能 ・ 照別性能	LAN機器 映像音響機器 中、像音響機器 ・	非構造部材 排機造体	非 建 耐 店 音 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语 语	光景竟 然環境 熱環境	備考
		た 定 最大 E		る 室	m 要 //	詳 細 / -	A A A A S E E E E E E E E E E E E E E E	E A A 要 要 A 要 要 (要 要 要 要 S A 要 要 要 S A A A A A A A A A A	II B II I			
A 37	車庫② (倉庫兼務)	105 B 3 3 C	(長さ×幅×高さ:493×185×193)	・運転手詰所と併設	3.5 —	-	- F J D	G E					
	倉庫	提案による D - 7	不要			_	D	E G 要 -		II B Z IV I		II II	
	機械室	提案による D -			- -	_	- - - - - D - -	E G 要 -			п п ш ш ш ш в — 1	$II \mid - \mid - \mid III \mid$	
A 40	電気室	提案による D -			- -	_	- - - - - - D - -	E G 要 -	<u> - - - - - - </u>			II - I = III	
A 41	自家発電室	提案による D -			- -	_	- - - - - D - -	· E G 要 -				II - I - III	
	交通部分	提案による D 150 150 D 4			- -	_	A A A - - - D - -	· F F A 要 -	<u> - - - - - - </u>	IV I		II - I - III	
A 43	渡り廊下	提案による D 150 150 D 4	学生、教職員使用		- -	_	A A A - - - - D - -	· F G - - - 要 -	- - - - - - -			III - I - IIIII	

ii. 新学生寮(第 I 期)

					7.1	築							電気設	借		ŧ	幾械設	借	耐震	左			古宁	太 型(り基本的	内胚台	2				
符号室名	面積(想定) 面積(想定)	用途	関連 す る	天井高 ホ	(重床	床 壁 AAA	自然採光 A	暗幕用カーテンレール	白板・黒板 ボース・	一 施 淀 方 法 一 市 刻 表示 (時計) 一 西	監視カメラ・悪明性能・	ンセセントト	発電機電源	館内放送	пп	空調設備	生活用給排水設備 A	特殊消火設備	活動拠点室等A	T . T	対りを其りが	11	耐浸水	田品	TT	音環境	光環境	空気環境 I、	青根とする生	備考	
	方 定 最 大	E	,	m	細 / -	K F			要				要 A / / / C		安 / / 		F / -		G S		5 5				I III C			л / П	I		
B 1 寮室	4,315.00 A 288 288 1	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第11期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は約100名程度)なお、男女比率は毎年度の採用人数により変動する。		2.4	_	L H	F –		要KF	王要	要 B	H 要	- A	要一	要-	要要					IV I	п	п	ш	и ши в		пПП	I II	I		
B 2 洗濯室	38.6 A 288 288 I	E 洗濯場		2.5 -					- F I								- -	- -	1						І Ш В						
B 3 洗濯乾燥室 B 4 洗面·便所	38.6 A 288 288 A 225.79 A 288 288 A	A トイレ、洗面場	水土(四萬土	<u>- -</u>					- A I		- F								1						IIIIB IIIIB						
B 5 調理室(流し場)	72 A 288 288 A	A シンク、冷蔵庫等スペース 男女風呂場、男女更衣室(脱衣所)	寮室	- -	_	A C	В –		- D	A -	- F	D 要		- -			D 要	- -]		IV I	II	п ш	ШП	I III B	3 - 1	Ш —	- II	I		
B 6 浴場	132 A 288 288 1	・現在け 平日毎日17:50~21:00までの間		- -	・ 浴槽のお湯	G D	С –	_	– н	c –	- F	В –	- A	要一	_ _	要要	E 要				IV I	п	пш	ш	и ш в	3 - 1	ш —	- II	п		
B 7 当直学生寝室(女性) B 8 当直教官室(副直)	60 A 4 4 1 12.6 A 1 1 1	E 入直女子学生の寝室							要AD								— — B 要	- -	-												
B 9 面会室	12.6 A 1 1 1 月 月 提案による D 2 4 月	A 相談案件等スペース		_ -					安 A I								B 多		1						III B						
B 10 食堂	820 B 827 A	・日常において、朝・昼・夕食事に同時に 827人が食事で使用 ・配膳等を含む ・時折、学生を対象とした会議スペースとして使用 ・学生の非常時の緊急参集場所として利 用のため(夜間、休日を問わず24時間利 用も可能とする)	•食洗場	_ -		A A E	A 要	要要	- C 1	D 要	– В	C 要	- A	要要	要要		В -				IV I	пп	пш	ш	ı III B	3 –	I I	— п	п		
		・200名程度分割して同時可能使用																													
B 11 食洗場	提案による B I	・給食で学生が使用した食器類を洗浄し、洗浄した後の食器を乾燥保管しておくために使用 ・炊事場との壁をぶち抜き設置した保温庫により、炊事場で調理した給食を保温しておき、給食時に食堂まで運搬する ・食堂との併設(学生の往来のため出入口の移動導線確保が込み合わないこと)	•食堂 •炊事場	_ -		Ј С	В -		- B 1	D要	— В	D要		要一		要要	D 要	-	_ п	ВΖ		п	пш	шП	I Ш В	3 — 1	шІ	— п	п		
B 12 炊事場	提案による B	・給食提供のための調理場 ・炊事場から調理済の食材を直接保温庫 へ直接搬入出来ること ・調理員用のトイレも計画すること	•食洗場 •炊事事務室	_ -		Ј С	В —		- B 1	D要	- В	D要			_ _	要要	D 要	要要							I III A						
B 13 炊事場事務室	33 A	・調理員の事務仕事及び休憩のために使用	•炊事場	一	-	CA	A -		要 A 1	D要	- B	A -	- A	- 要	要-	- -	- -	- -			IV I	п	пПП	шП	І Ш А	. III	пПП	I	п		
B 14 多目的トイレ	98 C 1 1 1		洗面・トイレ	- -					- F 1		- F]						I III A						
B 15 倉庫 B 16 自習室兼隔離室(男 性)	19.95 A 10 A	A	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び 乾燥機室(男性)	<u>- -</u> - -		A A			- C]	D 更	— E		- A	.11	要 -								пш		III B		п п				
B 17 自習室兼隔離室(女性)		自習室、流行性疾病患者発症時の隔離ス ペース	隔離者便所洗面所、隔離 者洗濯機及び乾燥機室 (女性)(女性)	_ -	_	A A	A –		- F	D 要	– в	A –	- A	要一	要 -						IV I	п	пш	шп	I III C		пп	I II	I		
B 18 隔離者洗濯機及び乾燥機室(男性)	17.5 A	A 隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、 隔離者シャワー室(男性)	- -	_	A C	В —		- E	D -	- D	B 要	$\left -\right -\left $	要一	- -	- -	- -	- -			IV I	п	пП	шП			III -	- II	п		
B 19 隔離者洗濯機及び乾 燥機室(女性)	17.5 A	A 隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(女性)、 隔離者シャワー室(女性)	- -	_	A C	в –		- E	D -	- D	В 要		要 –		- -	- -	- -]				пш				ш —	— п	I		
操機至(女性) B 20 隔離者シャワー室(男性)	19.25 A	隔離者用シャワー室 A	内部	- -		G D	С –		- E	c -	- F	В –		要-		- 要	E 要						пш			2 - 1	ш —	- п	п		
B 21 隔離者シャワー室(女性)	19.25 A	隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(女性)、 隔離者洗濯機及び乾燥 機室(女性	- -	_	G D	С –		- E	c -	- F	В –		要一		- 要	E 要		1		IV I	п	пш	шп	пПС		ш	- п	п		
B 22 隔離者便所洗面所 (男性)	提案による A	隔離者用トイレ洗面場 A	侵害を表現 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	- -	_	АС	В –		- E	D –	- F	D -		要 -			В 要				IV I	п	пш	шп	и ш с	- 1	ш —	- п	П		
B 23 隔離者便所洗面所 (女性)	提案による A	隔離者用トイレ洗面場 A	自習室兼隔離室(女性)、 隔離者洗濯機及び乾燥 機室(女性)、隔離者シャ ワー室(女性)	- -	_	АС	В –		- E	D -	- F	D -		要 -	_		В 要				IV I	п	пш	шП	и ш с		ш —	- п	П		
B 24 機械室		E		_ -					1									- -] [I III B						
B 25 電気室	提案による D 1	E	<u> </u>	_ _	-	- -	-1-		- - 1	ו–וע	- E	G -	-1-1	安 -	-1-		- -	1-1-	Щ.	Щ.	ТШП	ЦЩ	<u>т ІЩ І</u>	шПП	I III B	1-1	ш [—	- [1]	Щ		

符号	室名	面積(想定) 面積の考え方 定員 大 E	天井高 二重床 二重床 要/- m/- -	大字	気
B 26	交通部分	提案による D 288 288 A 通路	- -	A A A D - 要 F F 要	
B 27	渡り廊下	提案による B 288 288 A 新学生寮2との渡り通路	- -	A A A - - - - D - 要 F F - - - 要 - - - -	
B 28	屋上物干し場	提案による D E	- -	D - F 要	

iii.新学生寮(第Ⅱ期)

									建	築							電気	気設備			機	械設備		耐震多	全性			官	庁施	設の基	本的	生能					
符号	室名	面積(想定)	積の考え方	川用人数 定 最	間 帯 A	用途	関連する室	天井高 m/	(重量物)	5 5	上 自然採光 要/	暗喜用カーテンレール 要/スクリーンボックス 要/	・黒板 要	施錠方法A~	監視カメラ 要/ 監視カメラ 要/	一般コンセントA~	専用コンセント 要/発電機電源 要/	が送 A 要	テレビ端子 要/	器要要	更要	生活用給排水設備 A ~ F	特殊消火設備要/	等 A 〈 I	非構造部材 A ~	耐火が	大 災 I I	耐浸水	I I	重 建築設備 I 〜	[A	I I	熱環境 I / III	性 I ~ I	PH 20 T 1: C	備考	
				員 大	Ł	Metro (o. 240 Mariotz). Hotera observation			_	/ - -			- / -	D –	- H	Η	_ -	c –		- - -		/ -	- - ,	/ III	В					шп			/ -	/ III	i		
C 1	寮室	4,150.50	A 2	52 252	Ε	・個室(8㎡程度/1室)、共有スペース(新学生寮(第Ⅱ期)と同等の面積) ・現在の男女比率は、男:女/5:1(女性は 約100名程度)なお、男女比率は毎年度 の採用人数により変動する。	洗面•使所	2.4 -	-	L H	F -	- -	要 K	E 要	· 要E	3 H	要-	A 要	一要	- =	要 要	_ -	- -			IV 1	п	ПП	ш ш	шш	В	- п	п	п			
C 2	洗濯室	35	A 2	52 252	2 E	洗濯場	寮室、洗濯乾燥室	2.5 -	_	АС	В —		- F	D -	- I	ЭΒ	要一	一要		- - -	- -	- - -				IV 1	II II	II !	ШШ		ΙВ	— III		- III	í		
C 3	洗濯乾燥室	35	A 2	52 252	2 A	物干し場	寮室、洗濯室	- -	_	АС	В —		- A	D -	- - F	B	-1-1		-1-	- <u>-</u> -	更要	- - -				IV 1	I II	II J		I III I	ΙВ	— III	-1-	− III	1		
	洗面•便所	197.57	A 2	52 252	2 A	トイレ、洗面場	寮室	- -	_	A C	B -		- F	D -	- - F	r D	- -	一要	- -	- - -	-1-1	B 要 ·	-[-[IV 1	I II	II J			ΙВ	- III	- -	- Ⅲ	1		
C 5	調理室(流し場)	63	A 2	52 252	2 A	シンク、冷蔵庫等スペース					B -					r D	要一		- -	- - -	-1-1	D 要												- Ⅲ			
C 6						入直学生の執務室		- -	_	A A	A -		要 A	D 要	₹ - E	3 B	要一	A 要	要要	-	-1-1	-[-[- -									- II	II	II			
C 7	当直学生寝室(男性)	90	A 1	13 13	Е	入直男子学生の寝室			_	A A	A -		要 A	D 要	- E	3 B	要一	A 要	要要	[-1-1	-1-1				IV 1	II	II J			I C	− III	- -	$- \parallel$			
C 8	当直教官室(正直)	13.43	Α	1 1	Е	入直教官の寝室		- -	_	A A	A -		要 A	D 要	[- E	3 B	要一	A 要	要要	- -	-1-1	B 要 ·	-[-[IV 1	I II	II J			I C	- II	II	ΙII	ı		
C 9	当直教官室(副直)	12.6	Α	1 1	Е	入直教官の寝室			_	A A	A -		要 A	D 要	[- E	3 B	要一	A 要	要要	[-1-1	B 要 ·				IV 1	ПП	II J			I C	- II	II	ΙII			
C 10	面会室	提案による	D	2 4		相談案件等スペース			_	A A	A -		- A	D -	- - F	3 B	- -	A 要	一要	[-1-1	-1-1				IV 1	II	II J			ΙВ	ПП	II	I III			
C 11	学生課執務室	90	A I	12 14	Е	学生課職員の執務室	学生課会議室	一要	1㎡耐火金庫(250kg)	C A	A -		- B	D 要	€ - E	3 A	- -	C 要	要要	- =	-1-1	-1-1	-[-[IV	II 1	II J			I C	ШП	II :	ΙII			
C 12	学生課更衣室(男性)	13.43	C 1	15 15	Е	学生課職員の更衣室	学生課執務室	- -	_	C A	A -		- B	D -	- - F	B	- -	一要	-1-	- - -	-1-1	- - -				IV 1	I II	II J		I III I	I C	— III	-1-	- III	1		
C 13	学生課更衣室(女性)	12.6	С	5 5	Е	学生課職員の更衣室	学生課執務室	- -	_	C A	A -		- B	D -	- - F	F B	- -	一要	- -	- - -	-1-1	-1-1	-[-[- III		- Ⅲ			
C 14	学生課会議室	提案による	B 1	14 30	В	学生課職員と関係部局の会議室	学生課執務室	一要	_	DΑ	A -		要 B	D 要	€ — C	ЭН	- -	C 要	要要	- =	-1-1	- - -								I III I		ПП	II :	III	1		
C 15	多目的トイレ	提案による	С	1 1	Α	多目的トイレ	洗面・トイレ	- -	_	АС	В —		- F	D -	- - F	r D	- -		-1-	- - -	-1-1	B 要 ·		- II	ΒΖ	IV 1	I II	II J		I III I	I A	— III	-1-	− III	1		
C 16	倉庫	10	D		Α	倉庫		- -	_	ΑА	A -		- C	D -	- - F	ΞG	- -	A -	-1-	- - -	-1-1	- - -				IV 1	I II	II J		I III I	ΙВ	— III	-1-	− III	1		
C 17	自習室兼隔離室(男性)	40	A	10	Α	自習室、流行性疾病患者発症時の隔離スペース	隔離者便所洗面所(男性)、隔離者洗濯機及び 乾燥機室(男性)		-	A A	A -		- F	D 要	₹ - E	ВА		A 要	一要	-						IV 1	п	п	шШ	шП	I C	- п	п	пП			
C 18	隔離者洗濯機及び乾 燥機室(男性)	19.95	A		A	隔離者用洗濯場、物干し場	自習室兼隔離室(男性)、 隔離者シャワー室(男性)	_ -	_	АС	В —	- -	- E	D -	- - I	В	要 -	一要		-		_ _				IV 1	I II	П	шШ	шП	ГС	— III	-	— ш	[
C 19	隔離者シャワー室(男 性)	17.5	A		А	隔離者用シャワー室	自習室兼隔離室(男性)、 隔離者洗濯機及び乾燥 機室(男性)	_ -	_	G D	C -		- E	D -	- - F	БВ		一要		- - -	- 要	E 要	_			IV 1	л п	П	шШ	шп	I C	— ш		- m	ĺ		
C 20	隔離者便所洗面所 (男性)	19.25	A		А	隔離者用トイレ洗面場	自習室兼隔離室(男性)、 隔離者洗濯機及び乾燥 機室(男性)、隔離者シャ ワー室(男性)		_	A C	В —	- -	- E	D -	- - F	F D		- 要		-	-	B 要	-			IV 1	п	п	ш		I C	- п	-	- m	[
C 21	機械室	提案による	D					_ _	_		1-1-1			D -	- - F	E G	- -	一要	- -	- - -	-1-1	-1-1	-1-1			III	ΙП	II !	ШШ	I III I	ΙВ	— III	 	- III	i 🗆		
	電気室	提案による			П			_	_	-1-			<u> </u>	D -	- F	E G	- -	一要	- -	- - -	-1-1	-1-1	- -		- 1							_		- III			
C 23	交通部分	提案による	D 2	52 252	2 A	通路		_ _	_	ΑА	A -		- -	D -	- 要 F	F	- -	一要	- -	- - -	-1-1	-1-1	-1-1			IV 1	ΙП	П	ШШ	I III I	ΙВ	- III	 	− III	i 🗆		
	渡り廊下	提案による						- -			A -			D -	· 要 F	F	-1-1	一要		- - -	- -	-1-1	-1-1			IV 1	ΙП	П	ШШ	I III I	ΙВ	- III	- -	- III	í T		
C 25	屋上物干し場	提案による						- -	_		1-1-1			D -		- F	- -	一要	- -	- - -	-1-1	-1-1	-1-1							I III I							
							•																												-		

iv.新実習棟

				建築	電気設備 機械設備 耐震安全性 官庁施設の基本的性能
符号	室名	面積(想定) 書	関 連 用途 す	下,	自 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学
		え 方 定 最 大 E	る 室	m 要 詳	要要要要要 A 要要要要要要要要要要 A 要要要要要要要要要要要要要要要要 A B E <
D :	船艇用品庫	120.00 A		・予備プロペラ木箱入(180c m×133cm)約1.05t 2個 ・予備プロペラ(160cm× 70cm)約530kg 8個	
	2 保管物品庫	12.00 A		JFD-	
D :	危険物倉庫	6.00 A		JFD-	
D 4	実習用倉庫	220.00 A 30 30 C	救難実習用倉庫兼防火服乾燥室兼救難 装備脱着場所兼実習ミーティング (教難実習とは、消火実習、空気呼吸器取 扱い実習、もやい銃取扱い実習)	J F D =	要 — — 要 H D 要 — E H 要 — B 要 — 要 要 — 要 F 要 — — II
D 5	危険予知訓練室	322.50 A 96 100 C	危険予知訓練及び防災実習(ライフゼム 訓練)	3.5 - I E A	
D (整備実習室(基本作業)		航空機整備作業の実習	J H F -	
D 7	, 整備実習室(整備作 業)	198.00 A 20 20 B	航空機整備作業の実習	- - J H F -	
	機体格納庫		航空機整備作業の実習	6.4 - L H F 5	
D 9	便所·洗面所	提案による C 6 6 D		ACBE	要
	0 多目的トイレ	提案による C 1 1 D I	主に怪我をしていて、通常の便所が使用 困難な学生、職員が使用(イベント等の来 客者用としても使用)	A C B ½	
	1 機械室	提案による D			
D 1	2 電気室	提案による D			- - - - - D - - E G - - - - <u> </u> - - - - - - - - <u> </u>
D 1	3 交通部分	提案による D 150 150 D 2	学生、教職員使用	- - G A A B	要 - - - D - - F F - - A 要 - - - - - - - -