

(二) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)による危険物一覧表

種類	類別	危険物コード	品名
爆発物	火薬類	等級1.1 1.2 1.5 等級1.3 1.4 1.6	危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)第2条第1号イに掲げるもの
	酸性物質類	有機過酸化物	UN3101 有機過酸化物B(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの) UN3102 有機過酸化物B(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの) UN3111 有機過酸化物B(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの) UN3112 有機過酸化物B(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)
その他の危険物	高圧ガス	引火性高圧ガス	MS7299 その他の溶解ガス(引火性のもの) UN1001 アセチレン(溶解) UN1010 ブタジエン(安定剤入りのものに限る。)又はブタジエンと炭化水素の混合物(安定剤入りのものであって、ブタジエンの濃度が20%を超えるものに限る。) UN1011 ブタン UN1012 ブチレン[1-ブチレン][シス-2-ブチレン][トランス-2-ブチレン] UN1027 シクロプロパン UN1030 1,1-ジフルオロエタン[フッ化エチレン][フッ化エチリデン][ニフッ化エチリデン][冷媒用ガスR152a] UN1032 ジメチルアミン(無水物) UN1033 ジメチルエーテル[メチルエーテル] UN1035 エタン UN1036 エチルアミン(無水物又は濃度が70質量%を超える水溶液に限る。) [アミノエタン][モノエチルアミン] UN1037 塩化エチル[クロロエタン] UN1038 エチレン(深冷液化されているもの) UN1039 エチルメチルエーテル[メチルエーテル] UN1041 酸化エチレンと炭酸ガスの混合物(酸化エチレンの含有率が9質量%を超え87質量%以下のものに限る。) UN1049 水素(圧縮されているもの) UN1055 イソブチレン[イソブタン] UN1057 喫煙用ガスライター又は詰め替え用容器(液化石油ガス(詰め替え用容器にあっては、65g以下の液化石油ガス)を充てんしているもの) UN1060 メチルアセチレンとプロパジエンの混合物(安定剤入りのもの) UN1061 メチルアミン(無水物)[アミノメタン][モノメチルアミン] UN1063 塩化メチル[クロロメタン][冷媒用ガスR40] UN1075 その他の液化石油ガス UN1077 プロピレン[プロペン] UN1081 四フッ化エチレン(安定剤入りのもの) UN1083 トリメチルアミン(無水物) UN1085 臭化ビニル(安定剤入りのもの) UN1086 塩化ビニル(安定剤入りのもの) UN1087 メチルビニルエーテル(安定剤入りのもの) UN1860 フッ化ビニル(安定剤入りのもの) UN1912 塩化メチルと塩化メチレンの混合物(引火性のもの) UN1950 エアゾール(容積が1Lを超え、再充てんができないものであって、かつ、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN1954 その他の圧縮ガス(引火性のもの) UN1957 重水素(圧縮されているもの)[ジユウテリウム] UN1959 1,1-ジフルオロエチレン[フッ化ビニリデン][冷媒用ガスR1132a] UN1961 エタン(深冷液化されているもの) UN1962 エチレン UN1964 炭化水素ガス混合物(圧縮されているもの)(他に品名が明示されているものを除く。) UN1965 炭化水素ガス混合物(液化されているもの)(他に品名が明示されているものを除く。) UN1966 水素(深冷液化されているもの) UN1969 イソブタン UN1971 メタン又は天然ガス(圧縮されているもの)(高濃度のメタンを含有するもの) UN1972 メタン又は天然ガス(深冷液化されているもの)(高濃度のメタンを含有するもの) UN1978 プロパン UN2034 水素とメタンの混合物 UN2035 1,1,1-トリフルオロエタン[冷媒用ガスR143a] UN2037 小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。) UN2044 2,2-ジメチルプロパン[ネオペンタン] UN2200 プロパジエン(安定剤入りのもの) UN2203 シラン[ケイ化水素又は四水素化ケイ素] UN2419 プロモトリフルオロエチレン UN2452 エチルアセチレン(安定剤入りのもの)[1-ブチン] UN2453 フルオロエタン[フッ化エチル][冷媒用ガスR161] UN2454 フッ化メチル[フルオロメタン][冷媒用ガスR41] UN2517 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン[ジフルオロモノクロロエタン][冷媒用ガスR142b] UN2601 シクロブタン[テトラメチレン] UN3138 エチレン、アセチレン及びプロピレンの混合物(深冷液化されているものに限る。)(エチレンの含有率が71.5質量%以上であって、アセチレンが22.5質量%以下、プロピレンが6質量%以下のものに限る。) UN3150 小型装置(炭化水素ガスで作動するもの)又は小型装置用炭化水素充てん物 UN3153 トリフルオロメチルトリフルオロビニルエーテル[パーフルオロメチルビニルエーテル][トリフルオロメチルトリフルオロエチレン] UN3154 ペンタフルオロエチルトリフルオロビニルエーテル[パーフルオロエチルビニルエーテル][ペンタフルオロエトキシトリフルオロエチレン] UN3161 その他の液化ガス(引火性のもの) UN3167 ガス昇本(引火性)(他に品名が明示されているもの及び加圧又は深冷液化されているものを除く。) UN3252 ジフルオロメタン[冷媒用ガスR32] UN3312 その他の液化ガス(引火性のもの)(深冷液化されているもの) UN3354 殺虫ガス類(引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。) UN3374 アセチレン(溶解を含まないもの) UN3468 水素吸蔵合金又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(水素が貯蔵されているもの) UN3478 燃料電池カートリッジ又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(引火性の液化されたガスが充てんされているものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN3479 燃料電池カートリッジ又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(水素合金を含むものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN3501 その他の加圧された化学薬品(引火性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN3504 その他の加圧された化学薬品(引火性かつ毒性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN3505 その他の加圧された化学薬品(引火性かつ腐食性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。) UN3510 その他の吸着ガス(引火性のもの) UN3529 内燃機関、燃料電池エンジン、内燃機関を有する機械又は燃料電池を有する機械(引火性高圧ガスを燃料とするもの) UN3537 その他の物品(引火性高圧ガスを含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。) UN3553 ジシラン

種類	類別	危険物コード	品名
その他の危険物	高圧ガス 非引火性非毒性 高圧ガス	MS7399	その他の溶解ガス(非引火性かつ非毒性のもの)
		UN1002	空気(圧縮されているもの)(酸素の濃度が23.5%以下の空気に限る。)
		UN1003	空気(深冷液化されているもの)
		UN1006	アルゴン(圧縮されているもの)
		UN1009	プロモトリフルオロメタン[冷媒用ガスR13B1]
		UN1013	炭酸ガス(備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)[二酸化炭素][無水炭酸]
		UN1018	クロロジフルオロメタン[モノクロロジフルオロメタン][冷媒用ガスR22]
		UN1020	クロロペンタフルオロエタン[モノクロロペンタフルオロエタン][冷媒用ガスR115]
		UN1021	1-クロロ-1,2,2,2-テトラフルオロエタン[モノクロロテトラフルオロエタン][冷媒用ガスR124]
		UN1022	クロロトリフルオロメタン[モノクロロトリフルオロメタン][冷媒用ガスR13]
		UN1028	ジクロロジフルオロメタン[冷媒用ガスR12]
		UN1029	ジクロロフルオロメタン[ジクロロモノフルオロメタン][冷媒用ガスR21]
		UN1043	液体肥料(硝酸アンモニウム、硝酸カルシウム、尿素及びこれらの混合物の水溶液)(遊離アンモニアの含有率が35質量%を超えるものに限る。)
		UN1046	ヘリウム(圧縮されているもの)
		UN1056	クリプトン(圧縮されているもの)
		UN1058	非引火性液化ガス(窒素、炭酸ガス又は空気と共に充てんされているもの)
		UN1065	ネオン(圧縮されているもの)
		UN1066	窒素(圧縮されているもの)
		UN1070	亜酸化窒素[一酸化二窒素]
		UN1072	酸素(圧縮されているもの)
		UN1073	酸素(深冷液化されているもの)
		UN1078	冷凍用ガス類(非引火性かつ非毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1080	六フッ化硫黄
		UN1858	ヘキサフルオロプロピレン[冷媒用ガスR1216]
		UN1913	ネオン(深冷液化されているもの)
		UN1950	エアソール(容積が1Lを超え、再充てんができないものであって、かつ、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
		UN1951	アルゴン(深冷液化されているもの)
		UN1952	酸化エチレンと炭酸ガスの混合物(酸化エチレンの含有率が9質量%以下のものに限る。)
		UN1956	その他の圧縮ガス(他の危険性を有しないもの)
		UN1958	1,2-ジクロロ-1,1,2,2-テトラフルオロエタン[1,1,2,2-テトラフルオロ-1,2-ジクロロエタン][冷媒用ガスR114]
		UN1963	ヘリウム(深冷液化されているもの)
		UN1968	殺虫ガス類(非引火性かつ非毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1970	クリプトン(深冷液化されているもの)
		UN1973	クロロジフルオロメタンとクロロペンタフルオロエタンの混合物(クロロジフルオロメタンを約49質量%含有し、一定の沸点を有するもの)[モノクロロジフルオロメタンとモノクロロペンタフルオロエタンの混合物、冷クロロジフルオロプロモメタン][モノクロロジフルオロプロモメタン][冷媒用ガスR12B1]
		UN1974	オクタフルオロシクロブタン[冷媒用ガスRC318]
		UN1976	窒素(深冷液化されているもの)
		UN1977	窒素(深冷液化されているもの)
		UN1982	テトラフルオロメタン[冷媒用ガスR14]
		UN1983	1-クロロ-2,2,2-トリフルオロエタン[冷媒用ガスR133a]
		UN1984	トリフルオロメタン[冷媒用ガスR23]
		UN2036	キセノン
		UN2037	小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。ただし、備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)
		UN2073	液体アンモニア(15°Cで比重が0.880未満でアンモニアの含有率が35質量%を超え50質量%以下の水溶液)
		UN2187	炭酸ガス(深冷液化されているもの)[二酸化炭素又は無水炭酸]
		UN2193	ヘキサフルオロエタン[冷媒用ガスR116]
		UN2201	亜酸化窒素(深冷液化されているもの)[一酸化二窒素]
		UN2422	オクタフルオロ-2-ブテン[パーフルオロ-2-ブテン又は冷媒用ガスR1318]
		UN2424	オクタフルオロプロパン[パーフルオロプロパン又は冷媒用ガスR218]
		UN2451	三フッ化窒素
		UN2591	キセノン(深冷液化されているもの)
		UN2599	クロロトリフルオロメタンとトリフルオロメタンの共沸混合物(クロロトリフルオロメタンの含有率が約60質量%のものに限る。)[冷媒用ガスR503]
		UN2602	ジクロロジフルオロメタンとジフルオロエタンの共沸混合物(ジクロロジフルオロメタンの含有率が約74質量%のものに限る。)[冷媒用ガスR500]
		UN3070	酸化エチレンとジクロロジフルオロメタンの混合物(酸化エチレンの含有率が12.5質量%以下のものに限る。)
		UN3136	トリフルオロメタン(深冷液化されているもの)
		UN3156	その他の圧縮ガス(酸化性のもの)
		UN3157	その他の液化ガス(酸化性のもの)
		UN3158	その他の液化ガス(他の危険性を有しないもの)(深冷液化されているもの)
UN3159	1,1,1,2-テトラフルオロエタン[冷媒用ガスR134a]		
UN3163	その他の液化ガス(他の危険性を有しないもの)		
UN3164	物品(加圧されたもの)(空気圧又は水圧により加圧された非引火性かつ非毒性のガスを含有するものに限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)		
UN3220	ペンタフルオロエタン[冷媒用ガスR125]		
UN3296	ヘプタフルオロプロパン[冷媒用ガスR227]		
UN3297	酸化エチレンとクロロテトラフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が8.8質量%以下のものに限る。)		
UN3298	酸化エチレンとペンタフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が7.9質量%以下のものに限る。)		
UN3299	酸化エチレンとテトラフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が5.6質量%以下のものに限る。)		
UN3311	その他の液化ガス(酸化性のもの)(深冷液化されているもの)		
UN3337	冷媒用ガスR404A[ペンタフルオロエタン(約44%)、1,1,1-トリフルオロエタン(約52%)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタンの共沸混合物]		
UN3338	冷媒用ガスR407A[ジフルオロメタン(約20%)、ペンタフルオロエタン(約40%)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタンの共沸混合物]		
UN3339	冷媒用ガスR407B[ジフルオロメタン(約10%)、ペンタフルオロエタン(約70%)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタンの共沸混合物]		
UN3340	冷媒用ガスR407C[ジフルオロメタン(約23%)、ペンタフルオロエタン(約25%)及び1,1,1,2-テトラフルオロエタンの共沸混合物]		
UN3500	その他の加圧された化学薬品(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3502	その他の加圧された化学薬品(毒性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3503	その他の加圧された化学薬品(腐食性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3511	その他の吸着ガス(他の危険性を有しないもの)		
UN3513	その他の吸着ガス(酸化性のもの)		
UN3538	その他の物品(非引火性非毒性の高圧ガスを含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)		

種類	類別	危険物コード	品名
その他の危険物	高圧ガス	毒性高圧ガス	MS7499 その他の溶解ガス(非引火性かつ毒性のもの)
			UN1005 液体アンモニア
			UN1008 三フッ化ホウ素
			UN1016 一酸化炭素(圧縮されているもの)
			UN1017 塩素
			UN1023 石炭ガス(圧縮されているもの)
			UN1026 ジシアン[シアン][シアンゲン][ジシアンゲン]
			UN1040 酸化エチレン又は酸化エチレンと窒素の混合物(50℃における全圧が1MPa以下のもの)[オキシラン若しくは1,2-エポキシエタン又はオキシランと窒素の混合物若しくは1,2-エポキシエタンと窒素の混合物]
			UN1045 フッ素(圧縮されているもの)
			UN1048 臭化水素(無水物)
			UN1050 塩化水素(無水物)
			UN1053 硫化水素
			UN1062 臭化メチル(クロロピクリン2%を超えないもの)[フロモメタン]
			UN1064 メチルメルカプタン[メタンチオール]
			UN1067 二酸化窒素[四酸化二窒素又は過酸化窒素]
			UN1069 塩化ニトソル
			UN1071 オイルガス(圧縮されているもの)
			UN1076 ホスゲン[塩化カルボニル]
			UN1079 二酸化硫黄[亜硫酸ガス又は無水亜硫酸]
			UN1082 クロロトリフルオロエチレン(安定剤入りのもの)[トリフルオロモノクロロエチレン][冷媒用ガスR1113]
			UN1581 クロロピクリンと臭化メチルの混合物(クロロピクリンの濃度が2質量%を超えるもの)
			UN1582 クロロピクリンと塩化メチルの混合物
			UN1589 塩化シアン(安定剤入りのもの)[クロロシアン][シアン化塩素]
			UN1612 四リン酸ヘキサエチルと圧縮ガスの混合物
			UN1660 一酸化窒素(圧縮されているもの)
			UN1741 三塩化ホウ素
			UN1749 三フッ化塩素
			UN1859 テトラフルオロモノシラン[四フッ化ケイ素]
			UN1911 ジボラン
			UN1953 その他の圧縮ガス(毒性かつ引火性のもの)
			UN1955 その他の圧縮ガス(毒性のもの)
			UN1967 殺虫ガス類(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1975 一酸化窒素と二酸化窒素の混合物[一酸化窒素と四酸化二窒素の混合物]
			UN2037 小型ガスボンベ(ガスを放出する装置がないものであって、再充てんができないものに限る。)
			UN2188 アルシン[水素化ヒ素又はヒ化水素]
UN2189 ジクロロシラン			
UN2190 ニフッ化酸素(圧縮されているもの)[フッ化酸素又は一酸化フッ素]			
UN2191 フッ化スルフルル[オキシフッ化硫黄]			
UN2192 ゲルマン[水素化ゲルマニウム]			
UN2194 六フッ化セレン			
UN2195 六フッ化テルル			
UN2196 六フッ化タングステン			
UN2197 ヨウ化水素(無水物)			
UN2198 五フッ化リン			
UN2199 ホスフィン[リン化水素]			
UN2202 水素化セレン(無水物)[セレン化水素又は無水セレン酸]			
UN2204 硫化カルボニル[オキシ硫化炭素]			
UN2417 フッ化カルボニル[オキシフッ化炭素又はフッ化フルオロホルミル]			
UN2418 四フッ化硫黄			
UN2420 ヘキサフルオロアセトン[六フッ化-2-プロパノン]			
UN2421 三酸化二窒素[ナイトロジェンセスキオキサイド]			
UN2534 メチルクロロシラン			
UN2548 五フッ化塩素			
UN2676 スチビン[水素化アンチモン、三水素化アンチモン又はアンチモン化水素]			
UN2901 塩化臭素[臭化塩素]			
UN3057 トリフルオロアセチルクロライド[パーフルオロアセチルクロライド]			
UN3083 パークロリルフルオライド			
UN3160 その他の液化ガス(毒性かつ引火性のもの)			
UN3162 その他の液化ガス(毒性のもの)			
UN3168 ガス見本(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているもの及び加圧又は深冷液化されているものを除く。)			
UN3169 ガス見本(毒性)(他に品名が明示されているもの及び加圧又は深冷液化されているものを除く。)			
UN3300 酸化エチレンと炭酸ガスの混合物(酸化エチレンの含有率が87質量%を超えるものに限る。)			
UN3303 その他の圧縮ガス(毒性かつ酸化性のもの)			
UN3304 その他の圧縮ガス(毒性かつ腐食性のもの)			
UN3305 その他の圧縮ガス(毒性、引火性かつ腐食性のもの)			
UN3306 その他の圧縮ガス(毒性、酸化性かつ腐食性のもの)			
UN3307 その他の液化ガス(毒性かつ酸化性のもの)			
UN3308 その他の液化ガス(毒性かつ腐食性のもの)			
UN3309 その他の液化ガス(毒性、引火性かつ腐食性のもの)			
UN3310 その他の液化ガス(毒性、酸化性かつ腐食性のもの)			
UN3318 アンモニア水溶液(15℃で比重が0.880未満でアンモニアの含有率が50質量%を超える水溶液)			
UN3355 殺虫ガス類(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)			
UN3512 その他の吸着ガス(毒性のもの)			
UN3514 その他の吸着ガス(毒性かつ引火性のもの)			
UN3515 その他の吸着ガス(毒性かつ酸化性のもの)			
UN3516 その他の吸着ガス(毒性かつ腐食性のもの)			
UN3517 その他の吸着ガス(毒性、引火性かつ腐食性のもの)			
UN3518 その他の吸着ガス(毒性、酸化性かつ腐食性のもの)			
UN3519 三フッ化ホウ素(吸着されたもの)			
UN3520 塩素(吸着されたもの)			
UN3521 テトラフルオロモノシラン(吸着されたもの)[四フッ化ケイ素]			
UN3522 アルシン(吸着されたもの)[水素化ヒ素又はヒ化水素]			
UN3523 ゲルマン(吸着されたもの)[水素化ゲルマニウム]			
UN3524 五フッ化リン(吸着されたもの)			
UN3525 ホスフィン(吸着されたもの)[リン化水素]			
UN3526 セレン化水素(吸着されたもの)[水素化セレンウム]			
UN3539 その他の物品(毒性高圧ガスを含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)			
引火性液体類	容器等級 I	MS7509 イソプロピルアミン水溶液(濃度が70質量%以下のものに限る。)	
		MS8005 海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水S(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。)	
		MS8006 オレフィン混合物(炭素数が5から7までのものの混合物に限る。)(アルファオレフィンであって、炭素数が6から7までのもののみから成る混合物を除く。)	
		MS8007 オレフィン混合物(炭素数が5から15までのものの混合物に限る。)(炭素数が5から7までのもののみから成るもの及びアルファオレフィンであって、炭素数が6から15までのもののみから成る混合物を除く。)	
		MS8008 アルファオレフィン混合物(炭素数が6から18までのものの混合物に限る。)	
		MS8009 その他の液体化学薬品(この表の危険性の欄が「P」となる物質のみの混合物並びに当該混合物及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一十号)別表第一の二に掲げる物質との混合物(以下これらを「P混合物」という。))であって、引火点が60℃以下のものに限る。)	

種類	類別	危険物コード	品名		
その他の危険物	引火性液体類 容器等級Ⅱ		危規則第2条第1号ハに掲げるもの		
		MS7514	パラアルデヒド及びアミンニアの反応生成物		
		MS8107	ジクロロプロパン及びジクロロプロベンの混合物		
		MS8111	1,1-ジクロロプロパン		
		MS8003	1,3-ペンタジエン		
		MS8113	メタクリル樹脂(1,2-ジクロロエタン溶液)		
		MS8114	アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8及び9のもの並びにその混合物に限る。)の芳香族溶媒		
		MS8115	ターシャリーベンチルメチルエーテル		
		MS8116	エチルターシャリーベンチルエーテル		
		MS8117	N-エチルメチルアリルアミン		
		MS8118	メチルブチノール(2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチンを除く。)		
		MS8119	1,3-ペンタジエン(濃度が90質量%を超えるものに限る。)、シクロペンテン及びそれらの異性体の混合		
		MS8120	ナトリウムメキシド(濃度が21質量%以上30質量%以下のメチルアルコール溶液に限る。)		
		MS8121	ターシャリーベンチルエチルエーテル		
		MS8123	エチルアルコール(植物由来のものに限る。)及びガソリンの混合物(エチルアルコールの体積が25%を超え99%未満のものに限る。)		
		MS8124	オレフィン混合物(炭素数が7から9までのものの混合物であって、炭素数8のものを主成分とし安定化されたもの。)		
		MS8125	アルキルアルコール及びシクロアルコール(いずれもアルコールの炭素数が4又は5のもの及びその混合物に限る。)の混合物		
		MS8126	アセトニトリル(低純度品)		
		MS8127	アルカン(炭素数が6から9までのもの及びその混合物に限る。)		
		MS8128	アクリル酸アルキル及びビニルピリジンの共重合体(トルエン溶液)		
		MS8129	アルキルベンゼン混合物(少なくとも50質量%のトルエンを含むものに限る。)		
		MS8130	航空用アルキレート(炭素数が8のパラフィンであって、沸点が95℃以上120℃以下のものに限る。)		
		MS8131	ノルマルブチルエーテル		
		MS8132	1,4-ジオキサン		
		MS8133	エチルアミン水溶液(濃度が72質量%以下のものに限る。)		
		MS8134	エチルシクロヘキサン		
		MS8135	ヘキセン		
		MS8136	メチルアルコール		
		MS8137	オクテン		
		MS8138	海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。)		
		MS8139	黄燐(白燐)		
		MS8140	アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が2から4までのもの及びその混合物に限る。)及びポリオレフィンアミンの混合物		
		MS8141	熱分解ガソリン(ベンゼンを含むものに限る。)		
		MS8142	キシレン及びエチルベンゼンの混合物(エチルベンゼンの濃度が10質量%以上のものに限る。)		
		MS8143	その他の液体化学薬品(この表の危険性の欄が「P」となる物質のみの混合物並びに当該混合物及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の二に掲げる物質との混合物(以下これらを「P混合物」という。)であって、引火点が60℃以下のものに限る。)		
		MS8218	2-メチル-2-ヒドロキシ-3-ブチン		
		MS8409	1,3,5-トリオキサン		
			容器等級Ⅲ		危規則第2条第1号ハに掲げるもの
				MS8206	エチレンノルボルネン
				MS8209	クロロヒドリン(粗製のものに限る。)
				MS8211	ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロプロパンの濃度が60質量%のものに限る。)
				MS8212	メタクリル酸ブチル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸セチル及びメタクリル酸イソシロルの混合物
				MS8213	エチレンジグリコールモノアルキルエーテル
				MS8216	3,4-ジクロロ-1-ブチン
				MS8217	ニトロエタン及びニトロプロパンの混合物(ニトロエタンの濃度が80質量%のものに限る。)
				MS8219	イソアルカン(炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が10及び11のもの並びにその混合物に限る。)並びにその混合物
				MS8220	アルキルフェニルアミン(アルキル基の炭素数が8及び9のもの並びにその混合物に限る。)の芳香族溶媒
				MS8221	ドデカン
				MS8222	3-メトキシ-1-ブタノール
				MS8223	メチルブチノール
				MS8224	メチルブチルケトン
				MS8225	ミルセン
				MS8226	アルキル(アルキル基の炭素数が12から14までのものに限る。)アミンリン酸エステル
				MS8227	ポリシロキサン
				MS8228	プロピレンジグリコールメチルエーテルアセタート
				MS8229	プロピレンジグリコールモノアルキルエーテル
				MS8231	オクタメチルシクロテトラシロキサン
				MS8233	ノルマルアルカン(炭素数が9から11までのもの及びその混合物に限る。)
				MS8236	イソアルカン(炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)並びにその混合物
				MS8237	アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が3から4までのもの及びその混合物に限る。)
				MS8238	硫化アンモニウム水溶液(濃度が45質量%以下のものに限る。)
				MS8239	ノルマルベンチルアルコール
				MS8240	第一級ベンチルアルコール(ノルマルベンチルアルコール及びイソアミルアルコールを除く。)
				MS8241	第二級ベンチルアルコール
				MS8242	ターシャリーベンチルアルコール
				MS8243	ブチンオリゴマー
				MS8244	酪酸ブチル
				MS8245	メタクリル酸ブチル
				MS8246	メタクロトルエン
				MS8247	オルトクロトルエン
				MS8248	パラクロトルエン
				MS8249	コールタールナフサソルベント
				MS8250	1,3-シクロペンタジエン二量体(溶融状のものに限る。)
				MS8251	パラシメン
				MS8252	デセン
				MS8253	ホスホン酸水素ジメチル
				MS8254	エチレンジグリコールモノエチルエーテルアセタート
				MS8255	3-エトキシプロピオン酸エチル
				MS8256	2-エチル-3-フロピルアクリレイン
				MS8257	エチルトルエン ^d
				MS8258	ヘプタノール ^d
				MS8259	酢酸ヘキシル(酢酸メチルベンチルを除く。)
				MS8260	イソアミルアルコール
				MS8261	イソプロピルシクロヘキサン
				MS8262	メチルベンチルアルコール
				MS8263	メチルシクロペンタジエン二量体
				MS8264	2-メチルピリジン
				MS8265	3-メチルピリジン
				MS8266	4-メチルピリジン
				MS8267	3-メチルチオプロピオンアルデヒド
				MS8268	ニトロエタン及び1-ニトロプロパンの混合物(それぞれの濃度が15質量%以上のものに限る。)
				MS8269	1-又は2-ニトロプロパン
				MS8270	ノネン

種類	類別	危険物コード	品名
その他の危険物	引火性液体類 容器等級Ⅲ	MS8271	海底及びその下における鉱物資源の探査及び採掘に伴い発生する廃水S(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。)
		MS8272	プロピオン酸ノルマルペンチル
		MS8273	ペーパヒソネ
		MS8274	ホワイトスピリット(芳香族系成分の濃度が15質量%以上であって、20質量%以下のものに限る。)
		MS8275	ホリアクリル酸アルキル(アルキル基の炭素数が18から22までのもの及びその混合物に限る。)
		MS8276	芳香族系溶剤及びポリオレフィンアミンの混合物
		MS8277	蒸留された樹脂油
		MS8278	その他の液体化学薬品(この表の危険性の欄が「P」となる物質のみの混合物並びに当該混合物及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一の二に掲げる物質との混合物(以下これを「P混合物」という。))であって、引火点が60℃以下のものに限る。)
		MS8279	アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が3から11までのものの混合物に限る。)
		MS8279	アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が3から11までのものの混合物に限る。)
容器等級一	容器等級一	UN3473	燃料電池カートリッジ又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(引火性を有する液体を含むものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
		UN3528	内燃機関、燃料電池エンジン、内燃機関を有する機械又は燃料電池を有する機械(引火性液体類を燃料とするもの)
		UN3540	その他の物品(引火性液体類を含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1309	アルミニウム粉末(表面が被覆されているもの)
		UN1310	ピクリン酸アンモニウム(10質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1320	ジニトロフェノール(15質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1321	ジニトロフェノール類(15質量%以上の水で湿性としたもの)[ジニトロフェノール類]
		UN1322	ジニトロトルシノール(15質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1323	フェロセリウム(鉄の含有率が10質量%以上のもので安定化したものを除く。)
		UN1325	その他の可燃性物質(有機物)(固体)(他の危険性を有しないもの)
可燃性物質類	可燃性物質	UN1326	ハフニウム粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの)(過剰水が目視されるもの)(機械的製法によるもので、粒度が53ミクロン未満のもの又は化学的製法によるもので、粒度が840ミクロン未満のもの)
		UN1333	ミッシュメタル(厚板状、インゴット状又は棒状のもの)
		UN1336	ニトログアニジン(20質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1337	硝酸でん粉(20質量%以上の水で湿性としたもの)[ニトロスターチ]
		UN1339	七硫化リン(黄リンを含有しないもの)
		UN1341	三硫化四リン(黄リンを含有しないもの)[セスキ硫化リン]
		UN1343	三硫化リン(黄リンを含有しないもの)
		UN1344	ピクリン酸(30質量%以上の水で湿性としたもの)[トリニトロフェノール]
		UN1345	ゴムくず(粉状又は粒状のもの)(粒度が840ミクロン以下のもので、ゴムの含有率が45質量%を超えるもの)(十分に加硫された硬質のものを除く。)
		UN1347	ピクリン酸銀(30質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1348	ジニトロオトルクレゾールナトリウム塩(15質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1349	ピクアミン酸ナトリウム(20質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1352	チタン粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの)(過剰水が目視されるもの)(機械的製法によるもので、粒度が53ミクロン未満のもの又は化学的製法によるもので、粒度が840ミクロン未満のもの)
		UN1354	トリニトロベンゼン(30質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1355	トリニトロ安息香酸(30質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1356	トリニトロトルエン(30質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1357	硝酸尿素(20質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1358	ジルコニウム粉末(25質量%以上の水で湿性としたもの)(過剰水が目視されるもの)(機械的製法によるもので、粒度が53ミクロン未満のもの又は化学的製法によるもので、粒度が840ミクロン未満のもの)
		UN1437	水素化ジルコニウム
		UN1517	ピクラミン酸ジルコニウム(20質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1571	アジ化バリウム(50質量%以上の水で湿性としたもの)
		UN1868	デカボラン
		UN1871	水素化チタン
		UN2304	ナフタレン(溶融状のもの)
		UN2448	硫黄(溶融状のもの)
		UN2555	ニトロセルロース(25質量%以上の水で湿性としたもの)[硝酸セルロース、硝化綿、又はコロジオン綿]
		UN2556	ニトロセルロース(窒素量が12.6質量%以下であって、アルコールの含有率が25質量%以上のものに限る。)[硝酸セルロース、硝化綿又はコロジオン綿]
		UN2557	ニトロセルロース(窒素量が12.6質量%以下のもの)(可塑剤及び顔料との混合物を含む。)[硝酸セルロース、硝化綿又はコロジオン綿]
		UN2852	硫化ジピクリル(10質量%以上の水で湿性としたもの)[硫化ヘキサニトロジフェニル]
		UN2907	二硝酸イソソルピド混合物(ラクトース、マンノース、スターチ又はリン酸水素カルシウムの含有率が60質量%以上のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り。)
		UN2925	その他の可燃性物質(有機物)(固体)(腐食性のもの)
		UN2926	その他の可燃性物質(有機物)(固体)(毒性のもの)
		UN2989	ホスホン酸水素鉛(備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)[第二亜リン酸鉛]
		UN3089	金属粉末(可燃性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN3097	その他の可燃性物質(固体)(酸化性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3175	固体(引火性を有する液体を含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN3176	その他の可燃性物質(有機物)(溶融状のもの)
		UN3178	その他の可燃性物質(無機物)(固体)(他の危険性を有しないもの)
		UN3179	その他の可燃性物質(無機物)(固体)(毒性のもの)
		UN3180	その他の可燃性物質(無機物)(固体)(腐食性のもの)
		UN3181	有機化合物の金属塩類(可燃性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN3182	水素化金属(可燃性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN3221	自己反応性物質B(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3222	自己反応性物質B(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3223	自己反応性物質C(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3224	自己反応性物質C(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3225	自己反応性物質D(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3226	自己反応性物質D(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3227	自己反応性物質E(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
		UN3228	自己反応性物質E(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)
UN3229	自己反応性物質F(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3230	自己反応性物質F(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3231	自己反応性物質B(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3232	自己反応性物質B(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3233	自己反応性物質C(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3234	自己反応性物質C(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3235	自己反応性物質D(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3236	自己反応性物質D(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3237	自己反応性物質E(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3238	自己反応性物質E(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3239	自己反応性物質F(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3240	自己反応性物質F(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの)		
UN3242	アジジカーボンアミド(自己反応性物質及び備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)		
UN3270	ニトロセルロース製メンブランフィルター(ニトロセルロースの窒素量が12.6質量%を超えないものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3317	2-アミノ4,6-ジニトロフェノール(20質量%以上の水で湿性としたもの)[ピクラミック酸(湿性のもの)]		

種類	類別	危険物 コード	品名		
その他の危険物	可燃性物質類 可燃性物質	UN3319	ニトログリセリン混合物(純性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、ニトログリセリンの含有率が質量%を超え10質量%以下のものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認した)		
		UN3344	四硝酸ペンタエリスリット混合物(純性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り)		
		UN3364	トリニトロフェノール(10質量%以上の水で湿性としたもの)[ピクリン酸]		
		UN3365	トリニトロクロロベンゼン(10質量%以上の水で湿性としたもの)[ピクリンクロライド]		
		UN3366	トリニトロトルエン(10質量%以上の水で湿性としたもの)[TNT]		
		UN3367	トリニトロベンゼン(10質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3368	トリニトロベンゼン酸(10質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3369	ナトリウムジニトロオレート(10質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3370	硝酸尿素(10質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3376	4-ニトロフェニルヒドラジン(30質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3380	純性化爆発物質(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)		
		UN3474	1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(一水和物)(20質量%以上の水で湿性としたもの)		
		UN3527	ポリエステル樹脂キット(基材が固体のもの)(備書の欄の規定により当該危険物に該当するものに限り)		
		自然発火性物質	UN1361	炭素(動物又は植物から製造された粉状又は粒状の不活性炭素であって、自己発熱性を有するものに限り)	
			UN1369	パラニトロジメチルアニリン(50質量%を超える水で湿性としたものを除く。)[パラジメチルニトロソアニリン]	
			UN1374	魚粉(安定化されていないもの)(脂肪の含有率が12質量%(1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含むもの)にあっては15質量%)を超えるものに限り)	
			UN1378	金属触媒(湿性のもの)(過剰水が自視されるもの)	
			UN1380	ペントボラン	
			UN1381	黄リン又は白リン(乾性のもの、水中保存のもの又は溶液中のもの)	
			UN1382	硫化カリウム(無水物又は結晶水の含有率が30質量%未満のものに限り)	
			UN1383	自然発火性金属又は自然発火性合金(他に品名が明示されているものを除く。)[アルミニウム粉末][バリウム粉末][セシウム粉末][セリウム粉末][鉄粉末(自然発火性を有するもの)][ストロンチウム粉末][亜鉛粉末(自然発火性を有するもの)]	
			UN1384	亜ジチオン酸ナトリウム[ナトリウムヒドロサルファイト]	
			UN1385	硫化ナトリウム(無水物又は結晶水の含有率が30質量%未満のものに限り)	
			UN1431	ナトリウムメチレート[ナトリウムメトキサイド]	
			UN1854	バリウム合金(自然発火性のもの)	
			UN1855	カルシウム又はカルシウム合金(自然発火性のもの)	
			UN1923	亜ジチオン酸カルシウム[カルシウムヒドロサルファイト]	
			UN1929	亜ジチオン酸カリウム[カリウムヒドロサルファイト]	
			UN2004	マグネシウムジアミド	
			UN2008	ジルコニウム粉末(乾性のもの)	
			UN2318	硫化水素ナトリウム(結晶水の含有率が25質量%未満のものに限り)	
			UN2441	三塩化チタン又は三塩化チタン混合物(自然発火性のもの)	
			UN2447	黄リン又は白リン(溶融状態のもの)	
			UN2545	ハフニウム粉末(乾性のもの)	
			UN2546	チタン粉末(乾性のもの)	
			UN2845	その他の自然発火性物質(有機物)(液体)	
			UN2846	その他の自然発火性物質(有機物)(固体)	
			UN2870	水素化ホウ素アルミニウム	
			UN2870	水素化ホウ素アルミニウム(装置内に収納されているもの)	
			UN2881	金属触媒(乾性のもの)	
			UN2940	9-ホスファシクロノナン[シクロオクタジエンホスフィン]	
			UN3088	自己発熱性物質(有機物)(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3126	自己発熱性物質(有機物)(固体)(腐食性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り)	
			UN3127	自己発熱性物質(有機物)(固体)(酸化性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り)	
			UN3128	自己発熱性物質(有機物)(固体)(毒性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り)	
			UN3183	自己発熱性物質(有機物)(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3184	自己発熱性物質(有機物)(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3185	自己発熱性物質(有機物)(液体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3186	自己発熱性物質(無機物)(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3187	自己発熱性物質(無機物)(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3188	自己発熱性物質(無機物)(液体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3189	自己発熱性金属粉末(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3190	自己発熱性物質(無機物)(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3191	自己発熱性物質(無機物)(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3192	自己発熱性物質(無機物)(固体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3194	その他の自然発火性物質(無機物)(液体)	
			UN3200	その他の自然発火性物質(無機物)(固体)	
			UN3205	アルカリ土類金属アルコレート(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3206	アルカリ金属アルコレート(自己発熱性かつ腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3254	トリブチルホスファン	
			UN3255	次亜塩素酸ターシャリーブチル(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限り)	
			UN3313	有機顔料(自己発熱性のもの)	
			UN3341	二酸化チオ尿素[ホルムアミジンスルフォン酸]	
			UN3342	キサントゲン酸塩	
			UN3391	有機金属化合物(固体)(自然発火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3392	有機金属化合物(液体)(自然発火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3393	有機金属化合物(固体)(自然発火性かつ水反応性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3394	有機金属化合物(液体)(自然発火性かつ水反応性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN3497	オキアミ粉	
			水反応可燃性物質	UN3400	有機金属化合物(固体)(自己発熱性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
				UN1183	エチルジクロロシラン
				UN1242	メチルジクロロシラン
				UN1295	トリクロロシラン
				UN1340	五硫化リン(黄リンを含有しないもの)
				UN1360	リン化カルシウム
				UN1389	アルカリ金属アマルガム(液体)
				UN1390	アルカリ金属アミド
				UN1391	アルカリ金属懸濁物又はアルカリ土類金属懸濁物
				UN1392	アルカリ土類金属アマルガム(液体)
				UN1393	アルカリ土類金属合金(他に品名が明示されているものを除く。)
				UN1394	アルミニウムカーバイド
				UN1395	アルミニウムフェロシリコン粉末
				UN1396	アルミニウム粉末(自然発火性を有しないものであって、表面を被覆していないもの)
				UN1397	リン化アルミニウム(水反応可燃性物質に該当しないものを除く。)
				UN1400	バリウム(自然発火性を有しないもの)
				UN1401	カルシウム(自然発火性を有しないもの)
				UN1402	カーバイド[カルシウムカーバイド]
				UN1404	水素化カルシウム
				UN1405	ケイ化カルシウム[カルシウムシリコン]
				UN1407	セシウム
				UN1409	水素化金属(他に品名が明示されているものを除く。)

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	可燃性物質類 水反応可燃性物質	UN1410	水素化リチウムアルミニウム
		UN1411	水素化リチウムアルミニウム(エーテル溶液)
		UN1413	水素化ホウ素リチウム
		UN1414	水素化リチウム(溶融固化したものを除く)
		UN1415	リチウム(自然発火性を有しないもの)
		UN1417	リチウムシリコン
		UN1418	マグネシウム粉末又はマグネシウム合金粉末(マグネシウムの含有率が50質量%を超えるものであって、自然発火性を有しないもの)
		UN1419	リン化マグネシウムアルミニウム
		UN1420	カリウム合金(液体)
		UN1421	アルカリ金属合金(液体)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN1422	カリウムナトリウム合金(液体)
		UN1423	ルビジウム
		UN1426	水素化ホウ素ナトリウム
		UN1427	水素化ナトリウム
		UN1428	ナトリウム
		UN1432	リン化ナトリウム
		UN1433	リン化スズ
		UN1436	亜鉛粉末(自然発火性を有しないもの)
		UN1714	リン化亜鉛
		UN1870	水素化ホウ素カリウム
		UN1928	メチルマグネシウムプロマイド(エチルエーテルに保存のもの)[グリニア反応液]
		UN2010	水素化マグネシウム
		UN2011	リン化マグネシウム
		UN2012	リン化カリウム
		UN2013	リン化ストロンチウム
		UN2257	カリウム
		UN2463	水素化アルミニウム
		UN2624	ケイ化マグネシウム
		UN2805	水素化リチウム(溶融固化したものの)
		UN2806	窒化リチウム
		UN2813	その他の水反応可燃性物質(固体)(他の危険性を有しないもの)
		UN2830	リチウムフェロシリコン
		UN2835	水素化ナトリウムアルミニウム
		UN2965	三フッ化ホウ素とジメチルエーテルの錯化合物
		UN2988	クロロシラン類(水反応可燃性物質に該当し、引火性かつ腐食性のもの)(他に品名が明示されているもの)
		UN3078	セリウム(削りくず又は砂状のもの)
		UN3129	その他の水反応可燃性物質(液体)(腐食性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3130	その他の水反応可燃性物質(液体)(毒性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3131	その他の水反応可燃性物質(固体)(腐食性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3132	その他の水反応可燃性物質(固体)(可燃性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り。)
		UN3133	その他の水反応可燃性物質(固体)(酸化性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3134	その他の水反応可燃性物質(固体)(毒性のもの)
		UN3135	その他の水反応可燃性物質(固体)(自己発熱性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が認めるものに限る。)
		UN3148	その他の水反応可燃性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
		UN3170	アルミニウム精錬又はアルミニウム再溶解工程から生じた副生成物
		UN3208	金属性物質(水反応性)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3209	金属性物質(自己発熱性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3292	電池(ナトリウムを内蔵する組電池又は単電池であって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
		UN3395	有機金属化合物(固体)(水反応性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3396	有機金属化合物(固体)(水反応性かつ可燃性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3397	有機金属化合物(固体)(水反応性かつ自己発熱性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3398	有機金属化合物(液体)(水反応性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3399	有機金属化合物(液体)(水反応性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
		UN3401	アルカリ金属アルガム(固体)
UN3402	アルカリ土類金属アルガム(固体)		
UN3403	カリウム合金(固体)		
UN3404	カリウムナトリウム合金(固体)		
UN3476	燃料電池カートリッジ又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(水反応性可燃性物質を含むものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3482	アルカリ金属懸濁物又はアルカリ土類金属懸濁物(引火性のもの)		
その他の危険物	酸化性物質類 酸化性物質	UN1438	硝酸アルミニウム
		UN1439	重クロム酸アンモニウム
		UN1442	過塩素酸アンモニウム(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
		UN1444	過硫酸アンモニウム[パーオキシ二硫酸アンモニウム]
		UN1445	塩素酸バリウム(固体)
		UN1446	硝酸バリウム
		UN1447	過塩素酸バリウム(固体)
		UN1448	過マンガン酸バリウム
		UN1449	過酸化バリウム
		UN1450	無機臭素酸塩類(固体)(臭素酸アンモニウムを除く。)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1451	硝酸セシウム
		UN1452	塩素酸カルシウム(固体)
		UN1453	亜塩素酸カルシウム
		UN1454	硝酸カルシウム(備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)
		UN1455	過塩素酸カルシウム
		UN1456	過マンガン酸カルシウム
		UN1457	過酸化カルシウム
		UN1458	塩素酸塩とホウ酸塩の混合物
		UN1459	塩素酸塩と塩化マグネシウムの混合物(固体)
		UN1461	無機塩素酸塩類(固体)(塩素酸アンモニウムを除く。)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1462	無機亜塩素酸塩類(亜塩素酸アンモニウムを除く。)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1463	三酸化クロム(無水物)[無水クロム酸又はクロム酸(固体)]
		UN1465	硝酸ジウム
		UN1466	硝酸第二鉄
		UN1467	硝酸グアニジン
		UN1469	硝酸鉛
		UN1470	過塩素酸鉛(固体)
		UN1471	次亜塩素酸リチウム(乾性のもの)又は次亜塩素酸リチウム混合物
		UN1472	過酸化リチウム
		UN1473	臭素酸マグネシウム
		UN1474	硝酸マグネシウム
		UN1475	過塩素酸マグネシウム
		UN1476	過酸化マグネシウム

種類	類別	危険物 コード	品名	
その他の危険物	酸化性物質類	酸化性物質	無機硝酸塩類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)	
			UN1477	無機硝酸塩類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1479	その他の酸化性物質(固体)(他の危険性を有しないもの)
			UN1481	無機過塩素酸塩類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1482	無機過マンガン酸塩類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1483	無機過酸化物質類(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1484	臭素酸カリウム
			UN1485	塩素酸カリウム(固体)
			UN1486	硝酸カリウム
			UN1487	硝酸カリウムと亜硝酸ナトリウムの混合物
			UN1488	亜硝酸カリウム
			UN1489	過塩素酸カリウム
			UN1490	過マンガン酸カリウム
			UN1491	過酸化カリウム
			UN1492	過硫酸カリウム[パーオキシニ硫酸カリウム]
			UN1493	硝酸銀
			UN1494	臭素酸ナトリウム
			UN1495	塩素酸ナトリウム(固体)
			UN1496	亜塩素酸ナトリウム(固体)
			UN1498	硝酸ナトリウム[チリ硝石]
			UN1499	硝酸ナトリウムと硝酸カリウムの混合物
			UN1500	亜硝酸ナトリウム
			UN1502	過塩素酸ナトリウム
			UN1503	過マンガン酸ナトリウム
			UN1504	過酸化ナトリウム
			UN1505	過硫酸ナトリウム[パーオキシニ硫酸ナトリウム]
			UN1506	塩素酸ストロンチウム
			UN1507	硝酸ストロンチウム
			UN1508	過塩素酸ストロンチウム
			UN1509	過酸化ストロンチウム
			UN1511	過酸化水素尿素[過酸化尿素]
			UN1513	塩素酸亜鉛
			UN1514	硝酸亜鉛
			UN1515	過マンガン酸亜鉛
			UN1516	過酸化亜鉛
			UN1745	五フッ化臭素
			UN1746	三フッ化臭素
			UN1748	次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの)(有効塩素の含有量が8.8質量%のものに限る。)
			UN1748	次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの)(有効塩素の含有量が8.8質量%のものに限る。)
			UN1872	二酸化鉛[過酸化鉛]
			UN1873	過塩素酸(濃度が50質量%を超え72質量%以下のものに限る。)
			UN1942	硝酸アンモニウム(自己発熱性を有しないものとして船積地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものに限る。)(可燃物(炭素として計算される有機物を含む。))の含有率が0.2質量%以下のものであって、他の添加物を含まないもの)
			UN2014	過酸化水素(水溶液)(必要に応じて安定剤を加えたもので、濃度が20質量%以上60質量%以下のものに限る。)
			UN2015	過酸化水素(水溶液)(安定剤入りのもので、濃度が60質量%を超えるものに限る。)
			UN2067	硝酸アンモニウム系肥料(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN2208	次亜塩素酸カルシウム混合物(乾性のもので有効塩素の含有率が10質量%を超え39質量%以下のものに限る。)[普通さらし粉]
			UN2426	硝酸アンモニウム(高温高濃度の水溶液)
			UN2427	塩素酸カリウム(水溶液)
			UN2428	塩素酸ナトリウム(水溶液)
			UN2429	塩素酸カルシウム(水溶液)
			UN2464	硝酸ペリリウム
			UN2465	ジクロロイソシアヌル酸(乾性のもの)又はジクロロイソシアヌル酸塩類(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(二水和物)を除く。)[ジクロロ-S-トリアジン-2,4,6-トリオン]
			UN2466	超酸化カリウム
			UN2468	トリクロロイソシアヌル酸(乾性のもの)[1,3,5-トリクロロ-S-トリアジン-2,4,6-トリオン]
			UN2469	臭素酸亜鉛
			UN2495	五フッ化ヨウ素
			UN2547	超酸化ナトリウム
			UN2573	塩素酸タリウム
			UN2626	塩素酸(水溶液)(濃度が10質量%以下のものに限る。)
			UN2627	無機亜硝酸塩類(固体)(他に品名が明示されているもの、亜硝酸アンモニウム及び無機亜硝酸塩類とアンモニア化合物の混合物を除く。)
			UN2719	臭素酸バリウム
			UN2720	硝酸クロム
			UN2721	塩素酸銅
			UN2722	硝酸リチウム
			UN2723	塩素酸マグネシウム
			UN2724	硝酸マンガン
			UN2725	硝酸ニッケル
			UN2726	亜硝酸ニッケル
			UN2728	硝酸ジルコニウム
			UN2741	次亜塩素酸バリウム(有効塩素の含有率が22質量%を超えるもの)
			UN2880	次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)
			UN2880	次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。)
			UN2984	過酸化水素(水溶液)(濃度が8質量%以上20質量%未満のものであって、必要に応じ安定剤を含むもの)
			UN3085	その他の酸化性物質(固体)(腐食性のもの)
			UN3087	その他の酸化性物質(固体)(毒性のもの)
			UN3098	その他の酸化性物質(液体)(腐食性のもの)
			UN3099	その他の酸化性物質(液体)(毒性のもの)
			UN3100	その他の酸化性物質(固体)(自己発熱性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限る。)
			UN3121	その他の酸化性物質(固体)(水反応可燃性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限る。)
			UN3137	その他の酸化性物質(固体)(可燃性のもの)(船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限る。)
			UN3139	その他の酸化性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
			UN3149	過酸化水素と過酢酸の混合物(安定剤入りのもので、酸、水及び5質量%以下の過酢酸を含有するものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)

種類	類別	危険物コード	品名				
その他の危険物	酸化性物質類	酸化性物質	UN3210 無機塩素酸塩類(水溶液)(塩素酸アンモニウムを含有するもの及び他に品名が明示されているものを除く)				
			UN3211 無機過塩素酸塩類(水溶液)(他に品名が明示されているものを除く)				
			UN3212 無機次亜塩素酸塩類(アンモニウム化合物、他に品名が明示されているもの及び備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。)				
			UN3213 無機臭素酸塩類(水溶液)(臭素酸アンモニウム及び他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3214 無機過マンガン酸塩類(水溶液)(過マンガン酸アンモニウムを含有するもの及び他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3215 無機過硫酸塩類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3216 無機過硫酸塩類(水溶液)(他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3218 無機硝酸塩類(水溶液)(備考の欄の規定により当該危険物に該当しないもの及び他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3219 無機亜硝酸塩類(水溶液)(アンモニア化合物を含有するものを除く。)(他に品名が明示されているものを除く。)				
			UN3247 過ホウ酸ナトリウム(無水物)				
			UN3356 酸素発生器(化学反応によるもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限り。)				
			UN3375 硝酸アンモニウムエマルジョン、サスペンション又はゲル(爆薬中間体)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限り。)				
			UN3377 過ホウ酸ナトリウム(水和物)				
			UN3378 過炭酸ナトリウム[パーオキシオ炭酸ナトリウム]				
			UN3405 塩素酸バリウム(水溶液)				
			UN3406 過塩素酸バリウム(水溶液)				
			UN3407 塩素酸塩と塩化マグネシウムの混合物(溶液)				
			UN3408 過塩素酸鉛(溶液)				
			UN3485 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(腐食性のもの)(乾性のもので有効塩素の含有率が39質量%を超えるもの(有効塩素の含有量が8.8質量%のものに限り。))				
			UN3486 次亜塩素酸カルシウム混合物(腐食性のもの)(乾性のもので有効塩素の含有率が10質量%を超え39質量%以下のものに限り。)				
			UN3487 次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物(腐食性のもの)(水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限り。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)				
			UN3544 その他の物品(酸化性物質を含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)				
			有機過酸化物(爆発物を除く。)	UN3103 有機過酸化物C(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3104 有機過酸化物C(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3105 有機過酸化物D(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3106 有機過酸化物D(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3107 有機過酸化物E(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3108 有機過酸化物E(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3109 有機過酸化物F(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3110 有機過酸化物F(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3113 有機過酸化物C(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3114 有機過酸化物C(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3115 有機過酸化物D(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3116 有機過酸化物D(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3117 有機過酸化物E(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3118 有機過酸化物E(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3119 有機過酸化物F(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3120 有機過酸化物F(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの)			
				UN3545 その他の物品(有機過酸化物を含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)			
				その他の危険物	毒物類	毒物	MS7508 硫化ナトリウム水溶液(濃度が15質量%以下のものに限り。)
							MS7609 重クロム酸ナトリウム水溶液(濃度が70質量%以下のものに限り。)
							MS7611 ペータプロピオラクトン
			MS7612 クレゾールナトリウム塩水溶液				
			MS7613 クレゾール(フェノールを含まないものに限り。)				
			MS7614 ラクトニトリル水溶液(濃度が80質量%以下のものに限り。)				
			MS7615 メチルシクロペンタジエンルマンガントリカルボニル				
			MS7616 エトキシ化トローアミン(濃度が95質量%を超えるものに限り。)				
			MS7617 ジシクロペンタジエン及びその二量体の混合物(ジシクロペンタジエンの濃度が81質量%から89質量%までのものに限り。)				
			MS7618 1-フェニルエタノール及びアセトフェンの混合物(アセトフェンの濃度が15質量%以下のものに限り。)				
			MS7619 2-メチルグルタロニトリル及び2-エチルプタンジニトリルの混合物(2-エチルプタンジニトリルの濃度が12質量%以下のものに限り。)				
MS7620 アルキルトルエンシルボン酸(アルキル基の炭素数が18から28までのもの及びその混合物に限り。)							
MS7621 クレゾール、フェノール及びキシレノールの混合物							
MS7622 2,6-ジアミノヘキサノ酸塩水溶液							
MS7623 石炭酸油							
MS7624 2,4-ジクロロフェノール							
MS7625 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩水溶液(濃度が70質量%以下のものに限り。)							
MS7626 ジフェニルメタンジイソシアネート							
MS7627 長鎖(炭素数が16以上のもの及びその混合物に限り。)[アルコキシアリルアミンのエトキシ化物]							
MS7628 フルフラール							
MS7629 グルタルアルデヒド水溶液(濃度が50質量%以下のものに限り。)							
MS7630 ヘキサヒドロ-1,3,5-トリエタノール-1,3,5-トリアジン水溶液							
MS7631 ヘキサヒドロ-1,3,5-トリメチル-1,3,5-トリアジン水溶液(濃度が45質量%以下のものに限り。)							
UN1051 シアン化水素(安定剤入りのもの)(水分の含有率が3質量%未満のものに限り。)[青酸]							
UN1092 アクロレイン(安定剤入りのもの)[アクリルアルデヒド][プロペナール]							
UN1098 アリルアルコール[プロペニルアルコール]							
UN1135 エチレンクロロヒドリン[2-クロロエタノール]							
UN1143 クロトンアルデヒド又はクロトンアルデヒド(安定剤入りのもの)(備考欄の規定により当該危険物に該当するものに限り。)[2-ブテナール][3-メチルアクロレイン]							
UN1163 ジメチルヒドラジン(非対称型のもの)[1,1-ジメチルヒドラジン]							
UN1181 クロロ酢酸エチル							
UN1182 クロロ酢酸エチル[クロロ酢酸エチル]							
UN1185 エチレンイミン(安定剤入りのもの)[アジリジン][ジメチレンイミン]							
UN1199 フルアルデヒド類							
UN1238 クロロ酢酸メチル[クロロ酢酸メチル]							
UN1239 メチルクロロメチルエーテル							
UN1244 メチルヒドラジン							
UN1251 メチルピニルケトン(安定剤入りのもの)[3-ブテン-2-オン]							
UN1259 ニッケルカルボニル[テトラカルボニルニッケル]							
UN1510 テトラニトロメタン							
UN1541 アセトシアンヒドリン(安定剤入りのもの)							
UN1544 アルカロイド類又はアルカロイド塩類(固体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)							
UN1545 イソチオシアン酸アリル(安定剤入りのもの)[アリルマスタードオイル]							
UN1547 アニリン[アミノベンゼン][アニリン油][フェニルアミン]							
UN1553 ヒ酸(液体)							
UN1556 無機ヒ素化合物(液体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)							
UN1557 無機ヒ素化合物(固体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)							
UN1560 三塩化ヒ素[塩化ヒ素]							
UN1564 バリウム化合物(他に品名が明示されているもの及び硫酸バリウムを除く。)							
UN1565 シアン化バリウム							
UN3560 水酸化テトラメチルアンモニウム(水溶液)(濃度が25質量%以上のものに限り。)							

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	毒物類	毒物	UN1569 臭化アセトン
			UN1570 ブルシン(殺虫殺菌剤類を除く。)[ジメキシストリキニーネ]
			UN1575 シアン化カルシウム
			UN1577 クロロジニトロベンゼン(液体)
			UN1580 クロロビクリン[ニトロトリクロロメタン]
			UN1583 クロロビクリン混合物(殺虫殺菌剤類を除く。)(他に品名が明示されているものを除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN1588 無機シアン化物(固体)(他に品名が明示されているもの並びにフェリシアン化物及びフェロシアン化物を除く。)
			UN1590 ジクロロアニリン(液体)
			UN1594 硫酸ジエチル[硫酸エチル]
			UN1595 硫酸ジメチル[硫酸メチル]
			UN1596 ジニトロアニリン
			UN1597 ジニトロベンゼン(液体)
			UN1599 ジニトロフェノール(溶液)
			UN1600 ジニトロトルエン(溶融状のもの)[メチルジニトロベンゼン]
			UN1601 消毒剤(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1602 染料又は染料中間物(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1603 プロモ酢酸エチル
			UN1605 1,2-ジプロモエタン[二臭化エチレン]
			UN1611 四リン酸ヘキサエチル[四リン酸エチル]
			UN1613 シアン化水素酸(水溶液)(濃度が20質量%以下のものに限る。)[青酸]
			UN1614 シアン化水素(安定剤入りのものであって、多孔性の不活性物質に吸収させてあるもの)(水分の含有率が3質量%未満のものに限る。)[青酸]
			UN1625 硝酸第二水銀
			UN1626 シアン化第二水銀カリウム[シアン化水銀カリウム]
			UN1627 硝酸第一水銀
			UN1640 オレイン酸第二水銀(固体を除く。)
			UN1642 オキシシアン化第二水銀(減感剤入りのもの)
			UN1647 臭化メチルと1,2-ジプロモエタンの混合物(液体)
			UN1649 自動車燃料用アンチノック剤[四エチル鉛][四メチル鉛]
			UN1654 ニコチン
			UN1655 ニコチン化合物又はニコチン製剤(固体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)
			UN1656 ニコチン硫酸塩(液体又は溶液)(殺虫殺菌剤類を除く。)[硫酸ニコチン]
			UN1658 ニコチン硫酸塩(水溶液)[硫酸ニコチン]
			UN1662 ニトロベンゼン
			UN1664 ニトロトルエン(液体)
			UN1665 ニトロキシレン(液体)[2-ニトロ-3-キシレン][3-ニトロ-2-キシレン][4-ニトロ-3-キシレン]
			UN1669 ペンタクロロエタン[ペンタリン]
			UN1670 トリクロロメタンスルフェニルクロライド[パークロメチルメルカプタン][チオカルボニルテトラクロライド][トリクロロメチルスルホクロライド][トリクロロメタンスルフルクロライド]
			UN1672 塩化フェニルカルビラミン[フェニルイミノホスゲン又はフェニルイソシアジクロライド]
			UN1680 シアン化カリウム(固体)
			UN1686 亜硫酸ナトリウム(水溶液)(殺虫殺菌剤類を除く。)
			UN1687 アジ化ナトリウム
			UN1689 シアン化ナトリウム(固体)
			UN1692 ストリキニーネ又はストリキニーネ塩類(殺虫殺菌剤類を除く。)
			UN1693 催涙ガス物質(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1694 オルトシアン化プロモベンジル(液体)
			UN1695 クロロアセトン(安定剤入りのもの)[モノクロロアセトン]
			UN1698 ジフェニルアミンクロロアルシン[塩化フェナルサジン]
			UN1699 ジフェニルクロロアルシン(液体)
			UN1700 催涙ガス筒(火薬類を含有しないもの)[催涙ガステキ]
			UN1701 臭化キシリル
			UN1702 テトラクロロエタン[1,1,2,2-テトラクロロエタン][四塩化アセチレン]
			UN1704 ジチオピロリン酸テトラエチル(殺虫殺菌剤類を除く。)
			UN1708 トルイジン(液体)
			UN1711 キシリジン(液体)[2,4-アミノジメチルベンゼン][2,4-ジメチルアニリン]
			UN1713 シアン化亜鉛
			UN1722 クロロギ酸アリル[アリルクロロカーボネート]
			UN1737 臭化ベンジル[アルファプロモトルエン]
			UN1738 塩化ベンジル
			UN1750 クロロ酢酸(水溶液)
			UN1752 クロロアセチルクロライド
			UN1809 三塩化リン[塩化リン]
			UN1810 塩化ホスホリル[オキシ塩化リン]
			UN1834 塩化スルフルル[塩化スルホニル]
			UN1838 四塩化チタン[塩化チタン]
			UN1846 四塩化炭素(ゼラチンのカプセルに入れたものをガラス容器に収納し、木箱で外装したものを除く。)[テトラクロロメタン]
			UN1851 医薬品(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1886 塩化ベンジリデン[塩化ベンザル][二塩化ベンジル]
			UN1889 シアン化臭素[臭化シアン/ゲン][プロモシアン]
			UN1892 エチルジクロロアルシン
			UN1916 2,2-ジクロロジエチルエーテル[ジ(2-クロロエチル)エーテル]
			UN1935 シアン化物(溶液)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN1994 鉄カルボニル[ベンタカルボニル鉄]
			UN2016 毒ガス弾(有毒な物質を含有し非爆発性のものであって、さく薬、発射薬及び信管がついていないもの)
			UN2017 催涙弾(催涙性物質を含有し非爆発性のものであって、さく薬、発射薬及び信管がついていないもの)
			UN2019 クロロアニリン(液体)[オルトクロロアニリン(2-クロロアニリン)又はメタクロロアニリン(3-クロロアニリン)]
			UN2022 クレゾール酸
			UN2023 エピクロロヒドリン[1-クロロ-2,3-エポキシプロパン]
			UN2024 水銀化合物(液体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。)
			UN2025 水銀化合物(固体)(他に品名が明示されているもの、殺虫殺菌剤類、塩化第一水銀及び辰砂を除く。)
			UN2026 フェニル第二水銀化合物(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)
			UN2038 ジニトロトルエン(液体)[メチルジニトロベンゼン]
			UN2075 クロラール(無水物)(安定剤入りのもの)[トリクロロアセトアルデヒド]
			UN2076 クレゾール(液体)
			UN2078 トルエンジイソシアネート[トリレンジイソシアネート]
			UN2206 イソシアネート類又はその溶液(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2224 ベンゾトリル[シアン化フェニル]
			UN2232 2-クロロエタナール[クロロアセトアルデヒド]
			UN2236 3-クロロ-4-メチルフェニルイソシアネート(液体)
			UN2249 ジクロロメチルエーテル(船積地を管轄する地方運輸局長が許可したものに限る。)
			UN2253 N,N-ジメチルアニリン
			UN2267 塩化ジメチルチオホスホリル
			UN2281 ヘキサメチレンジイソシアネート
			UN2285 トリフルオロメチルフェニルイソシアネート[イソシアナトベンゾトリフルオリド]
			UN2295 クロロ酢酸メチル
			UN2306 トリフルオロメチルニトロベンゼン(液体)[ニトロベンゾトリフルオリド]

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	毒物類	毒物	UN2307 2-クロロ-5-トリフルオロメチルニトロベンゼン[3-ニトロ-4-クロロベンゾトリフルオリド]
			UN2312 フェノール(熔融状のもの)[石炭酸]
			UN2316 シアン化銅ナトリウム(固体)[テトラシアノ第一銅ナトリウム]
			UN2317 シアン化銅ナトリウム(水溶液)[テトラシアノ第一銅ナトリウム]
			UN2322 トリクロロブテン[トリクロロブチレン]
			UN2334 アリルアミン[2-プロベニルアミン又は3-アミノプロベン]
			UN2337 フェニルメルカプタン[チオフェノール又はベンゼンチオール]
			UN2382 1,2-ジメチルヒドラジン
			UN2407 クロロギ酸イソプロピル[クロロメタン酸イソプロピル又はクロロ炭酸イソプロピル]
			UN2438 トリメチルアセチルクロライド[ヒバロイルクロライド]
			UN2471 四酸化オスミウム
			UN2474 チオホスゲン[塩化チオカルボニル]
			UN2477 イソチオシアン酸メチル
			UN2480 イソシアン酸メチル又はその溶液[メチルイソニトリル]
			UN2481 イソシアン酸エチル
			UN2482 イソシアン酸ノルマルプロピル
			UN2483 イソシアン酸イソプロピル
			UN2484 イソシアン酸ターシャリーブチル
			UN2485 イソシアン酸ノルマルブチル
			UN2486 イソシアン酸イソブチル
			UN2487 フェニルイソシアネート[フェニルカルビミド][カルバニル]
			UN2488 イソシアン酸シクロヘキシル
			UN2490 ジ(クロロイソプロピル)エーテル
			UN2501 トリ(1-アジリジニル)ホスフィンオキサイド(水溶液)(殺虫殺菌剤を除く。)[トリエチレンホスホルアミド]
			UN2521 ジケテン(安定剤入りのもの)[アセチルケテン]
			UN2522 2-ジメチルアミノエチルメタクリレート
			UN2542 トリブチルアミン
			UN2552 ヘキサフルオロアセトン(液体)
			UN2558 エピプロモヒドリン[1-プロモ-2,3-エポキシプロパン]
			UN2570 カドミウム化合物(硫化カドミウムを除く。)
			UN2570 硫化カドミウム
			UN2572 フェニルヒドラジン[ヒドラジノベンゼン](結晶を除く。)
			UN2574 リン酸トリトリル(3質量%を超えるオルト異性体を含むもの)[リン酸トリクレシル]
			UN2588 その他の殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2589 クロロ酢酸ビニル
			UN2605 4-トキシメチルイソシアネート
			UN2606 オルトケイ酸メチル[テトラトキシシラン]
			UN2611 プロピレンクロロヒドリン[1-クロロ-2-プロパノール]
			UN2628 フルオロ酢酸カリウム
			UN2629 フルオロ酢酸ナトリウム
			UN2630 セレン酸塩又は亜セレン酸塩
			UN2642 フルオロ酢酸
			UN2643 プロモ酢酸メチル
			UN2644 ヨウ化メチル[ヨードメタン]
			UN2646 ヘキサクロロシクロペンタジエン[パークロロシクロペンタジエン]
			UN2648 1,2-ジプロモ-3-ブタノン
			UN2650 1,1-ジクロロ-1-ニトロエタン
			UN2653 ヨウ化ベンジル[アルファヨウ化トルエン](固体を除く。)
			UN2668 クロロアセトニトリル[クロロエタンニトリル][シアン化クロロメチル]
			UN2669 クロロクレゾール(液体)[クロロメチルフェノール]
			UN2690 N-ノルマルブチルイミダゾール[N-ノルマルブチルイミナゾール]
			UN2727 硝酸タリウム
			UN2738 N-ノルマルブチルアニリン
			UN2740 クロロギ酸ノルマルプロピル
			UN2742 クロロギ酸エステル類(毒性、腐食性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)[クロロカーボネート類]
			UN2743 クロロギ酸ノルマルブチル
			UN2744 クロロギ酸シクロブチル
			UN2745 クロロギ酸クロロメチル
			UN2746 クロロギ酸フェニル
			UN2748 クロロギ酸-2-エチルヘキシル
			UN2750 [1,3-ジクロロ-2-プロパノール][ジクロロイソプロピルアルコール][アルファジクロロヒドリン][アルファプロベニルジクロロヒドリン]
			UN2754 N-エチルトリイジン
			UN2757 カーバメート系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2759 ヒ素系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2761 有機塩素系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2763 トリアジン系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2771 チオカーバメート系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2775 銅殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2777 水銀殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2779 置換ニトロフェノール系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2781 ピペリジニウム系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2783 有機リン系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2786 有機スズ系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2788 有機スズ化合物(液体)(殺虫殺菌剤及び他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2810 その他の毒物(有機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)
			UN2811 その他の毒物(有機物)(固体)(他の危険性を有しないもの)
			UN2821 フェノール(溶液)[石炭酸]
			UN2822 2-クロロピリジン
			UN2839 アルドール[アセトアルドール, 3-ヒドロキシブタナール又は3-ヒドロキシブチルアルデヒド]
			UN2872 ジプロモクロロプロパン[1,2-ジプロモ-3-クロロプロパン等]
			UN2902 その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2903 その他の殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2927 その他の毒物(有機物)(液体)(腐食性のもの)
			UN2928 その他の毒物(有機物)(固体)(腐食性のもの)
			UN2929 その他の毒物(有機物)(液体)(引火性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN2930 その他の毒物(有機物)(固体)(可燃性のもの)
			UN2936 2-メルカプトプロピオン酸[チオ乳酸]
			UN2948 3-トリフルオロメチルアニリン[3-アミノベンゾトリフルオリド]
			UN2966 2-メルカプトエタノール[チオグリコール]
			UN2991 カーバメート系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2992 カーバメート系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2993 ヒ素系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2994 ヒ素系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
			UN2995 有機塩素系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	毒物類	毒物	UN2996 有機塩素系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN2997 トリアジン系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN2998 トリアジン系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3005 チオカーバメート系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3006 チオカーバメート系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3009 銅殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3010 銅殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3011 水銀殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)
			UN3012 水銀殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3013 置換ニトロフェノール系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3014 置換ニトロフェノール系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3015 ピピリジウム系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3016 ピピリジウム系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3017 有機リン系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3018 有機リン系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3019 有機スズ系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3020 有機スズ系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3023 2-メチル-2-ヘプタンチオール
			UN3025 クマリン誘導体殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3026 クマリン誘導体殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3027 クマリン誘導体殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3048 リン化アルミニウム系殺虫殺菌剤(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3071 メルカプタン類又はメルカプタン混合物(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3073 ビニルピリジン(安定剤入りのもの)
			UN3079 メタクリロニトリル(安定剤入りのもの)
			UN3080 イソシアネート類又はその溶液(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3086 その他の毒物(固体)(酸化性のもの)
			UN3122 その他の毒物(液体)(酸化性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3123 その他の毒物(液体)(水反応可燃性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3124 その他の毒物(固体)(自己発熱性のもの)
			UN3125 その他の毒物(固体)(水反応可燃性のもの)
			UN3140 アルカロイド類又はアルカロイド塩類(液体)(殺虫殺菌剤を除く。)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3142 消毒剤(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3143 染料又は染料中間物(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3144 ニコチン化合物又はニコチン製剤(液体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤を除く。)
			UN3146 有機スズ化合物(固体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤を除く。)
			UN3172 トキシシン類(液体)(生体から抽出されたものに限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないもの及び他に品名が明示されているものを除く。)
			UN3246 メタンシルホニルクロライド[塩化メシル]
			UN3250 クロロ酢酸(溶融状態のもの)[モノクロロ酢酸]
			UN3275 ニトリル類(毒性かつ引火性のもの)[有機シアン化物類](他に品名が明示されているものを除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3276 ニトリル類(毒性のもの)(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)[有機シアン化物類]
			UN3277 クロロギ酸エステル類(毒性かつ腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)[クロロカーボ]
			UN3278 有機リン化合物(液体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤を除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3279 有機リン化合物(毒性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤を除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3280 有機ヒ素化合物(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3281 金属カルボニル類(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)
			UN3282 有機金属化合物(液体)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3283 セレン化合物(固体)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3284 テルル化合物(固体)(他に品名が明示されているものを除く)
			UN3285 パナジウム化合物(固体)(他に品名が明示されているものを除く)
UN3287 その他の毒物(無機物)(液体)(他の危険性を有しないもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)			
UN3288 その他の毒物(無機物)(固体)(他の危険性を有しないもの)			
UN3289 その他の毒物(無機物)(液体)(腐食性のもの)(備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)			
UN3290 その他の毒物(無機物)(固体)(腐食性のもの)			
UN3294 シアン化水素(アルコール溶液)(濃度が45質量%以下のものに限る。)			
UN3302 2-ジメチルアミノエチルアクリレート[2-フロベン酸-ジメチルアミノエチルエステル]			
UN3315 化学品見本(毒性)(化学兵器禁止条約関連のものに限る。)			
UN3345 フェノキシ酢酸誘導体殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3347 フェノキシ酢酸誘導体殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3348 フェノキシ酢酸誘導体殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3349 ビレスロイド系殺虫殺菌剤類(固体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3351 ビレスロイド系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性かつ引火性のもの)(引火点が23℃以上60℃以下のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3352 ビレスロイド系殺虫殺菌剤類(液体)(毒性のもの)(他に品名が明示されているものを除く)			
UN3361 クロロシラン(毒性かつ腐食性のもの)(他に品名が明示されていないものを除く。)			
UN3362 クロロシラン(毒性かつ腐食性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されていないものを除く。)			
UN3381 吸入毒性液体(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
UN3382 吸入毒性液体(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
UN3383 吸入毒性液体(引火性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
UN3384 吸入毒性液体(引火性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			

種類	類別	危険物コード	品名			
その他の危険物	毒物類	毒物	UN3385 吸入毒性液体(水反応性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていない)			
			UN3386 吸入毒性液体(水反応性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていない)			
			UN3387 吸入毒性液体(酸化性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
			UN3388 吸入毒性液体(酸化性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていない)			
			UN3389 吸入毒性液体(腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていない)			
			UN3390 吸入毒性液体(腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていない)			
			UN3409 クロロニトロベンゼン(液体)			
			UN3411 ベータナフチルアミン(溶液)			
			UN3413 シアン化カリウム(水溶液)			
			UN3414 シアン化ナトリウム(水溶液)			
			UN3416 クロロアセトフェン(液体)[フェニルクロロメチルケトン]			
			UN3423 水酸化テトラメチルアンモニウム(固体)			
			UN3424 ジニトロオルトクレゾールアンモニウム塩(溶液)			
			UN3430 キシレノール(液体)[ジメチルフェノール][ヒドロキシジメチルベンゼン]			
			UN3439 ニトリル類(毒性のもの)(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)[有機シアン化物類]			
			UN3440 セレン化合物(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3448 催涙ガス物質(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3449 メタシアン化プロモベンジル(固体)			
			UN3450 ジフェニルクロロアルシン(固体)			
			UN3462 トキシン類(固体)(生体から抽出されたものに限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないもの及び他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3464 有機リン化合物(固体)(他に品名が明示されているもの及び殺虫殺菌剤類を除く。)			
			UN3465 有機ヒ素化合物(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3466 金属カルボニル類(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3467 有機金属化合物(毒性)(固体)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3483 自動車燃料用アンチノック剤(引火性のもの)[四エチル鉛][四メチル鉛]			
			UN3488 吸入毒性液体(引火性かつ腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
			UN3489 吸入毒性液体(引火性かつ腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
			UN3490 吸入毒性液体(水反応性かつ引火性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
			UN3491 吸入毒性液体(水反応性かつ引火性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m ³ 以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)			
			UN3535 その他の毒物(固体)(引火性のもの)(無機物のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3546 その他の物品(毒物を含むもの)(他に品名が明示されているものを除く。)			
			UN3550 水酸化コハバト(Ⅱ)粉末P呼吸塵粒子を10%以上含むものに限る。)			
			放射性物質等	第1種	核分裂性物質(核分裂性輸送物に係わるもの)	
					核燃料集集体	
					使用済核燃料	
					二酸化ウラン	
					六フッ化ウラン	
				その他		
				第2種	核分裂性輸送物を除くBM型輸送物、BU型輸送物、A型輸送物、IP-1型輸送物、IP-2型輸送物及びIP-3輸送物に係わるもの並びに輸送物の適用を免除されるもの(表面汚染物に限る。)	
					医療用照射線源(Co-60など)	
					非破壊検査用線源(Ir-192など)	
					表面汚染物	
					その他	
				第3種	核分裂性輸送物を除くL型輸送物に係わるもの及び輸送物の適用を免除されるもの(低比放射性物質に限る。)	
					PCB測定用線源(Ni-63など)	
					空の容器	
					ウラン鉱石	
			トリウム鉱石			
			その他			
			腐食性物質		MS7501 2,2-ジクロロプロピオン酸	
MS7502 水素化ほう素ナトリウム及び水酸化ナトリウムの混合水溶液(水素化ほう素ナトリウムの濃度が15質量%以下のものに限る。)						
MS7504 硫化アンモニウム及び硫化水素ナトリウムの混合水溶液						
MS7507 硝酸及び硝酸第二鉄の混合水溶液						
MS7510 アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)						
MS7511 N,N-ジメチルジエチルアミン						
MS7512 グリコール酸水溶液(濃度が70質量%以下のものに限る。)						
MS7513 ノルマルヘプタン酸						
MS7515 吉草酸						
MS7516 吉草酸及び2-メチル酪酸の混合物(吉草酸の濃度が64質量%のものに限る。)						
MS7518 アルキルプロポキシアミンエトキシラート(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)						
MS7519 塩化アルミニウム及び塩酸の混合水溶液						
MS7520 水酸化アルミニウム、水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウムの混合水溶液(濃度が40質量%以下のものに限る。)						
MS7521 トール油のナトリウム塩(粗製のものに限る。)						
MS7522 アミノエチルエタノールアミン及びアミノエチルジエタノールアミンの混合水溶液						
MS7523 アミノエチルエタノールアミン						
MS7524 脂肪酸(炭素数が8から10までのもの及びその混合物に限る。)						
MS7525 過酸化水素水溶液(濃度が60質量%を超え70質量%以下のものに限る。)						
MS7526 アクリル酸2-ヒドロキシエチル						
MS7527 イソプロパノールアミン						
MS7528 燐燐酸						
MS7529 オレイルアミン						
MS7530 ノルマルプロパノールアミン						
MS7531 けい酸ナトリウム水溶液						
MS7532 水酸化コリン溶液						
MS7533 N,N'-ニメチレンビス(5-メチルオキサゾリン)						
MS7534 1-(フェニルメチル)-ピリジニウムアルキル誘導体塩化物(濃度が30質量%以下のものに限る。)						
MS7534 1-(フェニルメチル)-ピリジニウムアルキル誘導体塩化物(濃度が10質量%以下のものに限る。)						
MS7534 1-(フェニルメチル)-ピリジニウムアルキル誘導体塩化物(濃度が15質量%以下のものに限る。)						
MS7534 1-(フェニルメチル)-ピリジニウムアルキル誘導体塩化物(濃度が3質量%以下のものに限る。)						
MS8207 N-エチルシクロヘキシルアミン						
MS8410 急速分解バイオ油						
UN1052 フッ化水素(無水物)						
UN1604 エチレンジアミン[1,2-ジアミノエタン]						
UN1715 無水酢酸[酸化アセチル]						
UN1716 臭化アセチル						

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	腐食性物質	UN1719	水性アルカリ類(液体)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1724	アリルトリクロロシラン(安定剤入りのもの)
		UN1728	ベンチルトリクロロシラン[アミルトリクロロシラン]
		UN1729	塩化アニソール
		UN1730	五塩化アンチモン(液体)
		UN1731	五塩化アンチモン(水溶液)
		UN1732	五フッ化アンチモン
		UN1733	三塩化アンチモン(固体を除く。)
		UN1736	塩化ベンゾイル
		UN1739	クロロギ酸ベンジル[ベンジルクロロカーボネート]
		UN1742	三フッ化ホウ素と酢酸の錯化合物(液体)
		UN1743	三フッ化ホウ素とプロピオン酸の錯化合物(液体)
		UN1744	臭素又はその溶液
		UN1747	プチルトリクロロシラン
		UN1753	クロロフェニルトリクロロシラン
		UN1754	クロロスルホン酸(三酸化硫黄を含有するものを含む。)
		UN1755	クロム酸(水溶液)
		UN1757	フッ化クロム(水溶液)
		UN1758	塩化クロミル[オキシ塩化クロム]
		UN1759	その他の腐食性物質(固体)(他の危険性を有しないもの)
		UN1760	その他の腐食性物質(液体)(他の危険性を有しないもの)
		UN1761	銅エチレンジアミン(水溶液)
		UN1762	シクロヘキセニルトリクロロシラン
		UN1763	シクロヘキシルトリクロロシラン
		UN1764	ジクロロ酢酸
		UN1765	ジクロロアセチルクロライド
		UN1766	ジクロロフェニルトリクロロシラン
		UN1767	ジエチルジクロロシラン
		UN1768	二フッ化リン酸(無水物)
		UN1769	ジフェニルジクロロシラン
		UN1771	ドデシルトリクロロシラン
		UN1774	消火液(腐食性のもの)
		UN1775	テトラフルオロホウ酸[フッ化ホウ素酸又はホウフッ酸]
		UN1776	フルオロリン酸(無水物)[フッ化リン酸]
		UN1777	フルオロスルホン酸[フッ化スルホン酸]
		UN1778	ヘキサフルオロケイ酸[フッ化ケイ素酸][ケイフッ化水素酸][ケイフッ酸]
		UN1779	ギ酸(濃度が85質量%を超えるものに限る。)
		UN1780	塩化フマルル
		UN1781	ヘキサデシルトリクロロシラン
		UN1782	ヘキサフルオロリン酸[六フッ化リン酸]
		UN1783	ヘキサメチレンジアミン(水溶液)[1,6-ヘキサジアミン又は1,6-ジアミノヘキサン]
		UN1784	ヘキシルトリクロロシラン
		UN1786	フッ化水素酸と硫酸の混合物(フッ化水素及び硫酸の混合物を70質量%から80質量%まで含有し、かつ、フッ化水素の含有率が25質量%以上のものに限る。)
		UN1787	ヨウ化水素酸[ヨウ酸]
		UN1788	臭化水素酸[臭酸]
		UN1789	塩酸
		UN1790	フッ化水素酸(フッ化水素の濃度が60質量%を超えるものに限る。)[フッ酸]
		UN1790	フッ化水素酸(フッ化水素の濃度が60質量%以下のものに限る。)[フッ酸]
		UN1791	次亜塩素酸塩(水溶液)[さらし液、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カリウム等]
		UN1794	硫酸鉛(遊離酸の含有率が3質量%を超えるものに限る。)[鉛ドross](固体を除く。)
		UN1796	混酸(硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率が50質量%を超えるものに限る。)
		UN1796	混酸(硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率が50質量%以下のものに限る。)
		UN1798	王水
		UN1799	ノニルトリクロロシラン
		UN1800	オクタデシルトリクロロシラン
		UN1801	オクチルトリクロロシラン
		UN1802	過塩素酸(濃度が50質量%以下のものに限る。)
		UN1803	フェノールスルホン酸(液体)
		UN1804	フェニルトリクロロシラン
		UN1808	三臭化リン
		UN1814	水酸化カリウム(水溶液)[水性カリ]
		UN1816	プロピルトリクロロシラン
		UN1817	塩化ビスルフルル[塩化ジスルフルル]
		UN1818	四塩化ケイ素
		UN1819	アルミン酸ナトリウム(水溶液)
		UN1824	水酸化ナトリウム(水溶液)[水性ソーダ]
		UN1826	腐混酸(硝酸の含有率が50質量%を超えるものであって、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を含まないものに限る。)
		UN1826	腐混酸(硝酸の含有率が50質量%以下のものであって、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を含まないものに限る。)
		UN1827	塩化第二スズ(無水物)
		UN1828	塩化硫黄類[一塩化硫黄][二塩化硫黄]
		UN1829	三酸化硫黄(安定剤入りのもの又は安定化されたもの)[無水硫酸]
		UN1830	硫酸(濃度が51質量%を超えるもの)
		UN1831	発煙硫酸[二硫酸]
		UN1832	腐硫酸(化学的に安定なもの)
		UN1833	亜硫酸
		UN1835	水酸化テトラメチルアンモニウム(水溶液)(濃度が2.5質量%を超え25質量%未満のもの)
		UN1836	塩化チオニル[オキシ塩化硫黄又は塩化スルフィニル]
		UN1837	塩化チオホスホリル[チオ塩化リン]
		UN1898	ヨウ化アセチル
		UN1903	消毒剤(液体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN1905	セレン酸
		UN1906	廃酸(石油精製時等に副生する腐硫酸)
		UN1908	亜塩素酸塩類(水溶液)
		UN1938	プロモ酢酸(水溶液)
		UN1940	メルカプト酢酸[チオグリコール酸]
		UN2028	発煙塩(腐食性液体を含有し火薬類を含有しないもの)(点火装置付きでないもの)
		UN2029	ヒドラジン(無水物)
		UN2030	ヒドラジン(水溶液)(濃度が37質量%を超えるものに限る。)
		UN2031	硝酸(濃度が70質量%を超えるものに限る。)(発煙硝酸を除く。)
		UN2031	硝酸(濃度が65質量%以上70質量%以下のものに限る。)
		UN2031	硝酸(濃度が65質量%未満のものに限る。)
		UN2032	発煙硝酸
		UN2051	2-ジメチルアミノエタノール[N,N-ジメチルエタノールアミン]
		UN2054	モルホリン[テトラヒドロ-1,4-オキサジン]
		UN2079	ジエチレントリアミン
		UN2214	無水フタル酸(無水マレイン酸の含有率が0.05質量%を超えるものに限る。)(溶融状態のもの)
		UN2215	無水マレイン酸(溶融状態のもの)
		UN2218	アクリル酸(安定剤入りのもの)[プロペン酸]
		UN2226	三塩化ベンジリジン[ベンゾトリクロライド]

種類	類別	危険物 コード	品名
その他の危険物	腐食性物質	UN2240	クロム硫酸
		UN2248	ジ(ノルマルブチル)アミン
		UN2258	プロピレンジアミン
		UN2259	トリエチレンテトラミン
		UN2262	N,N-ジメチルカルバモイルクロライド
		UN2264	N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン
		UN2280	ヘキサメチレンジアミン(溶融状のもの)[1,6-ヘキサレンジアミン又は1,6-ジアミノヘキサン]
		UN2308	硫酸水素ニトロシル(液体)
		UN2357	シクロヘキシルアミン[アミノシクロヘキサン]
		UN2401	ヒペリジン[ヘキサヒドロピリジン]
		UN2430	アルキルフェノール類(固体)(アルキル基の炭素数が2から12までのもの)(他に品名が明示されているものを除く。)[ブチルフェノール等]
		UN2434	ジベンジルジクロロシラン
		UN2435	エチルフェニルジクロロシラン
		UN2437	メチルフェニルジクロロシラン
		UN2442	トリクロロアセチルクロライド
		UN2443	三塩化バナジル[オキシ三塩化バナジウム]
		UN2444	四塩化バナジウム
		UN2502	ノルマルバレリルクロライド
		UN2513	プロモアセチルプロマイド
		UN2531	メタクリル酸(安定剤入りのもの)
		UN2564	トリクロロ酢酸(水溶液)
		UN2571	硫酸水素アルキル
		UN2576	オキシ臭化リン(溶融状のもの)
		UN2577	フェニルアセチルクロライド
		UN2584	アルキルスルホン酸又はアリアルルスルホン酸(液体)(遊離硫酸の含有率が5質量%を超えるもの)
		UN2604	三フッ化ホウ素とジエチルエーテルの錯化合物
		UN2619	N,N-ジメチルベンジルアミン[ベンジルジメチルアミン]
		UN2670	シアヌル酸クロライド[2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン]
		UN2677	水酸化ルビジウム(水溶液)
		UN2679	水酸化リチウム(水溶液)
		UN2680	水酸化リチウム(固体を除く。)
		UN2681	水酸化セシウム(水溶液)
		UN2683	硫化アンモニウム(水溶液)
		UN2685	N,N-ジエチルエチレンジアミン
		UN2686	2-ジエチルアミノエタノール[ジエチルアミノエタノール][N,N-ジエチルエタノールアミン]
		UN2692	三臭化ホウ素[トリプロモボラン]
		UN2699	トリプロロ酢酸
		UN2705	1-ペンタール[3-メチル-2-ペンテン-4-イノール]
		UN2734	アミン類又はホリアミン類(液体)(腐食性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN2735	アミン類又はホリアミン類(液体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN2751	塩化ジエチルチオホスホリル
		UN2789	酢酸(水酢酸又は濃度が80質量%を超える水溶液)
		UN2790	酢酸(水溶液)(濃度が50質量%以上80質量%以下のものに限る。)
		UN2796	硫酸(濃度が51質量%以下のものに限る。)又は電池液(酸性のもの)
		UN2797	電池液(アルカリ性のもの)
		UN2798	フェニルホスホラジクロライド[フェニルジクロロホスフィン]
		UN2799	フェニルホスホラジクロライド[フェニルジクロロホスフィンサルファイド]
		UN2801	染料又は染料中間物(液体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)
		UN2817	二フッ化水素アンモニウム(水溶液)[フッ化水素アンモニウム]
		UN2818	ポリ硫化アンモニウム(水溶液)
UN2826	クロロチオキ酸エチル		
UN2837	硫酸水素塩類(水溶液)		
UN2851	三フッ化ホウ素(二水合物)		
UN2879	塩化セレンニル[オキシ塩化セレン]		
UN2920	その他の腐食性物質(液体)(引火性のもの)		
UN2921	その他の腐食性物質(固体)(可燃性のもの)		
UN2922	その他の腐食性物質(液体)(毒性のもの)		
UN2923	その他の腐食性物質(固体)(毒性のもの)		
UN2949	硫酸水素ナトリウム(結晶水の含有率が25質量%以上のものに限る。)		
UN2986	クロロシラン類(腐食性かつ引火性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)		
UN2987	クロロシラン類(他に品名が明示されているものを除く。)		
UN3066	塗料又は塗料関連物質(ペイント、ラッカー、エナメル、ステイン、セラック、ワニス、つや出し液、充てん液、ラッカーベース液、シンナーを含む。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)		
UN3084	その他の腐食性物質(固体)(酸化性のもの)		
UN3093	その他の腐食性物質(液体)(酸化性のもの)		
UN3094	その他の腐食性物質(液体)(水反応可燃性のもの)		
UN3095	その他の腐食性物質(固体)(自己発熱性のもの)		
UN3096	その他の腐食性物質(液体)(水反応可燃性のもの)		
UN3145	アルキルフェノール類(液体)(アルキル基の炭素数が2から12までのもの)(他に品名が明示されているものを除く。)[ブチルフェノール]		
UN3147	染料又は染料中間物(固体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)		
UN3259	アミン類又はホリアミン類(固体)(腐食性のもの)(他に品名が明示されているものを除く。)		
UN3260	その他の腐食性物質(無機物)(固体)(酸性のもの)		
UN3261	その他の腐食性物質(有機物)(固体)(酸性のもの)		
UN3262	その他の腐食性物質(無機物)(固体)(アルカリ性のもの)		
UN3263	その他の腐食性物質(有機物)(固体)(アルカリ性のもの)		
UN3264	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(酸性のもの)		
UN3265	その他の腐食性物質(有機物)(液体)(酸性のもの)		
UN3266	その他の腐食性物質(無機物)(液体)(アルカリ性のもの)		
UN3267	その他の腐食性物質(有機物)(液体)(アルカリ性のもの)		
UN3301	その他の腐食性物質(液体)(自己発熱性のもの)		
UN3320	水素化ホウ素ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合物(水素化ホウ素ナトリウムの濃度が12質量%以下のものであって、水酸化ナトリウムの濃度が40質量%以下のものに限る。)		
UN3412	ギ酸(濃度が10質量%以上であって85質量%以下のものに限る。)		
UN3463	プロピオン酸(濃度が90質量%以上のものに限る。)		
UN3470	塗料又は塗料関連物質(腐食性かつ引火性のもの)(ペイント、ラッカー、エナメル、ステイン、セラック、ワニス、つや出し液、充てん液、ラッカーベース液、シンナーを含む。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。)		
UN3471	フッ化水素化合物(腐食性かつ毒性のもの)(他の品名が明示されているものを除く。)		
UN3477	燃料電池カートリッジ又は装置に組み込まれたもの又は装置と共に包装されたもの(腐食性物質を含むものであって、備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。)		
UN3484	ヒドラジン(水溶液)(引火性かつ毒性のもの)(濃度が37質量%以上のものに限る。)		
UN3498	一塩化ヨウ素(液体)		
UN3507	六フッ化ウラン(L型輸送物に該当するもの)(輸送物1個当たりの六フッ化ウランの質量が0.1kg未満のもの)(核分裂性輸送物のものを除く。)		
MS9001	化学廃液 危規則第二条第一号の二口に掲げるもの		
MS9002	その他の液体化学薬品(P混合物を除く。)		
その他			